

Plan de măsuri prioritare pentru anul 2011 – Capitolul 22 – Mediu
85 măsuri

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
Controlul poluării industriale – 65 măsuri			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2008/1/CE privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC)</i>			
– Urmărirea conformării instalațiilor IPPC, în special a celor 27 care trebuie să se conformeze până la sfârșitul anului 2011:			
1. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Brașov (activitate principală 2.6)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
2. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmbovița (activitate principală 3.1)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
3. CARMUSE România S.A. Argeș (activitate principală 3.1)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
4. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principală 3.5)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
5. SOCIETATEA NAȚIONALĂ A PETROLULUI PETROM S.A. Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim - Dolj (activități principale 4.2, 4.1)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
6. S.C. USG S.A. Vâlcea (activitate principală 4.2 d)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
7. S.C. ULTEX S.A. Țândărei - Ialomița (activitate principală 6.4 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
8. S.C. CARMOLIMP S.R.L. Viștea de Sus - Sibiu (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
9. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
10. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeiuș - Bacău (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
11. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
12. S.C. SUINPROD S.A. Bilciurești - Dâmbovița (activitate principală 6.6)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
13. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Baldovinești - Brăila (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
14. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Tichilești - Brăila (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
15. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
16. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L. Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
17. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
18. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
19. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM	decembrie 2011	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
	ARPM		
20. S.C. AVIPUTNA S.A. Golești - Vrancea (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
21. S.C. NUTRICOM S.A. Oltenița - Călărași (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
22. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
23. S.C. PIC ROMANIA S.R.L. Vasilați - Călărași (activitate principală 6.6 c)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
24. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinți - Ialomița (activitate principală 6.6 b))	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
25. S.C. AGRIVAS S.R.L. Vaslui (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
26. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (activitate principală 6.6 a)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
27. S.C. C+C S.A. Reșița (activitate principală 6.6 b)	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
– Colectarea datelor privind Registrul National al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR) pentru anul 2010 în vederea pregătirii raportării către COM în anul 2012	ANPM	decembrie 2011	
	ARPM	iulie 2011	
	APM	iunie 2011	

➤ *Continuarea implementării prevederilor Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanți în aer proveniți din instalații mari*

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
<i>de ardere (LCP)</i>			
– Raport către MMP privind stadiul implementării Programului Național de reducere a emisiilor, inclusiv monitorizarea emisiilor	ANPM ARPM	mai 2011	
		noiembrie 2011	
– Elaborarea inventarului emisiilor de SO ₂ , NO _x și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere pentru anul 2010, inclusiv informații privind respectarea plafoanelor intermediare pentru anul 2010: <ul style="list-style-type: none"> ○ SO₂ – 336.000 t/an ○ NO_x – 114.000 t/an ○ pulberi – 23.200 t/an 	MMP ANPM	septembrie 2011	
– Elaborarea Programului Național de Reducere a Emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot și pulberi provenite din instalațiile mari de ardere, revizuit	MMP ANPM	septembrie 2011	
– Urmărirea conformării instalațiilor LCP, în special a celor 34 de instalații care trebuie să se conformeze până la sfârșitul anului 2011: <ul style="list-style-type: none"> • 8 instalații din punct de vedere al <u>emisiilor de dioxid de sulf</u>: <ol style="list-style-type: none"> 1. C.E.T. ARAD nr. 2, 2 cazane de abur industrial x 80 MWt 2. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II – nr. 2, 2 CAF x 116 MWt + 2 x CR 68 MWt 3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt 4. S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU nr. 1, 3 cazane de abur energetic x 285 MWt 5. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
		decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
		decembrie 2011	
		decembrie 2011	
		decembrie	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
cazane energetice x 264 MWt	ANPM ARPM	2011	
6. S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul Instalația a fost inventariată eronat. Este una dintre excepțiile de la art. 3(2) din HG nr. 440/2010.
7. S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
8. S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> • 19 instalații din punct de vedere al <u>emisiilor de oxizi de azot</u>: <ul style="list-style-type: none"> 1. C.E.T. ARAD nr. 2, 2 cazane de abur industrial + 1 cazan x 80 MWt 2. S.C. TERMON S.A. ONEȘTI, 3 cazane x 380 MWt 3. S.C. C.E.T. S.A. nr. 1 BRĂILA, 2 cazane x 110 MWt 4. S.C. TERMICA S.A. nr. 1 BOTOȘANI, 3 cazane de apă fierbinte x 116 MWt 5. S.C. ELCEN BUCUREȘTI SUD nr. 12, 2 cazane de apă fierbinte x 116 MWt 6. S.C. ELCEN BUCUREȘTI SUD nr. 16, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt 7. C.E.T. ENERGOTERM S.A. REȘIȚA nr. 4, 1 	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
	GNM	decembrie	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
cazan de apă fierbinte x 58 MWt	ANPM ARPM	2011	
8. S.C. ELCEN BUCUREȘTI S.E. PALAS nr. 1, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
9. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. IȘALNIȚA, 4 cazane x 473 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
11. S.C. C.E.T. IAȘI I nr. 3, 4 cazane de apă fierbinte x 116 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
12. R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 1, 3 cazane x 330 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
13. R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 2, 3 cazane x 330 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
14. S.C. ROMPETROL S.A. BUCUREȘTI VEGA PLOIEȘTI, 3 cazane de abur tehnologic x24,75 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
15. S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul Instalația a fost inventariată eronat. Este una dintre excepțiile de la art. 3(2) din HG nr. 440/2010.
16. S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
17. S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4	GNM	decembrie	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
cazane de abur industrial x 85,4 MWt	ANPM ARPM	2011	
18. S.C. COLTERM S.A. nr. 4, 1 cazan de apă fierbinte x 116,1 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
19. S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> • 7 instalații din punct de vedere al emisiilor de pulberi: 			
1. S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II-nr. 2, 2 CAF x 116 MWt + 2 CR x 68 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul A renunțat la perioada de tranziție și a solicitat derogare conform art. 5(2) din HG nr. 440/2010.
2. S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
3. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
4. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. nr. 1, DAV3 + HPM, 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	Nu este cazul Instalația a fost inventariată eronat. Este una dintre excepțiile de la art. 3(2) din HG nr. 440/2010.
5. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
6. S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1, 3 cazane x 84,8 MWt + 1 x 72,6 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
7. S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2, 2 cazane x 285 MWt	GNM ANPM ARPM	decembrie 2011	
Gestiunea deșeurilor – 11 măsuri			

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor</i>			
<ul style="list-style-type: none"> – Urmărirea sistării activității de depozitare pe 5 depozite neconforme clasa “b” din zona urbană: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bocșa, Oțelu Roșu, Anina, Hurghiș – Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului 	GNM ANPM APM ARPM	16 iulie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantității de deșeuri depozitate în cele 101 depozite neconforme, cu respectarea cantității maxime de 2.740.000 t în anul 2011 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Urmărirea sistării activității de depozitare a deșeurilor lichide (corozive și oxidante) până la sfârșitul anului 2011 pe 1 depozit, care aparțin: <ul style="list-style-type: none"> ○ S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A., Giurgiu, jud Giurgiu 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantității de deșeuri lichide depozitate în cele 23 de instalații neconforme, cu respectarea cantități maxime de 3.492.000 t în anul 2011 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Urmărirea sistării activității de depozitare a deșeurilor lichide din industria extractivă (iazuri de decantare) pe 2 depozite: <ul style="list-style-type: none"> ○ CUPRUMIN Abrud, Valea Șesei, jud. Alba ○ CUPRUMIN Abrud, Valea Ștefanței, jud. Alba 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Monitorizarea măsurilor aplicate în vederea reducerii cantității de deșeuri depozitate în cele 5 iazuri de decantare neconforme cu respectarea cantității maxime de 2.470.000 tone (în întregime nepericuloase) în anul 2011 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
<ul style="list-style-type: none"> – Elaborarea Raportului privind implementarea Directivei pentru anul 2010, conform prevederilor Tratatului de Aderare, respectiv: <ul style="list-style-type: none"> ○ reducerea cantității de deșeuri depozitate în cele 	ANPM	10 iunie 2011	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
<p>101 depozite neconforme clasa „b”:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.920.000 t în anul 2009 ▪ 2.900.000 t în anul 2010. <p>○ respectarea cantității maxime anuale de reducere a cantității de deșeuri lichide depozitate în cele 23 de instalații neconforme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7.753.000 t în anul 2009 ▪ 4.803.000 t în anul 2010. <p>○ reducerea cantității de deșeuri depozitate în cele 5 iazuri de decantare neconforme, cu respectarea cantității maxime anuale de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4.720.000 t (2.100.000 t deșeuri periculoase și 2.620.000 t deșeuri nepericuloase) în anul 2009 ▪ 4.640.000 t (din care 2.100.000 t deșeuri periculoase și 2.540.000 t deșeuri nepericuloase) în anul 2010. 			
<p>➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE</i></p>			
<p>– Raport către MMP privind atingerea obiectivelor de valorificare și reciclare, prevăzute în Tratatul de Aderare pentru anul 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul general de valorificare - 48% ○ obiectivul global de reciclare - 42% ○ obiectivul privind reciclarea plasticului - 14% ○ obiectivul privind reciclarea sticlei - 44% ○ obiectivul privind reciclarea lemnului - 12% <p>și atingerea obiectivelor de reciclare din greutatea fiecărui tip de material conținut în deșeurile de ambalaje pentru anul 2010, conform Anexei 4 la HG 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ obiectivul privind reciclarea hârtiei/cartonului – 	<p>ANPM ARPM APM</p>	<p>septembrie 2011</p>	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
minim 60 % ○ obiectivul privind reciclarea metalului – minim 50 %			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)</i>			
– Monitorizarea atingerii ratelor de colectare, reutilizare, valorificare și reciclare, prevăzute în Tratatul de Aderare pentru anul 2010: ○ obiectivul anual de colectare a DEEE de 4kg/locuitor ○ pentru DEEE incluse în categoriile 1 și 10 din anexa nr. 1A a HG 1037/2010: ▪ rata de valorificare de minim 80% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minim 75% din greutatea medie pe aparat; ○ pentru DEEE incluse în categoriile 3 și 4 din anexa nr. 1A a HG 1037/2010; ▪ rata de valorificare de minim 75% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor de minim 65% din greutatea medie pe aparat; ○ pentru DEEE incluse în categoriile 2, 5, 6, 7 și 9 din anexa nr. 1A a HG 1037/2010: ▪ rata de valorificare trebuie să crească până la minimum de 70% din greutatea medie pe aparat; ▪ rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor	ANPM	iunie 2011	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
<p>trebuie să crească până la minimum de 50% din greutatea medie pe aparat;</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ pentru lămpile cu descărcare în gaz rata de reutilizare și de reciclare a componentelor, materialelor și substanțelor trebuie să crească până la minimum de 80% din greutatea lămpilor. 			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Regulamentului 2150/2002/CE privind statistica deșeurilor</i>			
– Colectarea, validarea și procesarea la nivel național a datelor privind deșeurile pentru anul 2010	ANPM ARPM APM	decembrie 2011	
➤ <i>Continuarea implementării Regulamentului 1013/2006/CE privind transferurile de deșeuri și a Regulamentului 1418/2007/CE privind transferurile de deșeuri în țări care nu aplică Decizia OCDE</i>			
<p>– Monitorizarea și raportarea lunară a transferurilor către România de deșeuri destinate valorificării/recuperării</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ număr notificări emise ○ număr obiecții formulate ○ cantitățile și tipurile de deșeuri importate sau tranzitate ○ modul de valorificare a deșeurilor importate ○ număr de controale efectuate pentru transferurile de deșeuri sau a recuperării sau eliminării aferente ○ număr de transferuri ilegale presupuse, constatate în timpul controalelor efectuate 	GNM ANPM APM ARPM	decembrie 2011	
Calitatea apei – 7 măsuri			
➤ <i>Continuarea implementării prevederilor Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane</i>			
– Urmărirea dotării cu sisteme de colectare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e.	ANAR MMP	iunie 2011	
– Urmărirea dotării cu stații de epurare a apelor uzate urbane din aglomerările cu peste 2.000 l.e.	ANAR MMP	decembrie 2011	

Prioritatea/măsura	Instituția responsabilă	Termen (lună/an)	Stadiu la 31 ianuarie 2011
		2011	
– Urmărirea asigurării, prin acte de reglementare specifice, a unui nivel de colectare și epurare corespunzător pentru aglomerările cu peste 2.000 l.e.	ANAR	decembrie 2011	
– Monitorizarea și evaluarea datelor privind calitatea apelor uzate urbane în conformitate cu cerințele de raportare ale Directivei	MMP ANAR	decembrie 2011	
➤ Continuarea implementării prevederilor Directivei 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanțe periculoase deversate în mediul acvatic al Comunității			
– Urmărirea implementării Planului de implementare al Directivei 2006/11/CEE și al „directivelor fiice” la nivelul celor 11 bazine hidrografice	ANAR	iunie 2011	
		decembrie 2011	
– Urmărirea implementării și realizării programelor de reducere a poluării la nivelul unităților industriale	ANAR	iunie 2011	
		decembrie 2011	
– Analiza rezultatelor monitorizării apelor transfrontaliere (cu substanțe periculoase din Lista I și Lista II)	ANAR	decembrie 2011	
Schimbări climatice – 2 măsuri			
➤ Continuarea implementării prevederilor Directivei 2003/87/CE de stabilire a schemei de comercializare a certificatelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE			
– Raport către MMP a situației cu privire la depunerea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2010 de către operatorii din Planul Național de Alocare, verificate de verificatori acreditați de MECMA	ANPM	aprilie 2011	
– Raport către MMP a situației privind conformarea operatorilor din schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră în Registrul Național al emisiilor de gaze cu efect de seră (anul 2010)	ANPM	mai 2010	