



Ministerul Mediului



Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 33 din 25.06.2018

Revizuită la 31.10.2019

Valabilă până la 24.06.2023

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **SC CRIOMECSA SA**, cu sediul social în mun.Galați, str. Drumul de Centură, nr. 63, județul Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 26093/17.09.2019 în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței CAT din data de 01.10.2019, în baza H.G. nr.1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate subordinea acesteia, a O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.D.D. nr.1798/2007 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC CRIOMECSA SA**, la sediul secundar din **mun.Galați, str. Calea Prutului, nr.12, lot 1/2/1, lot 1/2/2, lot 1/3, lot 6/1/1/2, lot 2/1- ap.2, lot 1/1 ap.1 și ap. 2, județul Galați**, care prevede desfășurarea următoarelor activități cod CAEN rev. 2:

- **2511- Fabricarea de construcții metalice și părți componente a structurilor metalice** (cod CAEN rev.1 -2811>10t/lună),
- **2561- Tratarea și acoperirea metalelor** (cod CAEN rev.1-2851),
- **5210- Depozitari** (cod CAENrev.1- **6312**-depozitari butelii gaze tehnice și produse chimice)

Date de identificare a titularului activității:

Titular: SC CRIOMECSA SA

Sediul social: mun.Galați, str. Drumul de Centură, nr. 63, județul Galați

Punct de lucru: mun.Galați, str.Calea Prutului, nr.12, lot 1/2/1, lot 1/2/2, lot 1/3, lot 6/1/1/2, lot 2/1- ap.2, lot 1/1 ap.1 și ap. 2, județul Galați

Telefon/fax: 0236-312437; 0764-898553/fax: 0236-463059

E-mail: office@criomecsa.ro

Cod Unic de Înregistrare: RO 5668427 din data de 20.05.1994;

Nr. de ordine în Registrul Comerțului: J17/1339/1994 din data de 19.05.1994

Motivele revizuirii:

- finalizarea proiectului „ Amplasare utilaje : cabină de vopsit și cabină de sablat în incinta halei –corp C1 pentru care APM Galați a emis Decizia etapei de încadrare nr. 736/28.06.2019;
- extinderea activității cu activitatea cod CAEN rev2 : **2561- Tratarea și acoperirea metalelor**,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1/14

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balauș

Documentația conține:

- Cerere pentru revizuirea autorizației de mediu, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 26093/17.09.2019,
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de SC CRIOMEK SA,
- Contract de vânzare –cumpărare pentru spațiu autentificat la Uniunea Națională a Notarilor Publici- Societate Profesională Notarială Crăciun- Încheiere de autentificare nr. 3813/27.07.2017,
- Copia Deciziei etapei de încadrare nr. 736/28.06.2019 pentru proiectul „Amplasare utilaje: cabină de vopsit și cabină de sablat în incinta halei –corp C1” emisă de APM Galați,
- Proces verbal de recepție calitativă și punere în funcțiune a cabinei de vopsire și a cabinei de sablat, încheiat la 01.08.2019 între SC CRIOMEK SA și SC Rom Steel Solution SRL
- Contract de prestări servicii nr.1648/21.09.2017 încheiat între MENAROM PEC SA și SC CRIOMEK SA privind asigurarea utilităților (apă, energie electrică, gaze naturale), însoțit de act adițional încheiat pe 15.11.2018,
- Fișe cu date de securitate ale produselor chimice utilizate,
- Plan de încadrare în zonă,
- Planuri de situație,
- Anunțul public, privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu, publicat în ziarul „Viața liberă” din 17.09.2019,
- OP nr. 4125/17.09.2019 reprezentând tarif pentru evaluarea documentației în vederea revizuirii autorizației de mediu,
- Contract nr. 294/03.06.2014 de prestări servicii publice de salubritate pentru agentii economici încheiat cu Serviciul Public Ecosal Galați,
- Contract comercial nr. 706/22.02.2019 pentru preluare deșuri rezultate din activitate încheiat cu SC Eco –Metal Recycling SRL,
- Contract de vânzare-cumpărare nr. 202/19.01.2018 pentru preluare deșuri rezultate din activitate încheiat cu SC Dorabona SRL,
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 27075/26.09.2019,
- Decizia APM nr. 1210/02.10.2019 privind emiterea autorizației de mediu revizuite,
- Anunț public privind decizia de emitere a autorizației de mediu afișat la sediul APM Galați în data de 03.10.2019,

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați în baza declarației pe proprie răspundere înregistrată sub nr. 17423/13.03.2019,
- Certificatul de înregistrare seria B nr. 1481186 eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați,
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 154/21.05.2019 emisă de DSP Galați,
- Aviz de securitate la incendiu nr. 169/19/SU-GL din 25.07.2019 emis de Inspectoratul pentru situații de urgență,

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure că activitatea desfășurată la sediul secundar din mun.Galați, str.Calea Prutului, nr.12, lot 1/2/1, lot 1/2/2, lot 1/3, lot 6/1/1/2, lot 2/1- ap.2, lot 1/1 ap.1 și ap. 2, județul Galați, se încadrează în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- **titularul are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii**
- în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

2/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

[Handwritten signature]

- să evite formarea de stocuri de deșeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației.
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
- să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului,
- să asigure evidența gestiunii deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la H.G. nr. 856/2002
- să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani
- să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- *pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, generatorii de deșeuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeuri: hârtie, metal, plastic și sticlă;*
- titularul activității are obligația să dețină contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării deșeurilor generate din activitatea proprie.
- titularul activității are obligația să aplice prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, în vederea predării deșeurilor generate din activitate către operatorii economici care realizează operația de colectare/stocare temporară/tratare/valorificare/ eliminare;
- titularul activității are obligația de a achiziționa substanțele periculoase, definite conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa tehnică de securitate.
- titularul activității are obligația de a utiliza informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.
- titularul activității are obligația de a se asigura permanent siguranța exploatarei tuturor instalațiilor și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- titularul activității va achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.196/2005 privind fondul de mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- **titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Galați în cazul atingerii valorii de prag de 5 tone pentru consumul de solvenți organici cu conținut de COV utilizați în activitatea de acoperire a suprafețelor metalice,**
- titularul activității are obligația să desemneze un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizație de mediu și va asista persoanele împuternicite pentru verificare, inspecție și control, prin punerea la dispoziție a tuturor documentelor solicitate și facilitarea controlului activității, precum și prin asigurarea condițiilor pentru prelevarea de probe, după caz
- **titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**



- titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- titularul activității are obligația să solicite revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei,
- titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, de pe amplasament;
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- titularul activității are obligația de a solicita o nouă autorizație de mediu, cu minim 45 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al prezentei autorizații, în baza unei documentații întocmită conform precizărilor din Anexa nr.2 a Ord. MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare.

Conform prevederilor art. 14, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 31.0.2019, data revizuirii, până la data de 24.06.2023.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi. Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu revizuită, depusă de către titular, face parte din autorizația de mediu revizuită.

I. Activitatea autorizată:

SC CRIOMECH SA desfășoară la punctul de lucru activitățile cod CAEN rev.2: **2511**- Fabricarea de construcții metalice și părți componente a structurilor metalice, **2561**- Tratamente și acoperirea metalelor și **5210**- Depozitări butelii gaze tehnice.

1. Dotări (clădiri, instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Clădiri:

- Lotul 1/1, ap. 1: suprafața terenului este de 8247 mp, pe care este construită o clădire P + 1E cu suprafața utilă de 7964,03 mp:
 - la parter:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI
 Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322
 E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

4/14

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
 Semnatura

- hala de producție cu paviment betonat cu $S_u = 7560,88$ mp;
- spații cu $S_u = 403,15$ mp cu următoarele funcțiuni:
 - ✓ sală de mese și spălător nr locuri -86 persoane ($S = 150$ mp)
 - ✓ cameră tehnică : $S = 16,6$ mp,
 - ✓ hol $S = 16,8$ mp,
 - ✓ vestiar $S = 37,25$ mp,
 - ✓ oficiu $S = 16$ mp,
 - ✓ birou $S = 32$ mp,
 - ✓ magazie pentru depozitare materii prime și auxiliare cu $S = 46$ mp, care se continuă și la nivelul 1 cu magazia de vopsea, grund, diluant cu $S = 88,5$ mp.
- la etajul 1:
 - ✓ vestiar barbati $S = 170,14$ mp,
 - ✓ 14 cabine de dus $S = 22,92$ mp+ $11,59$ mp,
 - ✓ grup sanitar $S = 14,35$ mp
- Lotul 1/2/1:
 - teren curți-construcții cu $S = 467,50$ mp;
 - teren curți-construcții cu $S = 115,45$ mp;
- Lotul 1/2/2: teren curți-construcții cu $S = 2030$ mp, din care:
 - platformă cu $S = 37$ mp
 - platformă cu $S = 74$ mp
- Lotul 1/3
 - teren curți-construcții cu $S = 517$ mp;
 - estacadă: $S = 176$ mp
- Lotul 2/1, ap.2
 - imobil P+3 cu $S = 984,87$ mp;
- Lotul 6/1/1/1 – alee de acces cu $S = 6655$ mp; din această alee cu drept de servitute de trecere accesul se face în strada Troțuș.
- Lotul 6/1/1/2:
 - teren curți-construcții: $S = 6611$ mp;
 - macara portal $S = 1740$ mp
 - pod rulant estacadă: $S = 792$ mp;
- Camera tehnică Centrale termice + Boiler : $S = 12,8$ mp;
- Zona de parcare: parcare amenajată pentru 75 locuri.
- Zonă auxiliară -birouri:
 - la parter: hol acces; birou TESA 12 persoane ($S = 44,7$ mp); sala de conferințe – nr. locuri: 34/36 persoane ($S = 65,32$ mp); 2 grupuri sanitare ($S = 11,9$ mp); hol ($S = 7,9$ mp); 3 grupuri sanitare ($S = 13,1$ mp); hol acces ($S = 40,3$ mp),
 - la etajul 1: birou TESA 38 persoane ($S = 156$ mp); office –nr. de locuri 6 persoane ($S = 10,5$ mp); vestiar TESA: 34 persoane ($S = 16,5$ mp); 2 grupuri sanitare: $S = 12$ mp;
 - la etajul 2: : birou calitate și achiziții 38 persoane ($S = 100$ mp); sala sedințe ($S = 21,6$ mp), bucătărie ($S = 12,5$ mp), camera server ($S = 10$ mp), vestiar femei 17 persoane ($S = 16$ mp); 2 grupuri sanitare ($S = 13$ mp),
 - la etajul 3: vestiar bărbați: nr. locuri: 200 persoane ($S = 150,5$ mp); vestiar maistri ($S = 6,5$ mp); 10 cabine de duș ($S = 23,10$ mp); grup sanitar bărbați ($S = 20,5$ mp);
 - pasarelă ce face legătura între clădirea de birouri și hala de producție:
 - ✓ birou nr. 1 (maiștri) – 3 persoane: $S = 26,50$ mp;
 - ✓ birou nr. 2 (achiziții) – 2 persoane: $S = 22,25$ mp;
 - ✓ birou nr. 3 (ingineri) – 8 persoane; $S = 32,00$ mp;
 - ✓ hol acces : $S = 8,00$ mp;



Dotări existente în hala de producție și în afara acesteia:

• *Utilaje și echipamente din hală:*

- motostivuitoare DFG 435 (3,5t) - 1buc.;
- motostivuitoare KOMATSU - 1buc.;
- buldoexcavator CASE - 1buc.;
- bobcat – 2 buc.;
- nacela CRI 2724 - 1buc.;
- automacara 40 tone - 1buc.,
- multifuncțional Komatsu - 1buc.;
- minibuldoexcavator Caterpillar -1 buc,
- transpalet electric JUNGHEINRICH - 1buc.;
- transpalet manual-1buc.;
- girafă de ridicat motoare-1buc.;
- poduri rulante cu sarcină maximă cuprinsă între 5-12,5 tone -8buc;
- mașina de debitat cu plasmă și oxigaz Vanad Cehia - 1buc.;
- mașină de roluitor tablă DAVI MCB E-30 cu comandă numerică -1buc.;
- fierăstrău electric-3buc.;
- compresor de aer-1buc.;
- compresor de aer ROLLAIR1000-1 buc.;
- mașină de îndoit tablă DURMA AD-R 30320 cu CNC-1 buc.;
- strung paralel 800*300-1buc.;
- strung paralel 400*1500-1buc.;
- polizor cu batiu-2buc.;
- mașină de găurit staționară-3 buc.;
- mașină de punctat țevă prin sudare WICON-WPR1000 -1buc.;
- mașină de roluit profile DAVI MCP11-1 buc;
- cabină de sablat model VK (S=73.70mp)-1 buc, cu capacitatea de sablare : 60 t/lună, produse și subproduse obținute din activitate, compusă din : echipament sablare complet echipat cu 20m de furtun duze, telecomandă, supape de dozare, robinete de închidere, supape electromagnetice, filtre de aer, conectori, etc; conveyor transportor pentru recuperarea materialului abraziv; sistem de recuperare a materialului abraziv; unitate centrală de control; sistem de ventilare a cabinei alcătuit dintr-un ventilator puternic, 20 cartușe pentru colectarea impurităților și a prafului aspirat din cabină, sistem ce dispune de curățarea automată a filtrelor; colector de praf pentru înmagazinarea prafului și a impurităților de pe suprafața de filtrare-20 cartușe filtrante (randament de reținere a pulberilor : 96-97%;
- cabină de vopsit model DK (S=120mp)-1 buc, cu capacitatea de sablare : 60 t/lună, produse și subproduse obținute din activitate, cu puterea termică nominală (capacitatea termică nominală a cabinei de vopsit) 0,3855 MWt, compusă din : cabină de vopsit - panouri sandwich izolate cu vată bazaltică, pentru operațiuni de vopsire și uscare, echipată cu filtre în tavan cu suport- filtre tip EU5; unitate de ventilare, tartare și încălzire a aerului , echipată cu 2 ventilatoare și unitate de încălzire cu arzător pe gaz; filtre aer proaspăt și încălzit; unitate de ventilație și încălzire a aerului; filtre de evacuare aer viciat (filtru monofilament din fibră de sticlă; coș de evacuare a gazelor arse cu diam=350mm și h=11m.
- fierăstrău cu bandă „ Special 650DI”- 1 buc,
- bormășină „ Collet”- 1 buc,

• *Echipamente situate în exteriorul afara halei :*

- macara pe șine de 12,5 tone: 1 buc.;
- pod portal de 12,5 tone : 1 buc.;

Mijloace de transport: autoutilitară (cap. 3,5 tone) – 1 buc.; autoturisme: 75 buc.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI
 Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322
 E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

6/14

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Cantitățile de materii prime, auxiliare și combustibili, intrate/intrați în proces.

- profile laminate din oțel : cca 324 to/an;
- tablă din oțel: cca 840 to/an;
- țevi de diferite dimensiuni: cca 288 to/an;
- platbandă: cca 12 to/an;
- fier beton: cca 12 to/an;
- materiale de adaos utilizate în procesele de sudură :
 - ✓ electrozi: cca 8,4 to/an;
 - ✓ colaci de sârmă: cca 8,4 to/an;
 - ✓ baghete de sârmă : cca 9,6 to/an;
- alice pentru sablat confecții metalice – cca. 2 t/an,

Alte substanțe chimice utilizate în activitate:

- gaze tehnice:
 - ✓ acetilenă: cca. 240 butelii/an; cca 1440 kg/an;
 - ✓ argon comprimat: cca 275 butelii/an; cca 5500 mc/an;
 - ✓ CO₂: cca 10 butelii/an; cca 370 kg/an;
 - ✓ oxigen gaz comprimat (Biogon O): cca 275 butelii/an; cca 5500 mc/an;
- grund, vopsea, diluant
 - ✓ grund epoxidic 302: cca 1000 l/an; ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - cutii metalice de 25 kg/buc;
 - ✓ grund alchidic Pitura G5173-1/G5180-1 : cca. 300 l/an, ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - cutii metalice de 25 kg/buc;
 - ✓ vopsea email alchidic durabil diverse nuanțe: cca 1200 kg/an; ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - cutii metalice de 25 kg/buc;
 - ✓ vopsea email nitro alchidic Ducorol E 2100: cca. 1500 l/an; ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - cutii metalice de 25 kg/buc;
 - ✓ vopsea email epoxidic bicomponent Emex : 1200 kg/an; ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - cutii metalice de 25 kg/buc;
 - ✓ diluant Nitro D 209 : cca 1000 litri/an; diluantul este ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - bidoane de plastic de 1 litru;
 - ✓ diluant universal Felix : cca 800 litri/an; diluantul este ambalat în ambalajele originale ale furnizorului - bidoane de plastic de 1 litru;
- uleiuri hidraulice/motor: 200 litri/an; uleiurile sunt ambalate în ambalajele originale ale furnizorilor – bidoane de plastic 10 litri/buc;
- vaselină: cca 50 kg/an; vaselina este ambalată în ambalajele originale ale furnizorilor - cutii metalice de 5 kg/buc;
- **combustibili:**
 - ✓ motorină: cca 150.000 litri/an;
 - ✓ benzină: cca 100.000 litri/an;

Alimentarea mijloacelor de transport se face din stațiile de distribuție carburanți autorizate.

Alimentarea motostivitorului se face cu canistra metalică.

Pe amplasament nu se depozitează carburanți.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Utilitățile (apă, canalizare ape uzate menajere, energie electrică, gaze naturale) sunt asigurate de către S.C. MENAROM P.E.C. S.A. în baza contractului de prestări de servicii înregistrat la S.C.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

7/14

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balan

MENAROM P.E.C. S.A. cu nr. 1648 din 21.09.2017 și la S.C. CRIOMEK S.A. cu nr. 4349/30.08.2017. Consum anual de apă: cca 720 mc.

Apa este utilizată în scop igienico-sanitar. Nu se folosește apă în scop tehnologic.

Apele uzate menajere sunt evacuate în rețeaua de canalizare S.C. MENAROM P.E.C. S.A.

Alimentarea cu energie electrică se face din rețeaua de energie electrică existentă. Consum anual de energie electrică: cca 180 MWh.

Alimentarea cu gaze naturale se face din rețeaua de gaze naturale existentă în zonă. Consum anual de gaze naturale : 197.240Nmc/an.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activități desfășurate în hala de producție cu suprafața utilă de 7560,88 mp;

4.1. Activitatea cod CAEN rev.2: 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (> 10 to/lună) constă în :

- recepția materiei prime metalice (tablă și țevă),
- debitarea profilelor metalice cu fierăstrăul mecanic,
- debitarea profilelor metalice cu mașina de debitat plasmă și oxigaz, echipată cu filtre pentru reținerea pulberilor și a noxelor,
- prelucrarea mecanică a reperelor metalice (table/piese debitate și profile metalice) rezultate în urma debitărilor,
- debitarea profilelor metalice cu mașina de roluit profile,
- prelucrarea țevilor și barelor metalice (găurirea, frezarea, alezarea, filetarea, strunjirea reperelor metalice) pe strunguri, conform desenelor de execuție,
- polizarea/șanfrenarea reperelor cu polizoarele unghiulare și cu mașinile automate de șanfren,
- găurirea mecanică a tablei,
- roluirea tablei pe mașina de roluit table,
- roluirea profilelor cu mașina de roluit profile,
- îndoirea tablei cu mașina de îndoit tablă,
- preasamblarea structurilor metalice prin sudură în puncte cu mașina de punctat țeava prin sudare,
- asamblarea elementelor metalice prin sudurile executate cu convertizorul de sudură, aparate TIG, truse de sudură, utilizând sârmă plină sau tubulară și gaze tehnice - corgon (18% CO₂, 82% Ar, etc.) sau preasamblare cu șuruburi,
- polizarea sudurii și remedierea defecțiunilor identificate,
- depozitarea și livrarea produselor finite

4.2 Activitatea cod CAEN rev.2 : 2561- Tratarea și acoperirea metalelor

Activitatea constă în acoperirea (vopsirea) confecțiilor metalice în cabina de vopsit.

Capacitatea instalației de vopsire este 60 t/lună produse și subproduse obținute din activitatea proprie.

Principalele operații desfășurate :

- sablarea pieselor metalice (dacă este cazul) în cabina de sablare.
- vopsirea pieselor în cabina de vopsire,
- uscarea pieselor vopsite în cabina de vopsire,
- comercializarea pieselor sablate și vopsite

4.2. Activitatea cod CAEN rev.2 : 5210 – Depozitări (butelii gaze tehnice și produse chimice)

Activitatea constă în depozitarea materiilor auxiliare periculoase astfel:

- magazia de depozitare temporară vopsea, grund, diluant, cu S = 88,5 mp; în magazia securizată ventilată natural se depozitează pe rafturi vopsea, diluant, grund în ambalajele omologate ale furnizorilor;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

8/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

· platformă betonată de depozitare temporară a buteliilor cu gaze tehnice utilizate în activitate (oxigen, acetilenă, argon, azot corgon) cu $S = 20$ mp; buteliile de gaze tehnice sunt aprovizionate de la furnizori autorizați; sunt depozitate în aer liber, pe rastele metalice;
Capacitatea maximă de depozitare: $543 \text{ kg} = 0,543$ tone.

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație: confecții metalice/subansamble metalice: cca. 100 to/lună care se montează la beneficiari; Produsele obținute nu se ambalează.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Societatea deține:

- centrale termice cu tiraj forțat Viessmann Vitodens 200W: 2 buc., cu puterea termică $P = 60$ kw fiecare, cu 2 coșuri de evacuare a gazelor arse, fiecare cu următoarele dimensiuni: $\varnothing 125$ mm; $H = 2,3$ m măsurați de la sol (pentru încălzirea birourilor),
- centrale termice cu tiraj forțat Kober Motan K+: 2 buc., cu puterea termică $P=23$ kw fiecare, cu 2 coșuri de evacuare a gazelor arse, fiecare cu următoarele dimensiuni: $\varnothing 100$ mm; $H = 6$ m măsurați de la sol (pentru încălzirea birourilor)
- tub radiant 22 Mark Infra Mono 30-12 cu tiraj forțat 27,3 kW: 24 buc, cu 24 coșuri de evacuare a gazelor arse, fiecare cu următoarele dimensiuni : $\varnothing 80$ mm; $H = 9-12$ m, măsurată de la sol (pentru încălzirea halei de producție)
- priză oxigaz (trasee de gaz natural care înlocuiesc tuburile de acetilenă în incinta halei): 10 buc.;

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.

8. Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an:

-8 ore/zi (7 – 15); 5 zile/săptămână; 260 zile/an;

Nr.angajați: 150 salariați.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

-pentru **factorul de mediu aer** :

- centrale termice cu tiraj forțat Viessmann Vitodens 200W: 2 buc., cu puterea termică $P = 60$ kw fiecare, cu 2 coșuri de evacuare a gazelor arse fiecare, cu următoarele dimensiuni: $\varnothing 125$ mm; $H = 2,3$ m măsurați de la sol (pentru încălzirea birourilor),
- centrale termice cu tiraj forțat Kober Motan K+: 2 buc., cu puterea termică $P=23$ kw fiecare, cu 2 coșuri de evacuare a gazelor arse fiecare, cu următoarele dimensiuni: $\varnothing 100$ mm; $H = 6$ m măsurați de la sol (pentru încălzirea birourilor)
- tub radiant 22 Mark Infra Mono 30-12 cu tiraj forțat 27,3 kW: 24 buc, cu 24 coșuri de evacuare a gazelor arse fiecare, cu următoarele dimensiuni : $\varnothing 80$ mm; $H = 9-12$ m, măsurată de la sol (pentru încălzirea halei de producție)
- priză oxigaz (trasee de gaz natural care înlocuiesc tuburile de acetilenă în incinta halei): 10 buc.;
- cabina de sablare: cartușe filtrante cu randament de reținere a pulberilor de 96-97% și coș de evacuare a aerului filtrat cu înălțimea de 1,2 m și $L \times l = 0,715 \text{ m} \times 0,505 \text{ m}$;
- cabina de vopsit: coș de evacuare a gazelor arse cu diametrul de 0,35 m și înălțimea de 11 m.

-pentru **factorul de mediu sol** –activitatea se desfășoară în hală cu paviment betonat

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- **pentru factorul de mediu aer (emisii de la cabina de vopsit):** indicatorii de calitate se vor încadra în valorile limită prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

9/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balazs

atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, pentru: pulberi - 5 mg/ mcN, CO - 100 mg/mcN, SOx (exprimați în SO₂) - 35 mg/ mcN, NOx (exprimați în NO₂) - 350 mg/mcN.

Mărimile de referință: valorile limită se raportează la un conținut în oxigen al efluenților gazoși de 3% vol.

- pentru **factorul de mediu aer (emisiile de la cabina de sablare)**: indicatorii de calitate se vor încadra în limitele prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, respectiv pentru pulberi totale – 50 mg/mc, la o dimensiune a diametrului mediu al particulelor (d_p) ≤ 5nm, dacă debitul masic este ≥ 0,5 kg/h.
- **nivelul de zgomot** - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017- Acustică. Limitele admise ale nivelului de zgomot, din mediu ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului:

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu aer (emisiile de la cabina de vopsit)**: se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf (exprimați în SO₂), oxizi de azot (exprimați în NO₂).

Frecvența măsurărilor: semestrial.

Loc de prelevare: la coșul de dispersie al gazelor arse de la cabina de vopsire

Coșul de evacuare trebuie să fie prevăzut cu orificii de măsură, astfel încât să poată fi realizate măsurări neperturbate tehnic și reprezentative, conform prevederilor Ordinului MAPPM nr. 462/1993, Norme Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare. Monitorizarea se va realiza cu respectarea standardelor în vigoare, pentru fiecare indicator, a standardelor de asigurare a calității și a celor de protecția muncii, după cum urmează:

Metoda de prelevare/ analiză/referință: pulberi - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2002/C91:2010; monoxid de carbon - Ordinul MAPPM 462/1993; SR EN 15058:2017; oxizi de sulf (exprimați în SO₂) - Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR EN 14791/2017; SR ISO 11632/2005; oxizi de azot (exprimați în NO₂)- Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 10396:2008; SR ISO 11564:2005.

Utilizarea altor metode de măsurare decât metoda de referință se poate face cu condiția demonstrării echivalenței rezultatelor obținute cu cele furnizate de metoda de referință.

La monitorizarea emisiilor se vor respecta standardele pentru asigurarea calității: SR EN 15259:2008; SR CEN/TS 15675/2009.

- pentru **factorul de mediu aer (emisiile de la cabina de sablare)**: se vor efectua măsurători la indicatorul de calitate- pulberi totale.

Frecvența măsurărilor: semestrial

Loc de prelevare: la coșul de dispersie aferent cabinei de sablare

Metodele de analiză folosite: Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2002/C91:2010.

- pentru **nivelul de zgomot**: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017- Acustică. Limitele admise ale nivelului de zgomot, din mediu ambiant.

Frecvența măsurărilor: anual.

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita de proprietate). Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate pe amplasament.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

10/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Berbec

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant

2. Datele ce vor fi raportate la A.P.M. Galați și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1 și anume:
- **rapoarte de încercare zgomot** : raportare **anuală** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii
- pentru **factorul de mediu aer (emisii de COV)**: situația cantităților de produse cu conținut de COV utilizate în activitatea de vopsire, pe tipuri de produse, conform tabelului de mai jos, însoțită de fișele tehnice ale produselor, **raportare anuală până la 31 ianuarie pentru anul anterior**, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire produs cu conținut de solvent organic (ex. vopsea, diluant, grund, aracet, chit, etc.)	Cantitatea de produse utilizate (exprimată în Kg)

- raportarea imediată la APM Galați și GNM –CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat-apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site ul APM Galați-secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici-raportare anuală la solicitarea APM Galați,
- se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate – **raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 31 martie pentru anul anterior**, atât pe suport de hârtie, cât și electronic.
- chestionarul statistic privind deșeurile – anual, la solicitarea A.P.M. Galați;
- evidența uleiului proaspăt consumat și a uleiului uzat generat, în conformitate cu HG 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate - **raportare semestrială (până la data de 15 iulie pentru semestrul I, respectiv 15 ianuarie pentru semestrul II)** și la solicitarea APM Galați (în termenul menționat în solicitare);
- chestionarul statistic privind deșeurile – anual, la solicitarea A.P.M. Galați;
- documente justificative privind *modul de gestionare a deșeurilor - la solicitarea APM Galați*
- alte date privind modul de gestionare al deșeurilor, la cererea autorităților de mediu;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- ✓ deșeuri municipale amestecate: cod 20 03 01; cca 200 mc/an;
- ✓ deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase: cod 08 01 11*; cca 0,3 t/an;
- ✓ deșeuri metalice (pilitură și șpan feros): cod 12 01 01; cca 5 t/an;
- ✓ deșeuri de fier și oțel(resturi de la operațiile de tăiere), cod 12 01 01, cca 200 t/an
- ✓ ceruri și grăsimi uzate (deșeuri de vaseline): cod 12 01 12* - cca 0,005 t/an;
- ✓ deșeuri de la sudură: cod 12 01 13: cca 0,1 t/an;
- ✓ piese uzate de polizare mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12 01 20; cod 12 01 21; cca 0,03 t /an;
- ✓ alte uleiuri de motor, transmisie și de ungere: cod 13 02 08*; cca 0,8 t/an;
- ✓ ambalaje din hârtie și carton: cod 15 01 01; cca 1 to/an;
- ✓ ambalaje de materiale plastice: cod 15 01 02; cca 0,5 t/an;
- ✓ ambalaje din lemn: cod 15 01 03; cca 0,05 t/an;
- ✓ ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase (cutii de grund, vopsea, bidoane de plastic diluant): cod 15 01 10*; cca 0,8 to/an;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

11/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Balaceș

- ✓ absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase: cod 15 02 02*; cca 0,1 t/an;
- ✓ absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02 (deșeuri de materiale filtrante): cod 15 02 03; cca 0,2 t/an;
- ✓ deșeuri de fier și oțel (de la casari): cod 17 04 05; cca 150 to/an;
- ✓ tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur: cod 20 01 21*; cca 0,002 t/an;
- ✓ deșeuri de fier și oțel (resturi de la operațiile de tăiere piese): cod 17 04 05; cca 150 to/an;
- ✓ deșeu de material de sablare (grit uzat/alice uzate): cod 12 01 02 ; cca. 0,5 t/an,cc
- ✓ pulberi de la sablare : cod 12 01 17; cca. 0,1 t/an.

Acumulatorii uzati, anvelopele uzate, filtrele de ulei de la autovehiculele din dotare, rămân la societățile specializate autorizate.

2.Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3.Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Deșeurile municipale amestecate se stochează temporar în container metalic amplasat pe platformă betonată, în exteriorul halei de producție, de unde vor fi predate operatorului local de salubritate în baza Contractului de prestări de servicii.

Deșeurile de ambalaje (hârtie și carton, materiale plastice) sunt colectate separat, stocate temporar în containere din plastic amplasate pe platforma betonată, în exteriorul halei de producție, în vederea valorificării/ reciclării cu o societate specializată autorizată.

Deșeurile metalice (pilitura, șpanul feros, resturi de la operațiile de tăiere, de la casări și metale feroase) se colectează separat și sunt stocate temporar în containere metalice amplasate pe platforma betonată, în exteriorul halei de producție, în vederea valorificării/ reciclării cu o societate specializată autorizată.

Deșeurile de la sudură, se colectează separat și sunt stocate temporar în containere metalice amplasate pe platforma betonată în interiorul halei de producție, în vederea valorificării/reciclării cu o societate autorizată/specializată.

Deșeuri de ambalaje din lemn sunt stocate temporar pe platforma betonată în interiorul halei de producție, în vederea valorificării/reciclării cu o societate autorizată/specializată.

Ambalajele care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase, absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție și deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase sunt stocate temporar în recipiente metalice sau în saci de plastic, după caz, pe categorii, amplasați în spațiu special amenajat, în exteriorul halei de producție în vederea eliminării prin societăți specializate autorizate.

Deșeurile de uleiuri uzate și de vaselină sunt colectate și stocate temporar în recipiente metalice (butoaie metalice) inscripționate, amplasate pe platforma betonată pe grătar în cuvă metalică, în exteriorul halei de producție, de unde vor fi valorificate prin societăți specializate autorizate.

Tuburile fluorescente se stochează în containere de unde vor predate pentru a fi valorificate prin societăți specializate autorizate.

Deșeurile de materiale de sablare sunt colectate și stocate temporar în saci din plastic în un spațiu special amenajat în hala de producție, de unde vor fi predate pentru a fi valorificate prin societăți specializate autorizate.

Deșeurile de pulberi de la sablare sunt colectate și stocate temporar în rezervorul pentru pulberi cu care este dotată cabina de sablare, de unde vor fi predate pentru a fi valorificate la societăți specializate autorizate.

4.Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Deșeurile de ambalaje hârtie carton, materiale plastice, lemn, deșeurile metalice, deșeuri de la sudură, deșeurile de uleiuri uzate și de vaselină, tuburi fluorescente, deșeurile de materiale de sablare, deșeurile de pulberi de sablare sunt valorificate prin societati autorizate/specializate.

5.Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

12/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

Deșeurile municipale amestecate sunt preluate de operatorul local de salubritate autorizat, pe bază de contract, în vederea eliminării prin depozitare.

Deșeurile de ambalaje periculoase, absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție și deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți organici sau alte substanțe periculoase sunt eliminate prin societăți specializate autorizate.

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2. (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

8. Ambalajele folosite și rezultate – din activitate rezultă ambalaje de hârtie/carton, materiale plastice, lemn, ambalaje contaminate cu substanțe periculoase, în cantități variabile.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje sunt gestionate în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase folosite (categorii, cantități):

- acetilena – cca.240 butelii/an ; cca.1440 kg/an;
- argon – cca.275 butelii/an ; cca. 5500mc/an;
- CO₂ - cca.10 butelii/an ; cca.370 kg/an;
- oxigen gaz comprimat (Biogon O)– cca.275 butelii/an ; cca.5500 mc/an;
- grund epoxidic 302 - cca.1000 l/an;
- grund alchidic Pitura G5173-1/G5180-1:cca. 300 l/an;
- vopsea email alchidic durabil diverse nuanțe - cca. 1200 kg/an;
- vopsea email nitro alchidic Ducorol E 2100- cca. 1500 l/an,
- vopsea email epoxidic bicomponent Emex : cca.1200 kg/an,
- diluant Nitro D 209- cca. 1000 l/an,
- diluant universal Felix – cca.800 litri/an;
- uleiuri hidraulice/motor – cca. 200 litri/an;
- vaselina – cca.50 kg/an.

2. Modul de gospodărire

- **ambalare:** în ambalajele omologate ale furnizorilor.
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor.
- **depozitare:** produsele de acoperire (grund, vopsea, diluant) în magazia special amenajată, securizată ; buteliile de gaze tehnic-în spațiu special amenajat, pe platformă betonată.
- **folosire/comercializare:** în procesul de producție; nu se comercializează; substanțele periculoase vor fi însoțite obligatoriu de fișele de securitate

3. Modul de gospodărire a ambalajelor rezultate: se va ține evidența ambalajelor care conțin substanțe periculoase și se vor preda către societăți autorizate, în vederea eliminării.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase;
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale (stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, argilă, etc);
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale specificate în fișa de siguranță a produsului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: Substanțele și preparatele periculoase utilizate în activitate se vor raporta anual, la solicitarea APM Galați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

13/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către A.P.M. Galați împreună cu G.N.M. – C.J. Galați.

MENȚIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. Legea nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu completările și modificările ulterioare
3. Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;
4. Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
5. Ordinul M.A.P.P.M. nr. 462/1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare – Condiții de calitate privind protecția atmosferei;
6. SR 10009-2017- Acustică. Limitele admise ale nivelului de zgomot, din mediu ambiant
7. Decizia Comisiei din 18 decembrie 2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.
8. H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
9. O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului adus mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu completările și modificările ulterioare;
10. Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare,
11. H.G. nr. 1061/01.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
12. HG nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
13. Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare,

Prezenta autorizație de mediu revizuită conține 14 (paisprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Carmen SANDU



Șef Serviciu A.A.A.
Mirela CULCEA

Intocmit Cristina Balais/2 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

14/14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnatura