



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 42 din 08.03.2021

revizuita in 26.10.2023

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **S.C. Furtuntec S.R.L.**, cu sediul social în Tecuci, Str. Gheorghe Petrascu, nr. 42, Bloc E4A, Ap. 16, jud. Galați, înregistrată la APM Galați cu nr. 13743/29.05.2023, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din cadrul A.P.M. Galați, din data de 29.05.2023, în baza H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. Furtuntec S.R.L.** cu punct de lucru în extravilan Tecuci, nr. Cadastral topografic 107538 T17, P56 – 8011 mp, nr. Cadastral topografic 5620/1 T17 P56/1- 2134 mp, nr. Cadastral topografic 109406 T17 P56/58/1 + 56/58/2 – 3113 mp; nr. Cadastral topografic 109408 T17 P56/62/1+56/62/2 -2930 mp, nr. Cadastral topografic 104213 T17 P56-798 mp, nr. Cadastral topografic 104209 T17 P56 - 445mp, județul Galați, care prevede desfășurarea activităților cod CAEN rev. 2:

- **2221 – fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor și material plastic** (cod CAEN rev. 1 - 2521);
- **3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase** (cod CAEN rev. 1 - 9002);
- **3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate**(cod CAEN rev. 1 – 3710,3720);
- **4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor** (cod CAEN rev. 1 - 5157)

Date de identificare a titularului activității:

Titular: S.C. Furtuntec S.R.L,

Sediul social: Tecuci, Str. Gheorghe Petrascu, nr. 42, Bloc E4A, Ap. 16, jud. Galați

Punct de lucru: extravilan Tecuci, nr. Cadastral topografic 107538 T17, P56 – 8011 mp, nr. Cadastral topografic 5620/1 T17 P56/1- 2134 mp, nr. Cadastral topografic 109406 T17 P56/58/1 + 56/58/2 – 3113 mp; nr. Cadastral topografic 109408 T17 P56/62/1+56/62/2 -2930 mp, nr. Cadastral topografic 104213 T17 P56-798 mp, nr. Cadastral topografic 104209 T17 P56 - 445mp, județul Galați

Telefon: 0236 813 415

E-mail: office@furtuntec.ro

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1/21

VIZAT SPRE NUSCHIMBARE
Semnătura:

Cod fiscal: CUI nr. 16897701 din 02.11.2004

Nr. de înmatriculare: J17/1745/2004 din 29.10.2004.

Motivul revizuirii:

- Montarea de echipamente noi, modificarea cantitatii de deseuri colectate si marirea capacitatii de stocare a deseurilor.

Documentația conține:

- Cerere pentru emiterea autorizației de mediu revizuite înregistrată la APM Galați cu nr. 13743/29.05.2023;
- Fișa de prezentare și declarație, întocmită de S.C Furtuntec S.R.L.;
- Copie autorizatie de mediu nr. 42 din 08.03.2021 revizuita in 16.11.2022 emisa de APM Galati pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN rev. 2 : 2221, 3811, 3832, 4677;
- Act de alipire incheiat intre Mocanu Mihaela si Olaru Gheorghe in numele si pentru SC Furtuntec cu incheiere de autentificare nr. 3072 anul 2008 luna mai ziua 28;
- Act de dezlipire si contract de vanzare imobil (teren curti constructii T17, P56 si constructie C2) incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Auras Prod Com SRL cu incheiere de autentificare nr. 6132 anul 2012 luna octombrie ziua 15;
- Act de dezlipire si contract de vanzare imobil (teren curti constructii T17, P 56, lot 1 si lot 2) incheiat intre SC Auras Prod COM si SC Furtuntec SRL cu incheiere de autentificare nr. 6134 anul 2012 luna octombrie ziua 15;
- Contract de vanzare - cumparare imobil (teren curti constructii T17, P 56/1) incheiat intre Irimia Elena –Aurora si SC Furtuntec SRL cu incheiere de autentificare nr. 1150 anul 2015 luna aprilie ziua 30;
- Contract pentru furnizare servicii nr. 162 din 11.04.2022 incheiat cu SC Apa Canal SA Galati pentru vidanjarea bazinului vidanjabil;
- Abonament de utilizare /exploatare a resurselor de apa nr. 51101/2023 emis de ABA Prut-Barlad insotit de actul additional;
- Contract de vanzare cumparare deseuri nr. 3947 din 31.05.2023 incheiat cu Compania de utilitati Publice Tecuci SRL.
- Contract de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. 20495329 din 04.01.2019;
- Contract nr. 10 din 07.03.2018 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Bip Eco 2011 SRL ce consta in vanzare - cumparare de ambalaj carton si hartie, ambalaj folie transparenta si color.
- Contract de vanzare cumparare nr. 1028 din data 10.11.2021 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Full Eco Recycling SRL insotit de act additional;
- Contract de colaborare nr. 1132 din data de 10.01.2022 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Bau Stark SRL pentru preluare deseuri de mase plastice si PVC;
- Contract de vanzare cumparare nr. 1147 din data 19.01.2022 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Agrotrioprest SRL colectare deseuri de mase plastice;
- Contract de vanzare cumparare nr. 1211 din data 15.03.2022 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Remat Vrancea SRL pentru colectare deseuri de ambalaje si mase plastice;
- Contract de vanzare cumparare nr. 1433 din data 19.08.2022 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Eco Save Recycle SRL pentru colectare deseuri de ambalaje si mase plastice;
- Contract comercial preluare si prelucrare deseuri nr. 5 din 02.01.2019 incheiat intre SC Furtuntec SRL si SC Ecotrading SRL;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 2 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Contract de vânzare cumpărare deseuri de materiale plastice nr. 544A/02.01.2018 încheiat între SC Gealan Romania SRL și SC Furtuntec SRL;
- Contract de prestări servicii nr. 374 din 02.10.2020 încheiat cu SC Green Atlantic SRL și Anexa nr. 1 ce are ca obiect preluarea deșeurilor de ambalaje contaminate, materiale absorbante;
- Contract de vânzare cumpărare deseuri nr. 519 din 19.03.2020 încheiat cu Compania de Utilități publice Tecuci SRL pentru colectarea deșeurilor de mase plastice;
- Plan de încadrare în zonă și Plan de amplasament;
- Anunțul public, privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu, apărut în ziarul „Oferta zilei”, de Galați, în data de 12.05.2023;
- Dovada achitare tarif pentru emiterea autorizației de mediu – OP din 08.05.2023;
- Proces verbal de verificare a amplasamentului nr. 15329 din 20.06.2023;
- Adresa A.P.M. Galați cu nr. 16396/ 03.07.2023;
- Completări înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 20610/24.08.2023;
- Decizie de emitere a autorizației de mediu revizuita nr. 1629 din 20.09.2023;
- Anunțul public privind decizia de emitere a autorizației de mediu, afișat pe site-ul și la sediul A.P.M. Galați, în data de 21.09.2023.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare seria B nr. 1423947 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 65017 din 27.11.2018 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați.
- Autorizația de gospodărire a apelor nr. 46 din 18 mai 2022 valabilă până la 01 mai 2027 emisă de ABA Prut Barlad- SGA Galați;
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 298 din data de 21.08.2023.

Prezentă autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la sediul secundar din extravilan Tecuci, nr. Cadastral topografic 107538 T17, P56 – 8011 mp, nr. Cadastral topografic 5620/1 T17 P56/1- 2134 mp, nr. Cadastral topografic 109406 T17 P56/58/1 + 56/58/2 – 3113 mp; nr. Cadastral topografic 109408 T17 P56/62/1+56/62/2 -2930 mp, nr. Cadastral topografic 104213 T17 P56-798 mp, nr. Cadastral topografic 104209 T17 P56 - 445mp, județul Galați, să se încadreze în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

3 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- verificare, inspecție și control;
- titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:
 - ✓ să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului,
 - ✓ să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
 - ✓ Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, să colecteze deșeurile separat și să nu le amestece cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.
 - ✓ de a verifica vizual deșeurile colectate, dacă sunt separate corespunzător și de a le prelua separat și a nu le amesteca în timpul transportului cu alte deșeuri sau materiale cu proprietăți diferite.
 - ✓ să evite formarea de stocuri de deșeuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației,
 - ✓ să predea deșeurile colectate numai la instalații autorizate pentru efectuarea unei operațiuni de eliminare sau valorificare
 - ✓ încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și anexa nr. 4 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
 - ✓ să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani,
 - ✓ să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu;
 - ✓ să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane,
 - ✓ având în vedere rezultatele unui audit de deșeuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.;
 - ✓ abandonarea deșeurilor este interzisă
 - ✓ Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.
 - ✓ Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
 - ✓ Transportul deșeurilor se face numai cu autovehicule inscripționate cu litera «D» la loc vizibil
 - titularul activității are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor colectate și generate din activitatea proprie;
 - **stocarea temporară pe amplasament a deșeurilor nepericuloase colectate în vederea valorificării se va face pentru o perioadă de maxim 1 an;**
 - titularul activității are obligația ca fiecare transport de deșeuri să fie efectuat în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 4 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- titularul activității va respecta și aplica prevederile Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, în cazul achiziției deșeurilor de materiale plastice în vederea valorificării acestora, din alte țări.
- titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității este responsabil pentru preluarea și valorificarea de la consumatorii/utilizatorii finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje în conformitate cu prevederile art. 16, alin.1). De asemenea, titularul activității are următoarele obligații:
 - să se înregistreze la Administrația Fondului pentru Mediu;
 - să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj;
 - să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;
 - să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili.
- titularul activității își poate îndeplini obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piața națională sau prin intermediul unei organizații autorizate care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului.
- titularul are obligația să achiziționeze produsele chimice numai de la societăți specializate autorizate și însoțite de fișele cu date de securitate furnizate de producătorul, importatorul sau distribuitorul acestora; acestea vor fi în mod obligatoriu însoțite de fișele cu date de securitate întocmite conform Regulamentului nr.878/2020 de modificare a Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)
- titularul activităților are obligația să utilizeze informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- titularul activității are obligația de a ține evidența strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora care intră în sfera sa de activitate, și să furnizeze informațiile și datele cerute de autoritățile competente conform legislației specifice în vigoare;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

5 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- titularul activității are obligația de a notifica APM Galați și de a lua măsuri de punere în siguranță a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament;
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;
- titularul activității are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;

Prezenta autorizație este valabilă din data de 26.10.2023, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/ 27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu, depusă la A.P.M. Galați de către titular, face parte din autorizația de mediu.

I. Activități autorizate:

2221 – fabricarea placilor, foliilor, tuburilor și profilelor și material plastic (cod CAEN rev. 1 - 2521);

3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev. 1 - 9002);

3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate(cod CAEN rev. 1 – 3710,3720);

4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN rev. 1 - 5157).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

6 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Societatea detine o suprafata de 17422 mp din care 6074.16 mp constructii, precum si cai de acces auto si pietonale.

- ✓ teren betonat pentru depozitarea produselor finite cu suprafata de 2134 mp (teava PVC - 1500 mp , furtun PVC- 400 mp, lambriu PVC – 100 mp, accesorii PVC- 50 mp, cai acces – 84 mp);
- ✓ teren betonat pentru depozitare materie prima deseu brut/ net cu suprafata de 7213,84 mp;
- ✓ cai de acces auto si pietonala betonate cu suprafata de 3000 mp.

Suprafata construita este compartimentata astfel:

Hala 1 (C1) cu S= 296 mp prevazuta cu platforma betonata organizata astfel:

- zona de depozitare temporara a granulelor ambalate in saci big-bag;
- zona de procesare deseuri mase plastice unde sunt amplasate: utilajul Shredder TR 800 x 50 cu capacitate maxima de 3500 kg/zi si moara PVC 300 cu capacitate maxima de 1000kg/zi, moara PVC500 cu capacitate maxima 1150 kg/zi.

Hala 2 (C2) cu S = 768 mp prevazuta cu platforma betonata organizata astfel:

- Spatiu receptie, sortare manuala si depozitare temporara a materiei prime;
- Masina de extrudat teava PVC O110,O125, O160,O 2002, o250 dublu snec cu putere instalata de 145 kw, capacitate maxima-437 t/an – utilizata in situatii exceptionale (defectarea utilajului existent sau comenzi ce depasesc capacitatea de productie a utilajului actual) .
- Spatiu depozitare temporara pentru macinatura PVC cu diametru de 0,8- 0,12 mm -350 mp.

Hala 3 (C3) cu S = 1232,16 mp prevazuta cu platforma betonata organizata astfel:

- Spatiu pentru personalul administrativ – 118 mp;
- Vestiar si grup sanitar pentru personal- 118 mp;
- Zona tranzitie utilaje – 847 mp;
- Zona depozitare temporara a materie prima si auxiliara – 200 mp;

In hala 3 sunt amplasate si:

- ✓ Utilajul Masina de extrudat teava PVC O160, O200, O250, O315, O400 dublu snec putere instalata 206kw, capacitate maxima 655t/an;
- ✓ Extruder monosnec accesorii O55 putere instalata 10KW si capacitate maxima 210 kg/zi- 1 buc;
- ✓ Extruder dublu snec O63 teava PVC O110, O125 putere instalata 65kw capacitate maxima 2150kg/zi - 1 buc;
- ✓ Extruder lambriu O66 dublu snec putere instalata 35kw cu capacitatea maxima 485kg/zi- 1 buc;
- ✓ Extruder monosnec O70 coltare+teava O32, O40, O50 putere instalata 22kw capacitate maxima 300 kg/zi – 1 buc;
- ✓ Extruder furtun putere instalata 12kw cu capacitate maxima 350kg/zi – 3 buc.

Pe acoperisul halelor C2 si C3 sunt amplasate un numar de 370 buc panouri fotovoltaice cu o capacitate totala de 201,65 kw/h.

Sopron aferent Halei 3 in care sunt amplasate:

- ✓ Masina tocat plastic tip Bexmac 50- 60 capacitate maxima de 1750kg/ zi
- ✓ Haas Mill HSZ-V1.300 cu putere instalata 165kw si capacitate maxima 35000kg/zi -1 buc
- ✓ Sita vibratoare cu motor de 4kw si capacitate maxima 2550kg/zi- 1 buc



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

7 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- ✓ Platforma betonata intre corpurile C1, șopron si C4 cu suprafata de 100mp destinata stocarii deșeurilor în saci big-bag.

Hala 4 (C4) cu o suprafata de 1889 mp este organizata astfel:

- ✓ spatiu pentru personalul administrativ (20mp);
- ✓ vestiar si grup sanitar pentru personal (110mp);
- ✓ atelier mecanic (150 mp);

In hala 4 sunt amplasate si:

- ✓ Turbo Mill WH400 (moara micronizare)cu 4 rotoare putere instalata 37kw cu capacitate 2800kg/zi- 5 buc (4 sunt de rezerva);
- ✓ Separator coroana plastic electrostatic Hamos EKS 1031-0 KWS 1521-1 buc, avand o capacitate electrica instalata de 25 kw, cu o capacitate maxima de productie de 3500kg/zi;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 42/50 putere instalata 25kw capacitate maxima 1500kg/zi - 1 buc;

In hala 4 exista amenajat:

- spatiu de depozitare temporara materie prima tip deseu 19 12 04 in saci big-bag (500 kg – 1000kg);
- spatiu de depozitare temporara materie prima tip deseu procesata catre terti in saci big-bag (500 kg – 1000kg).

Pe acoperisul halei C4 sunt amplasate un numar de 95 buc panouri fotovoltaice cu o capacitate totala de 53,2 kw/h.

Hala 5 (C5) cu o suprafata de 1889 mp in care sunt amplasate:

- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 45/80 putere instalata 70kw capacitate maxima de 3500 kg/zi- 1 buc
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 50/1000 putere instalata 55kw capacitate maxima de 4000 kg/zi- 1 buc
- ✓ Hamos VKS 1031-0 KWS 1521 putere instalata 25kw capacitate maxima de 3500 kg/zi- 1 buc
- ✓ Moara tip IM TYP 42/60 cu capacitate proiectata de 1600kg/zi-1buc;
- ✓ Mixer 200/300 PVC cu capacitate maxima de 2100kg /zi - 1 buc
- ✓ Mixer 500/1000 PVC putere instalata 75 kw capacitate maxima de 2800kg /zi - 1 buc
- ✓ Turbo Mill WH400 (moara micronizare)cu 4 rotoare putere instalata 37kw cu capacitate 2800kg/zi- 2 buc (2 sunt de rezerva);

Pe acoperisul halei C5 sunt amplasate un numar de 653 buc panouri fotovoltaice cu o capacitate totala de 365,68 kw/h.

In hala 5 exista amenajat:

- spatiu de depozitare temporara materie prima tip deseu 19 12 04 in saci big-bag (500 kg – 1000kg);
- spatiu de depozitare temporara materie prima tip deseu procesata catre terti in saci big-bag (500 kg – 1000kg).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 8 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Echipamente/ utilaje detinute :

- ✓ Masina de extrudat teava PVC O160, O200, O250, O315, O400 dublu snec putere instalata 206kw, capacitate maxima 655t/an;
- ✓ Masina de extrudat teava PVC O110, O125, O160, O200, O250 dublu snec – 1 buc, avand un motor cu capacitate electrica instalata de 145kW, cu o capacitate maxima de productie pe an de cca.437 tone produse finite in functie de comenzile primite;
- ✓ Extruder monosnec accesorii O55 putere instalata 10KW si capacitate maxima 210kg/zi- 1 buc;
- ✓ Extruder dublu snec O 63 teava PVC O110, O125 putere instalata 65kw capacitate maxima 2150kg/zi - 1 buc;
- ✓ Extruder lambriu O 66 dublu snec putere instalata 35kw cu capacitatea maxima 485kg/zi- 1 buc;
- ✓ Extruder monosnec O 70 coltare+teava O32, O40, O50 putere instalata 22kw capacitate maxima 300 kg/zi – 1 buc;
- ✓ Extruder furtun putere instalata 12kw cu capacitate maxima 350kg/zi – 3 buc;
- ✓ Separator Hamos EKS 1031-0 KWS 1521-1 buc, avand o capacitate electrica instalata de 25 kw, cu o capacitate maxima de productie de 3500kg/zi;
- ✓ Turbo Mill WH400 (moara micronizare) cu 4 rotoare cu capacitate productie de 2800 kg/zi cu motor cu putere electrica maxima de 37kw – 9 buc;
- ✓ Cantar 1500 kg - 1buc;
- ✓ Moara tip IM TYP 42/60 cu 2 cutite fixe si 3 mobile,cu motor cu putere electrica instalata de 37kw si capacitatea de productie de 1500 kg/zi - 1buc;
- ✓ Masina tocat plastic tip Bexmac 50-60 cu motor de 37Kw, 1750kg/zi -1 buc;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 45/80 cu motor de 55kW, 3500 kg/zi- 1buc;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 50/1000 putere instalata 55kw capacitate maxima de 4000 kg/zi- 1 buc;
- ✓ Shredder material plastic TR 800*50 cu motor de 22kW, 3500kg/zi - 1 buc;
- ✓ Haas Mill HSZ-V1.300 cu putere instalata 165kw si capacitate maxima 35000kg/zi- 1 buc;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 42/50 cu motor putere electrica de 22kw si capacitate de productie 1500kg/zi - 1 buc;
- ✓ Separator electrostatic Hamos VKS 1031-0 KWS 1521-1 buc, avand o capacitate electrica instalata de 25 kw, cu o capacitate maxima de productie de 3500kg/zi;
- ✓ Mixer PVC capacitate maxima de 2100kg /zi cu motor cu putere electrica de 35kw - 1 buc
- ✓ Mixer 500/1000 PVC capacitate maxima de 2800kg /zi cu motor cu putere electrica de 75kw - 1 buc;
- ✓ Moara PVC 300 cu capacitate maxima de 1000kg/ zi, putere electrica 10kw– 1 buc;
- ✓ Moara PVC 500 cu capacitate maxima de 1150 kg/zi, putere electrica 11kw – 1 buc;
- ✓ Buncar de colectare macinatura cu un motor de 3kw - 1 buc;
- ✓ Centrifuga cu un motor de 5,5 kw- 1 buc;
- ✓ Matrita calibror este inclusa in linia de fabricare a tevilor;
- ✓ Aspirator pentru transportarea macinatura PVC in cuva - 1 buc;
- ✓ Motostivuator marca Mitsubishi (alimentat cu motorina)- 1 buc;
- ✓ Electrostivuator – 2 buc;
- ✓ Motostivuator marca Toyota (alimentat cu motorina)- 1 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

9 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Mijloace de transport folosite in activitate: autoutilitara marca Volkswagen- 1 buc, autoutilitara Iveco – 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantități:

<i>Nr. Crt</i>	<i>Materii prime</i>	<i>Cantitate estimata anual</i>
1	deseuri plastic	2200 tone
2	granula PVC plastifiat de la terte societati	120 tone
3	granula PVC rigid de la terte societati	20 tone
4	PVC virgin rigid (S 3268 Vinnolut)	80 tone
	<i>Materii auxiliare</i>	
5	Carbonat Ca	160 tone
6	Colorant oxid orange	5 tone
7	Stabilizator (akropan)	15 tone
8	Ceara polietilenica	5 tone
9	Stabilizator (acid stearic)	3 tone
10	Ulei tehnic de ungere	0,25 l
11	Vaselina	60 kg
	<i>Ambalaje</i>	
12	Saci din plastic big-bag (pentru depozitare granule)	5 tone
13	Paleti lemn pt materie prima si/sau materie auxiliara	5 tone
14	Paleti lemn pt produse finite	15 tone
15	Banda de legare PP	100 kg
16	Folie tip pantalon pt ambalare placi lambriu PVC/ sina perdea PVC	0,65 tone

Materiile prime sunt ambalate în saci de tip big bag și depozitate pe paleți de lemn pe platforma betonată în zone amenajate în exterior și în incinta halelor (C1, C2, C4, C5)

Materiile auxiliare sunt ambalate in saci de cate 25 kg si depozitate pe paleti lemn pe platforma betonata in incinta halei 3(C3) in zona depozitare temporara.

Lista deșeurilor colectate :

<i>Cod deseul colectat</i>	<i>Denumire deseul colectat</i>	<i>Cantitate estimata anual (tone)</i>	<i>Zona de stocare Mod de stocare</i>
12 01 05	pilitura si span de materiale plastice	50	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C2
20 01 39	materiale plastice	20	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	150	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1
16 01 19	materiale plastice	15	Saci (big-bag) , platformă betonată



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 10 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

			exterioară adiacentă halei C1
17 02 03	materiale plastice	450	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1, C2, C3, C4, C5 Platformă betonată interioară halelor C2, C4, C5
07 02 13	deseuri de materiale plastice	800	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1, C2, C3, C4, C5 Platformă betonată interioară halelor C2, C4, C5
19 12 04	materiale plastice si de cauciuc	1700	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1, C4, C5 Platformă betonată interioară halelor C4, C5
17 04 11	cabluri	20	Saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C1
19 10 01	deseuri de fier si otel	12	Containere și saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C3
15 01 07	ambalaje de sticla	20	Containere și saci (big-bag) , platformă betonată exterioară adiacentă halei C3

Capacitatea maxima de stocare deșeuri pe amplasament este de 5650 t.

3. Utilități – apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apa se realizeaza din sursa subterana formata dintr-un foraj, avand o adancime de 60m echipat cu pompa tip submersibila, amplasat in incinta unitatii. Apa se foloseste in scop igienico-sanitar pentru personalul aferent unitatii si in scop tehnologic prin racirea utilajelor din dotare, apa evaporandu-se. Volumul anual este de 100 mc/an.

Utilizarea resursei de apa se efectueaza in baza Abonamentului de utilizare/ exploatare a resurselor de apa nr. 51101/2018 incheiat cu Administratia Bazinala de Apa Prut- Barlad.

Apa este utilizata in scop igienico – sanitar si pentru igienizarea spatiilor de lucru.

Utilajele sunt prevazute cu sistem de racire in circuit inchis. Din procesul tehnologic nu sunt evacuate ape uzate.

Evacuarea apelor uzate menajere se realizeaza in bazin betonat vidanjabil cu $V = 20$ mc. Vidanjarea bazinului se realizeaza conform contractului de vidanjare nr. 136 din 13.08.2020 cu Societatea APA CANAL S A Galati.

Energia electrica este asigurata din sistemul energetic national, în baza Contractului de furnizare a energiei electrice la mici consumatori finali, industriali si similari la tarife reglementate nr. R111893/02.11.2018.

De asemenea societatea detine un numar de 1118 panouri fotovoltaice cu o putere instalata totala de 620,53 kw/h pentru consumul in cadrul proceselor tehnologice.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1 Activitatea cod CAEN 2221 – fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic (CAEN rev. 1 - 2521).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

11 / 21

Strada Regiment 11 Siret. nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Capacitatea maxima de productie cca. 3000 tone/an (capacitatea este influentata de numarul comenzilor).

Fluxul tehnologic de fabricare a țevilor de PVC este format din urmatoarele faze tehnologice:

Pentru teava PVC:

- Receptia cantitativa si calitativa a macinaturii PVC;
- Amestecarea macinaturii din deseuri PVC cu ajutorul mixerului PVC-capacitate maxima de 2800kg /zi impreuna cu diverse substante reprezentand materie auxiliara (*stabilizator Akropan*- stabilizeaza materia prima pentru a nu se arde, *carbonat Ca* - determina duritatea produsului final, *Colorant oxid orange* - determina culoarea stratului extern si intern a produsului final, *Ceara polietilenica*-folosita pentru curgerea materiei prime prin utilaj, *acid stearic*- reduce vascozitatea materiei prime);
- Incalzirea electrica a materialului de peste 180 grade Celsius in extruder si trecerea acesteia printr-o matrita calibror;
- Tragerea si debitarea la dimensiunea dorita (0.5 ml - 6 ml);
- Depozitarea produselor finite. pe paleti lemn stranse cu banda de legare, pe o suprafata de 2134 mp;
- Livrare produs finit.

Pentru lambriu PVC:

- Receptia cantitativa si calitativa a macinaturii PVC;
- Incalzirea electrica a materialului de peste 150-180 grade Celsius in extruder si trecerea acesteia printr-o matrita calibror;
- Tragerea si debitarea la dimensiunea dorita (3 - 6 ml);
- Depozitarea produselor finite, pe paleti lemn in folie tip pantalon, in suprafata de 2134 mp.

Pentru sina perdea PVC:

- Receptia cantitativa si calitativa a macinaturii PVC si amestecarea acesteia cu granula PVC rigid;
- Incalzirea electrica a materialului de peste 150-180 grade Celsius in extruder si trecerea acesteia printr-o matrita calibror;
- Tragerea si debitarea la dimensiunea dorita (1.5 - 4 ml);
- Depozitarea produselor finite, pe paleti lemn in folie tip pantalon, in suprafata de 2134 mp.

Pentru accesorii PVC (terminal P, terminal H, terminal I- coltar, terminal F, Pervaz):

- Receptia cantitativa si calitativa a macinaturii PVC si amestecarea acesteia cu granula PVC rigid;
- Incalzirea electrica a materialului de peste 150-180 grade Celsius in extruder si trecerea acesteia printr-o matrita calibror;
- Tragerea si debitarea la dimensiunea dorita (4 ml);
- Depozitarea produselor finite, pe paleti lemn in manunchi de 25-50 buc, in suprafata de 2134 mp.

Pentru furtun PVC :

- Receptia cantitativa si calitativa a granulei PVC plastifiate de la terțe societăți;
- Incalzirea electrica a materialului de peste 160-185 grade Celsius in extruder si trecerea acesteia printr-o matrita;
- Tragerea si debitarea la dimensiunea dorita (colaci de 50-100 ml);
- Depozitarea produselor finite, pe paleti lemn , in suprafata de 2134 mp.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

12 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

4.2. Colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev. 2 - 3811) constă în:

- Colectarea prin achiziționare de la persoane juridice a deșeurilor de material plastic diferite (resturi PVC-policlorura de vinil; PET-polietilen tereftalat; PE-polietilena; PP-polipropilena; HDPE-polietilena de mare densitate; LDPE-polietilena de mica densitate; PS-polistiren; PA; ABS; cabluri), deseuri fier, si otel si a ambalajelor de sticla de la diverse societati;
- Achiziționarea deșeurilor de PVC de pe piața externă(cod 19 12 04) în vederea valorificării acestora
- Recepția calitativa si cantitativa a deșeurilor;
- Sortarea manuala a deșeurilor nemetalice pe culori, tipuri de plastic si pe categorii
- Stocarea temporară a deșeurilor de material plastic în big-bag avand cantitate de 500kg-1000 kg
- Stocarea temporara a deșeurilor de fier si otel si a deșeurilor de sticla se va efectua pe suprafata betonata (2134 mp).

Capacitatea maxima de stocarea deșeurilor nepericuloase pe amplasament este de 5650 tone.

4.3. Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN rev. 2 – 3832) constă în:

Maruntirea/macinarea/micronizarea deșeurilor de plastic colectate cu ajutorul următoarelor utilaje:

- ✓ Shredder TR 800*50 capacitate maxima 3500 kg/zi- marfa neconforma de dimensiuni mari se sfarama in bucati mici cu dimensiunea O35 –O20;
- ✓ Haas Mill HSZ-V1.300 cu putere instalata 165kw si capacitate maxima de productie 35000kg/zi – 1 buc (deseul existent este zdrobit ajungand la dimensiunea de 60mm pentru a fi prelucrata de masinile de tocat PVC ajungand la dimensiuni de 0.8-0.12 mm)
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 50/1000 putere instalata 55kw capacitate maxima de 4000 kg/zi- 1 buc (ajuta la maruntirea deseului PVC fiind adus la dimensiunea de 0.8-0.12 mm)
- ✓ Masina tocat plastic tip Bexmac 50/ 60 capacitate maxima de 1750 kg/ zi;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 45/80 capacitate maxima de 3500 kg/zi
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 42/50 capacitate maxima de 1500 kg/zi;
- ✓ Masina tocat plastic tip IM TYP 42/60 capacitate maxima de 1600 kg/zi
- ✓ Separator electrostatic Hamos VKS 1031-0 KWS 1521 putere instalata 25kw capacitate maxima de 3500 kg/zi- separa materialul PVC folosind un voltaj de 30000 V si forta centrifugala de alte impuritati(sticla, lemn, metal si piatra);
- ✓ Separator electrostatic Hamos EKS 1031-0 KWS 1521- avand o capacitate electrica instalata de 25 kw, cu o capacitate maxima de productie de 3500kg/zi- separa materialul PVC folosind un voltaj de 35000 V si forta centrifugala de alte impuritati(cauciuc, PP, ABS,PE);
- ✓ Turbo Mill WH400 (moara micronizare) cu 4 rotoare (4000 rotatii/min), 6 pereti fixi si 56 cutite mobile cu capacitate productie de 2100kg/zi si avand motor cu putere electrica maxima de 37kw– materialul PVC fiind transformat in micronizare PVC 0.05-0.08mm.

Utilajele din dotare au instalatii de racire cu apa in circuit inchis, astfel are loc procesul de racire a instalatiilor fara ca apa sa intre in contact direct cu materia prima.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

13 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

În urma procesului de maruntire se obține macinatura de plastic cu diametrul de 0.8-0.12 mm, care este depozitată în saci big bag, pe platformă betonată (280 mp adiacent halei C4), în vederea folosirii ca materie primă pentru producție teava sau pentru comercializare.

Parte din măcinatura este introdusă în moara de micronizare (Turbo Mill WH400 cu 4 rotoare cu capacitate 2100kg/zi) unde este transformată în micronizarea PVC cu diametrul de 0.05- 0.08mm care este ambalată în saci big-bag.

Macinatura/micronizarea PVC rezultată este folosită ulterior la fabricarea placilor lambriu/ teava PVC/ accesorii PVC sau sunt comercializate către terțe societăți.

Deșeurile prelucrate pe amplasament:

Nr. Crt.	Cod deșeu prelucrat amplasament
1	12 01 05 - pilitura și span de material plastic PVC
2	20 01 39 - material plastic
2	15 01 02 - ambalaje de material plastic
3	16 01 19 - materiale plastice
4	17 02 03 - materiale plastice
5	07 02 13 - deșuri material plastic
6	19 12 04 - materiale plastic și de cauciuc
7	17 04 11 - cabluri

Titularul activității desfășoară activitatea de tratare a deșeurilor de plastic, definită conform prevederilor OG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 17/2023, anexa nr. 3, după cum urmează:

- R3 - reciclarea/valorificarea substanțelor organice care nu sunt utilizate ca solvenți (inclusiv compostarea și alte procese de transformare biologică) și
- R12- schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11. În cazul în care nu există niciun alt cod R corespunzător, aceasta include operațiunile preliminare înainte de valorificare, inclusiv preprocesarea, cum ar fi, printre altele, demontarea, sortarea, sfărâmarea, compactarea, granulara, mărunțirea uscată, condiționarea, reambalarea, separarea și amestecarea înainte de supunerea la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11

4.4. Comerțul cu ridicata a deșeurilor și resturilor metalice (cod CAEN rev. 2 - 4677) constă în:

- Comerțul cu ridicata al deșeurilor, a deșeurilor de material plastic care nu sunt supuse procesării, a deșeurilor metalice și a ambalajelor de sticlă în vederea valorificării acestora prin societăți special autorizate. Transportul deșeurilor, a resturilor nemetalice, a ambalajelor de sticlă/ și a deșeurilor de fier și oțel în vederea valorificării, se desfășoară de societăți specializate autorizate conform legislației în vigoare;

5. Produsele și subprodusele obținute – cantități, destinație:

Nr. Crt.	Produse/ subproduse	Cantitate estimată anual (T)
1	Macinatura PVC 0.8 - 0.12 mm	835
2	Micronizare PVC 0.05 -0.08 mm	2370



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

14 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Nr. Crt.	Produse finite	Cantitate estimata anual (T)
1	Lambriu PVC	230
2	Teava PVC (O32, O40, O50, O110, O125, O160, O200, O250, O315, O400)	1523
3	Sina Perdea 2 canale-	40
4	Accesorii PVC	55
4	Furtun PVC	120

Materie prima pentru terti:

- Macinatura PVC (0,8-12mm) – 650 t/an;
- Micronizare PVC (0,05- 0,08 mm) – 1000 to/an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu este cazul. Incălzirea spațiilor de lucru se realizează electric.

7. Alte date specifice activității: nu este cazul.

8. Programul de funcționare-ore/zi, zile/săptămână, zile/an: 8ore/zi, 5 zile/săptămână, 250 zile/an - in functie de conditiile meteorologice si comenzile primite. Numar angajati: 40 angajati.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru factorul de mediu apă: nu este cazul.
- pentru factorul de mediu aer: nu este cazul.
- pentru nivelul de zgomot/vibrații: nu este cazul.
- pentru factorul de mediu sol: platformă betonată și hale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **nivelul de zgomot:** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} - 65 dB.

III. Monitorizarea mediului:

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru nivelul de zgomot: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009-2017/ C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR 6161-1:2022 – Acustică în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane. Metode de determinare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

15 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Loc de măsurare: la limita spațiului funcțional (limita proprietății). Măsurătorile nivelului de zgomot se vor realiza la ora de vârf a activităților desfășurate, după cum urmează:

- în cele 4 colțuri ale amplasamentului și
- în puncte suplimentare (pe cele 2 laturi care au lungimea mai mare de 100 metri), astfel încât să se asigure respectarea condiției de măsurare prevăzută de SR 6161-1:2022, ca distanța dintre două puncte succesive să fie mai mică sau cel mult egală cu 100 metri.

Frecvența măsurărilor - anuală.

2. Datele ce vor fi raportate la A.P.M. Galați și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1:
 - **rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală, în termen de 10 zile de la data emiterii.**
- raportarea cantității apei uzate vidanțate din bazinul de vidanțare și a numărului de vidanțări efectuate: raportare anuală la APM Galați, cu atașarea documentelor doveditoare.
- se va ține lunar evidența **gestiunii deșeurilor colectate și valorificate. Raportare lunara la A.P.M. Galați, până la data de 10 ale lunii următoare pe suport de hârtie sau electronic și anual până la 15 martie pentru anul anterior și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM(baza de date Statistica deșeurilor, chestionar 1 Colectare/tratare și Chestionar 5 Tratare, in sesiunea de raportare deschisa) ;**
- numărul de transporturi de deșuri nepericuloase recepționate de la persoane juridice pentru care s-a completat anexa 3 din H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României – **raportare anuală până la 15 martie pentru anul anterior**
- evidența ambalajelor introduse pe piața națională precum și a deșeurilor de ambalaje colectate și reciclate/valorificate, conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje-anexa nr. 1, tabel 1 și 2 precum și anexa nr. 3, tabel 1 și 2 – **raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 25 februarie pentru anul anterior, și în baza de date SIM, la solicitarea APM**
- documentele justificative conform cărora operațiunile de gestionare au fost efectuate, la solicitarea APM Galați
- alte date la solicitarea A.P.M. Galați – ori de câte ori este cazul;
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment pe teritoriul administrativ al județului (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități)

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșuri municipale amestecate	activitate	100	kg/luna	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

16 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

							care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (macinătura PVC)	Procesul tehnologic	650	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	activitate	100	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	activitate	200	Kg/ luna	Valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11/
15 01 03	Ambalaje de lemn	activitate	150	Kg/ luna	Valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11/
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (chedere)	activitate	500	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 12 05	Sticlă(de la ferestre PVC)	activitate	1250	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 12 02	Metale feroase (balamale si alte accesorii)	activitate	1000	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, material de lustruire și îmbrăcăminte de protective, altele decât cele specificate la 15 02 02	activitate	200	Kg/ luna	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitate	100	Kg/ luna	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): conform prevederilor cap.I. (Activitatea autorizată), pct.2 (materii prime, auxiliare).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

17 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	100	kg/luna	în spațiu special amenajat, în europubele
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (macinătura PVC)	650	t/an	Saci de tip big-bags pe platformă betonată în Hala C5
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	100	Kg/luna	Saci de tip big-bags pe platformă betonată
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	200	Kg/luna	Saci de tip big-bags pe platformă betonată
15 01 03	Ambalaje de lemn	150	Kg/luna	platformă betonată
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (chedere)	500	Kg/luna	Containere pe platformă betonată
19 12 05	Sticlă(de la ferestre PVC)	1250	Kg/luna	Containere pe platformă betonată
19 12 02	Metale feroase (balamale si alte accesorii)	1000	Kg/luna	Containere pe platformă betonată
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, material de lustruire și îmbrăcăminte de protective, altele decât cele specificate la 15 02 02	200	Kg/luna	Containere pe platformă betonată
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	100	Kg/luna	Containere pe platformă betonată

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	100	kg/luna	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (macinătura PVC)	650	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	Ambalaje de hârtie și carton	100	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	Ambalaje de materiale plastice	200	Kg/luna	Valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11/



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

18 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

15 01 03	Ambalaje de lemn	150	Kg/ luna	Valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11/
19 12 04	Materiale plastice și de cauciuc (chedere)	500	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 12 05	Sticlă(de la ferestre PVC)	1250	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 12 02	Metale feroase (balamale și alte accesorii)	1000	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, material de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02	200	Kg/ luna	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	100	Kg/ luna	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor generate din activitate se va face cu mijloace de transport specializate, autorizate, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 1.061/2008, privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: Utilizate în activitate pentru ambalarea produselor fabricate- saci rafie tip big-bag, aprox.5 t/an, paleti de lemn-aprox.20 t/an, banda legare PP-aprox. 100 kg/an, folie plastic-aprox. 650 kg/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Deșeurile de ambalaje rezultate din activitate sunt valorificate/încredințate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite: stabilizator-AKROPAN- cca.-15 t/an

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** saci de 25 de kg;
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor autorizati;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

19 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- **depozitare:** pe paleti in locuri uscate, racoroase ferite de actiunea directa a razelor de soare si de toate sursele de incalzire;
- **folosire/comercializare:** Se utilizează în activitate, ca stabilizator, nu se comercializeaza. Se vor gestiona în conformitate cu prevederile fișelor cu date de securitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: Dupa golirea completa, ambalajele vor fi predate către societăți autorizate în vederea eliminării.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- personalul va fi instruit privind modul de intervenție în caz de accident cu substanțe periculoase, cu asigurarea dotărilor necesare;
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale (stingătoare portabile cu praf și CO₂, stingătoare portabile cu spumă chimică, nisip, argilă etc);
- îndepărtarea scurgerilor accidentale de substanțe periculoase se va face cu materiale absorbante speciale, specificate în fișa de siguranță a produsului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase folosite în activitate. Raportare, la cerere, la APM Galați.

VI. Programul de conformare – măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

MENTIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 17/2023;
3. H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
4. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
5. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
6. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
7. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
8. Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul MMP nr. 794/2012, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;
10. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 20 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

11. HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul MMAP nr. 1647/2022 privind aprobarea Normelor metodologice privind controlul transferurilor de deșeuri
13. Regulamentul nr.878/2020 de modificare a Anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
14. Ordinul M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
15. H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;
16. SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 - Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.
17. Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
18. Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Prezenta Autorizație de mediu conține 21 (douazecisunu) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu C.F.M.
Mirela Ghimpau

Întocmit: Cornelia Nedelcu/2 ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI 21 / 21

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura: