



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 05 din 14.01.2022
revizuita in data de 20.06.2022

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de SC Consrec Training SRL, cu sediul social în mun. Galați, str. Brailei, nr. 134, sala nr. 4 bis, etaj 1, jud.Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 9307/07.04.2022, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 24.05.2022, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC Consrec Training SRL** în vederea desfășurării la sediul secundar din Galați, str. Basarabiei nr. 212, jud.Galați a următoarelor activități (conform cod CAEN rev.2):

- **3831** – Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (VSU, cod CAEN rev. 1: 3710);
- **3832** – Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN rev. 1: 3710);
- **4677** – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN rev. 1: 5157).

Date de identificare a titularului activității:

Denumire Titular: SC Consrec Training SRL.

Sediul social: mun. Galați, str. Brailei, nr. 134, sala nr. 4 bis, etaj 1, judetul Galați.

Punct de lucru: Galați, str. Basarabiei nr. 212, judetul Galați.

Telefon: 0740 967 177

E-mail:

C.U.I.: 34921638

Nr. de înmatriculare: J17/1044/2015

Motivul revizuirii: modificarea suprafetei detinute de la 4182mp la 7827 mp.



Documentația conține:

- Solicitare de revizuire a autorizației de mediu înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 9307/07.04.2022;
- Fișă de prezentare și declarație întocmită de SC Consrec Training SRL;
- contract de comodat din 20.02.2020 pentru imobilul situat in Galati, str. Basarabiei nr. 212, județul Galați încheiat cu Stavar George Marian prin care sunt asigurate si utilitatile insotit de anexa nr. 1;
- contract de prestare a serviciului de salubritate pentru agenti economici nr. 374 din 09.09.2015 încheiat cu Serviciul Public Ecosal insotit de actul aditional nr. 374 din 2015;
- contract de prestari servicii nr. 735/23.07.2019 încheiat cu S.C. Eco -Metal Recycling S.R.L ce are ca obiect colectarea deseurilor periculoase nereciclabile si nepericuloase reciclabile insotit de actul aditional nr.1;
- contract de prestari servicii nr. 72 /14.06.2019 încheiat cu SC Traian Company SRL ce are ca obiect colectarea anvelopelor uzate;
- contract de vanzare cumparare nr. 03 din 23.04.2020 încheiat cu SC Selcos Recycling Act SRL privind preluarea deseurilor feroase si neferoase;
- contract de prestari servicii nr. 193 din 05.05.2020 încheiat cu SC Galia SRL ce are ca obiect preluarea deseurilor periculoase si nepericuloase (ulei uzat, filtre de ulei, echipamente de protectie, absorbanti si textile impregnate, namoluri de la separatoarele ulei/apa);
- plan de situație;
- plan de încadrare în zonă a obiectivului;
- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu publicat ziarul Viata Libera in data de 08.04.2022;
- dovada achitare tarif emitere autorizație de mediu (ordin de plata din 06.04.2022);
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 10305/19.04.2022;
- adresa APM Galati nr. 10619 din 21.04.2022 solicitarea completari;
- completari inregistrate la APM Galati cu nr. 11810 din 09.05.2022;
- anunț emitere autorizație de mediu postat pe site și afișat la sediul A.P.M. Galați în data de 26.05.2021;
- Decizie emitere autorizație de mediu nr. 800/25.05.2022.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare, seria B, nr. 3135829 din 25.08.2015 emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator din eliberat in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr. 22089/11.05.2020, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Autorizatie tehnica RAR nr. 25800 din 11.03.2021, revizia 1/ 25.08.2021 insotita de anexa;



- Aviz nr. 136545/EL 07.04.2020 emis de Inspectoratul de Poliție al județului Galați, Serviciul Investigații Criminale, pentru desfășurarea activității de dezmembrare vehicule uzate;
- notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 164 / 06.05.2022 emisă de către Direcția de Sănătate Publică Galați.

prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- ✓ titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la sediul secundar din Galați, str. Basarabiei nr. 212, județul Galați, să se încadreze în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- ✓ **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;**
- ✓ titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control.
- ✓ titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ activitatea de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz (VSU) se va desfășura conform prevederilor Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ titularul activității are obligația să înainteze anual la APM Galați autorizația tehnică vizată anual de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2000, privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ titularul activității de colectare și tratare vehicule scoase din uz are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare:
 - să emită certificatul de distrugere și să îl înmâneze ultimului deținător al vehiculului, la preluarea vehiculului scos din uz.
 - să stocheze VSU, chiar și temporar, și să le trateze potrivit prevederilor art. 21 din OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și



completările ulterioare și conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea reglementărilor cu privire la sănătatea umană și mediu.

- ✓ **este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon;**
- ✓ să țină evidența tuturor categoriilor de deșeuri și a componentelor reutilizabile rezultate din activitatea de tratare a VSU;
- ✓ să dețină în cantități suficiente și să stocheze în condiții corespunzătoare substanțele pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
- ✓ să dețină o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor
- ✓ titularul activității are **obligația să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:**
 - a) **reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;**
 - b) **reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.**
- ✓ în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor stabilite, titularul activității are **obligația de a raporta la APM Galați datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare.**
- ✓ să efectueze operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz în **maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.**
- ✓ **operațiile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere**
- ✓ operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor. Componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.
- ✓ Deșeurile care vor fi reciclate vor fi depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;
- ✓ titularul are obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
- titularul activității va lua următoarele măsuri pentru colectarea și stocarea temporară a bateriilor și acumulatorilor uzați rezultati din activitatea de tratare a VSU:
 - ✓ să depoziteze temporar bateriile și/sau acumulatorii uzați pentru autovehicule în spații special amenajate impermeabile, acoperite, asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
 - ✓ deșeurile de baterii și acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare;
 - ✓ se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare;
- **stocarea temporară a deșeurilor rezultate din activitate pe amplasament, în vederea valorificării/eliminării, se va face pentru o perioadă de maximum un an;**
- titularul activității va lua următoarele măsuri pentru stocarea temporară a anvelopelor



uzate rezultate din activitatea de tratare a VSU:

- ✓ să sorteze și să depoziteze, pe suprafețe betonate anvelopele uzate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;
- ✓ să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de resapare;
- ✓ să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoeenergetică sau le refolosesc ca atare.
- titularului activității i se interzice eliminarea prin depozitare finală a DEEE rezultate din activitatea de tratare a VSU, în conformitate cu art.9, alin.5) din OUG nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare;
- titularul activității are următoarele obligații în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - ✓ să se realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 - ✓ să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - ✓ să clasifice și să codifice diferitele tipuri de deșuri generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și cu anexa nr. 4 din OUG 92/2021.
 - ✓ să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu;
 - ✓ să păstreze evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
 - ✓ să asigure colectarea separată a deșeurilor și să nu le amestece cu alte deșuri sau materiale cu proprietăți diferite;
 - ✓ să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - ✓ să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate generate în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
 - ✓ să nu amestece uleiurile uzate care prezintă caracteristici diferite și nici cu alte tipuri de deșuri sau substanțe;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 5/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- ✓ să predea uleiurile uzate generate din activitate operatorilor economici autorizați pentru colectarea, valorificarea și/sau de eliminarea uleiurilor uzate;
- ✓ pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- ✓ abandonarea deșeurilor este interzisă;
- ✓ eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
- ✓ incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă;
- titularul activității are obligația de a încheia contracte cu firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru preluarea deșeurilor ce rezultă din activitatea de dezmembrare VSU, în vederea valorificării /eliminării acestora;
- titularul are obligația de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii și poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activității are obligația de a menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului și de nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- **titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor și echipamentelor de pe amplasament.**
- **titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.**
- titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării și să solicite revizuirea autorizației de mediu în conformitate cu art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- În conformitate cu art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,



funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 20.06.2022, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu, depusă la A.P.M. Galați de către titular, face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Se autorizează activitățile cod CAEN rev. 2:

- **3831**– Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (VSU, cod CAEN rev. 1: 3710);
- **3832** – Recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN rev. 1: 3710);
- **4677** – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN rev. 1: 5157).

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea se desfășoară pe o suprafață de cca. 7827 m² din care:

- Platforma betonată de 1142 m² împartită în următoarele:
 - “zona de depoluare” cu S = 37 m², prevăzută cu copertină;
 - “zona de primire și înregistrare a VSU” cu S = cca. 100 m²;
 - “zona de depozitare preliminară VSU netratate” cu S = 200 m²;
 - “zona de depozitare VSU depoluate” cu S = 400 m²;
 - cai acces cca. 391 m².

Pe platforma se află amplasat provizoriu un container modular cu funcțiune de vestiar și grup sanitar având o suprafață la sol de 14 m² (suprafața utilă = 28 m²).



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 7/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- Teren betonat cu $S = 1440 \text{ m}^2$ pe care sunt amplasate provizoriu următoarele ;
 - container cu funcțiune de spațiu administrativ cu suprafața la sol de 36 m^2 (suprafața utilă = 72 m^2) ;
 - doua containere metalice suprapuse fiecare cu $S = 10 \text{ m}^2$ pentru piese reutilizabile;
 - doua containere tip garaj , fiecare cu $S = 15 \text{ m}^2$ pentru piese reutilizabile;
 - un container tip garaj cu $S = 15 \text{ m}^2$ cu funcțiune de atelier mecanic;
 - sopron 1 cu $S = 145 \text{ m}^2$ cu funcțiune de “zona de stocare a părților reutilizabile care contin fluide” ; pe trei din cele patru laterale ale sopronului sunt amplasate rastele pentru piese reutilizabile;
 - sopron 2 cu $S = 188 \text{ m}^2$ cu funcțiune de “zona de dezmembrare” , “zona de stocare a deșeurilor fluide” si “zona de stocare a deșeurilor fluide” ; pe trei din cele patru laterale ale sopronului sunt amplasate rastele pentru piese reutilizabile .

In fața ambelor soprone sunt amplasați cca. 220 de box-paleti metalici pentru stocarea de diferite piese reutilizabile .

- Suprafața acoperită cu lidonit $S = 5245 \text{ m}^2$ cu funcțiune de “zona de stocare a vehiculelor dezmembrate”; in partea de est a zonei se afla amplasat provizoriu un container tip garaj cu $S = 18 \text{ m}^2$ pentru piese electronice reutilizabile .

Zona de lucru este împărțită în :

- zonă de livrare (primire și înregistrare) cu suprafața betonată $S = 100 \text{ m}^2$, la intrarea pe amplasament;
- zonă de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil cu suprafața betonată $S = 200 \text{ mp}$; **Capacitatea maxima de stocare a vehiculelor scoase din uz inainte de tratare este de cca 20 t.**
- zonă de depoluare a vehiculelor scoase din uz cu platformă betonată $S = 37 \text{ mp}$, prevăzută cu copertină și elevator;
- zonă de depozitare a vehiculelor depoluate cu suprafața betonată $S = 400 \text{ mp}$;
- zonă de dezmembrare, în interiorul Șopronului 2, acoperit, cu suprafața betonată $S = 188 \text{ mp}$;
- zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide:
 - ✓ Partile reutilizabile care contin fluide sunt stocate pe rafturi, in interiorul sopronului 1, situat in partea de sud-est a amplasamentului.
- zone de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide:
 - ✓ La intrarea in amplasament, in doua containere tip garaj, fiecare cu suprafața de cca. 15 m^2 si doua containere metalice suprapuse, fiecare cu suprafața de cca. 10 m^2 se stocheaza electromotoare, turbine, diferite componente mecanice si electrice;
 - ✓ In jurul sopronului 1 sunt montate rafturi pe care se stocheaza motoare, jante, arcuri, diferite furtune, pivoti, brate; in fața sopronului s-au amplasat box-paleti metalici unde se stocheaza faruri, triple si diferite componente mecanice si electrice;
 - ✓ In jurul sopronului 2 sunt montate rafturi pe care se stocheaza anvelope reutilizabile, usi, tobe, cutii de viteze, punti; in fața sopronului s-au amplasat box-paleti metalici unde se stocheaza cutii de viteze si diferite componente mecanice.
 - ✓ In partea de est a amplasamentului sunt amenajate rafturi metalice pe care se stocheaza hayoane, portiere echipate, bare frontale si de spate.



- ✓ In partea de est zonei de stocare a vehiculelor dezmembrate se afla amplasat provizoriu un container tip garaj cu $S = 18 \text{ m}^2$ pentru piese electronice reutilizabile.
- Zona de stocare a deșeurilor fluide
Toate fluidele se colecteaza selectiv si se stocheaza temporar intr-un spatiu de 5 m^2 amenajat in interiorul sopronului 2 situat in partea de est a amplasamentului.
- Zone de stocare a deșeurilor solide
Stocarea temporara a deseurilor solide se face in sopronul 2 amenajat astfel:
✓ la intrare in sopronul 2, in laterala dreapta, pe o suprafata de cca. 3 m^2 exista urmatoarele:
- butoi metalic de 200 litri fara capac pentru filtre de ulei – 1 buc.
 - sac de plastic pentru absorbanti , carpe imbibate si alte filtre – 1 buc.
 - cutie pentru placute de frana – 1 buc.
- ✓ acumulatorii uzati sunt stocati intr-un container special din plastic, in sopronul 2 .
✓ anvelopele uzate se stocheaza temporar vrac in spatiu betonat de cca. 10 m^2 situat in sopronul 2 .
✓ deseurile metalice feroase se stocheaza temporar intr-un container special, basculabil, avand capacitate de 2 mc, situat in sopronul 2 .
✓ deseurile metalice neferoase se stocheaza temporar intr-un container special, basculabil, avand capacitate de 2 mc, situat in sopronul 2 .
✓ deseurile de materiale plastice se stocheaza temporar vrac in spatiu betonat de cca. 10 m^2 situat in sopronul 2 .
✓ deseurile de sticla se stocheaza temporar in box-palet metalic situat in sopronul 2 .
Societatea intentioneaza mai intai reutilizarea si doar apoi predarea spre reciclare a componentelor care nu corespund reutilizarii.

Capacitatea de stocare temporara de VSU netratate este de cca. 20 de tone.

- Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate:
VSU dezmembrate sunt depozitate in partea de nord a amplasamentului, pe o suprafata de cca. 5245 m^2 , acoperită cu lidonit .
Capacitatea de stocare a vehiculelor dezmembrate este de cca. 900 tone.

Dotari specifice

- Rafturi speciale pentru 6 caroserii auto – 2 buc.
- Box-paleti metalici – 220 buc.
- Rafturi metalice – 35 buc.
- Cuve speciale pentru deseuri metalice feroase si neferoase cu $V=2 \text{ mc}$ – 2 buc.
- Elevator $4,2 \text{ t}$ – 3 buc.
- Banc de lucru fix – 1 buc.
- Trusa de scule mobila – 10 buc.
- Compresor aer 270 l – 1 buc.
- Polizor fix – 1 buc.
- Masina de spalat piese , cu recirculare – 1 buc.
- Masina de gaurit/infiletat manuala – 2 buc.
- Masina de polizat manuala – 5 buc.
- Extractor ulei uzat – 1 buc.
- Extractor lichid de frana – 1 buc.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 9/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Extractor antigel – 1 buc.
- Aparat pentru recuperat agenti frigorifici – 1 buc.
- Mașina de dejantat – 2 buc.
- Pistol pneumatic – 20 buc.
- Motostivuitoar – 2 buc.
- Electro-stivuitoar – 3 buc.
- Carucior de transport – 3 buc.
- Cric hidraulic 20 t – 1 buc.
- Cric hidraulic 5 t – 1 buc.
- Aparat sudura autogen – 1 buc.
- Tuburi oxigen 60 l – 4 buc.
- Aparat sudura electric – 2 buc.

Alte dotari:

- Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, cu volum de 900 litri – 1 buc.

Mijloace de transport:

- Camioneta Ford Transit 3,5 t – 1 buc.
- Auto-platforma Mercedes Sprinter – 1 buc.

Pentru prevenirea si stingerea incendiilor societatea detine un hidrant, 4 stingatoare pe roti cu pulbere de capacitate 50 kg, 24 de stingatoare portabile tip P6 si un pichet PSI .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

2.1. Deșeuri estimate a fi colectate și tratate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate colectată
16 01 04*	vehicule scoase din uz	Aprox 45 tone/luna (50 buc/lună.)

Se realizează activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz și a subansamblurilor acestora din categoriile: M1, M2, N1, N2 definite conform RNTR2/2003 și în conformitate cu Autorizatia tehnică eliberată de Registrul Auto Român.

Capacitatea de stocare temporară a vehiculelor scoase din uz, înainte de tratare, este de cca 20 t.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apa in scop menajer se realizeaza din rețeaua municipala prin intermediul Contractului de comodat din 20.02.2020 pentru imobilul situat in Galați, str. Basarabiei nr. 212, județul Galați încheiat cu Stavar George - Marian. Consum: cca 4 mc/luna.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere sunt evacuate in sistemul de canalizare municipal. Activitatea se desfasoara in spatii betonate si acoperite.



Apele pluviale sunt dirijate spre separatorul de hidrocarburi și apoi în canalizarea municipală. Separatorul de hidrocarburi are un debit de 3l/s și V= 900 l.

Alimentarea cu energie electrică se realizează în baza Contractului de comodat din 20.02.2020 pentru imobilul situat în Galați, str. Basarabiei nr. 212, județul Galați încheiat cu Stavar George - Marian. Consum: 250 kwh/luna.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor cod CAEN Rev.2 – 3831:

Societatea desfășoară activități de colectare și de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz și a subansamblurilor acestora, din următoarele categorii:

- ✓ **M1, M2, N1, N2;**

Fluxul activității este următorul:

Achiziție VSU → înregistrare date VSU → emitere certificat de distrugere → depozitare preliminară VSU netratate → depoluare → depozitare VSU depoluate → dezmembrare VSU

→ stocare părți reutilizabile care conțin fluide → stocare părți reutilizabile care nu conțin fluide → stocare deșeurile fluide → stocare deșeuri solide → stocare vehicule dezmembrate → comercializare piese și accesorii auto reutilizabile.

Colectarea vehiculelor scoase din uz se va face numai în baza prezentării următoarelor documente:

- a) cartea de identitate a vehiculului (original și o copie care va fi predată agentului economic care efectuează colectarea și/sau dezmembrarea);
- b) pentru persoane fizice, documentul de identitate al ultimului proprietar, dacă acesta efectuează predarea vehiculului, sau al altei persoane împuternicite de acesta printr-un act notarial să efectueze predarea vehiculului uzat, precum și actul notarial de împuternicire, după caz;
- c) pentru persoane juridice, documentul de identitate al persoanei delegate de societatea deținătoare a vehiculului scos din uz să efectueze predarea vehiculului și delegația din partea societății deținătoare a vehiculului scos din uz pentru persoana care va efectua predarea vehiculului.

Certificatul de distrugere se eliberează gratuit și se întocmește în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa nr. 4 a Legii nr. 212/2015.

În cazul în care vehiculele scoase din uz au fost preluate fără una sau mai multe componente esențiale, precum elemente ale trenului de rulare, șasiul, componente de bază ale motorului, elemente mari de caroserie, convertizorul catalitic sau sistemele electronice de control acest lucru se va specifica, în mod explicit, într-o notă care se va atașa la certificatul de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz;

Recepția vehiculelor scoase din uz se realizează în zona de livrare (primire și înregistrare) situată la intrarea în societate cu suprafața de cca. 100 m², betonată.

Stocarea temporară a vehiculelor scoase din uz înainte de tratare pe suprafața special amenajată de 200 mp – betonată, prevăzută cu rigole de colectare a scurgerilor către separatorul de hidrocarburi, situată în partea de sud-vest a amplasamentului.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 11/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Depoluarea VSU are loc într-un spațiu amenajat cu suprafața totală de cca. 37 m² dotat cu copertina și elevator.

În termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz, trebuie înlăturate selectiv următoarele materiale și componente periculoase, urmând să se efectueze cu prioritate următoarele operațiuni de depoluare:

- îndepărtarea acumulatorilor;
- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos de către personalul autorizat, conform instrucțiunilor producătorului;
- tratarea componentelor pirotehnice, fie prin dezmembrare și eliminare conform instrucțiunilor producătorului,
- îndepărtarea pe cât posibil a tuturor componentelor conținând mercur;

Înainte oricărei tratări se vor îndepărta de pe vehicule și se stochează selectiv următoarele materiale și componente periculoase: combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigelul, condensatoare ce conțin PCB/PCT, uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, orice alte lichide conținute de vehiculul scos din uz, cu excepția cazului când acestea sunt necesare pentru reutilizarea componentelor pe care le conțin. Componentele și materialele care prezintă riscuri pentru pânza freatică și pentru apele de suprafață sunt depozitate pe suprafețe acoperite și impermeabilizate;

În termen de maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz, se îndepărtează selectiv următoarele substanțe, materiale și componente periculoase: componentele potențial periculoase indicate de producători, suspensiile, dacă nu au fost golite de fluide, componentele conținând azbest, componentele conținând mercur, cum ar fi întrerupătoarele, în măsura în care este posibil, componentele și materialele care conțin cadmiu, plumb, crom hexavalent, substanțele care nu au legătură cu vehiculele scoase din uz;

Stocarea VSU depoluate se face în spațiul betonat cu suprafața de cca. 400 m², situat în partea de vest a amplasamentului.

Dezmembrarea VSU se face în spațiul acoperit și betonat de cca. 188 m², în interiorul Șopronului 2, cu scule și dispozitive adecvate. Se urmărește cu prioritate reutilizarea componentelor rezultate din dezmembrare.

Titularul are obligația de a finaliza tratarea VSU în maxim 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.

Operațiile de demontare/dezmembrare și stocare a vehiculelor scoase din uz vor asigura, cu prioritate, dezasamblarea componentelor: convertoare catalitice, greutate de echilibrare, jante de aluminiu, luneta, parbriz și geamuri laterale, anvelope, componente mari de plastic, cum sunt barele de protecție, tablouri de bord dacă acestea nu sunt separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire într-o manieră care să permită reciclarea materialelor, grila radiatorului, componente metalice care contin cupru, aluminiu și magneziu, dacă respectivele metale nu vor fi separate în timpul sau după procesul de tocare/mărunțire, înlăturarea bateriilor și a rezervoarelor de gaz lichefiat, precum și înlăturarea sau neutralizarea componentelor cu potențial exploziv, ca, de exemplu, pernele de aer;

Stocarea părților reutilizabile care conțin fluide se va face într-o zonă amenajată în interiorul șopronului 1 - situat în partea de sud – est a amplasamentului;



Stocarea părților reutilizabile care nu conțin fluide.

Stocarea părților reutilizabile care nu conțin fluide se face în mai multe spații amenajate, pe tipuri de piese și componente astfel:

- la intrarea în amplasament, în două containere tip garaj, fiecare cu suprafața de cca. 15 m² și două containere metalice suprapuse, fiecare cu suprafața de cca. 10 m² se stochează electromotoare, turbine, diferite componente mecanice și electrice.
- în jurul sopronului 1 sunt montate rafturi pe care se stochează motoare, jante, arcuri, diferite furtune, pivoti, brate; în fața sopronului s-au amplasat box-paleti metalici unde se stochează faruri, triple și diferite componente mecanice și electrice.
- în jurul sopronului 2 sunt montate rafturi pe care se stochează anvelope reutilizabile, uși, tobe, cutii de viteze, punți; în fața sopronului s-au amplasat box-paleti metalici unde se stochează cutii de viteze și diferite componente mecanice.
- în partea de est a amplasamentului sunt amenajate rafturi metalice pe care se stochează hayoane, portiere echipate, bare frontale și de spate.
- în partea de est a zonei de stocare a vehiculelor dezmembrate se afla amplasat provizoriu un container tip garaj cu S = 18 mp pentru piese electronice reutilizabile.

Stocarea deșeurilor fluide

Toate fluidele se colectează selectiv și se stochează temporar într-un spațiu de 5 m² amenajat în interiorul sopronului 2 situat în partea de est a amplasamentului.

Zona este dotată cu:

- butoi metalic de 200 litri pentru **uleiuri uzate** – 3 buc.
- butoi metalic de 200 litri pentru **antigel** – 1 buc.
- butoi metalic de 60 litri pentru **lichid de frana** – 1 buc.
- butelie de 5 kg pentru **agent frigorific R134a** – 1 buc.

Pentru fiecare tip de deșeu lichid societatea detine câte un extractor special.

De asemenea detine și un aparat pentru recuperat agent frigorific R134a, în vederea reutilizării acestuia.

Stocarea deșeurilor solide

Stocarea temporară a deșeurilor solide se face în sopronul 2 amenajat astfel:

- la intrare în sopronul 2, în laterala dreapta, pe o suprafață de cca. 3 m² există următoarele:
 - butoi metalic de 200 litri fara capac pentru **filtre de ulei** – 1 buc;
 - sac de plastic pentru **absorbanti, carpe imbibate si alte filtre** – 1 buc;
 - cutie pentru **placute de frana** – 1 buc.
- **acumulatorii uzati** sunt stocați într-un container special din plastic, în sopronul 2.
- **anvelopele uzate** se stochează temporar vrac în spațiu betonat de cca. 10 m² situat în sopronul 2.
- **deseurile metalice feroase** se stochează temporar într-un container special, basculabil, având capacitate de 2 mc, situat în sopronul 2.
- **deseurile metalice neferoase** se stochează temporar într-un container special, basculabil, având capacitate de 2 mc, situat în sopronul 2.
- **deseurile de materiale plastice** se stochează temporar vrac în spațiu betonat de cca. 10 m² situat în sopronul 2.



- **deseurile de sticla** se stocheaza temporar in box-palet metalic situat in sopronul 2.

Stocarea vehiculelor dezmembrate

VSU dezmembrate sunt depozitate in partea de nord a amplasamentului, pe o suprafata de cca. 5245 m², acoperita cu lidonit.

Capacitatea de stocare temporara de VSU netratate este de cca. 20 de tone.

Capacitatea de stocare temporara de VSU dezmembrate este de cca. 900 de tone.

4.2 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN Rev.2 – 3832

Aceasta activitate consta in fragmentarea deseurilor metalice (caroserii auto), cu ajutorul flexului electric si a autogenului, in vederea reducerii dimensiunilor.

4.3 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor, cod CAEN Rev.2 – 4677

Deseurile si resturile metalice rezultate din activitate se comercializeaza la societati autorizate in vederea valorificarii/eliminarii.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Piese auto și deșeurile provenite din activitatea de tratare a vehiculelor scoase din uz:

- anvelope scoase din uz, cod 16 01 03;
- plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11*, cod 16 01 12
- lichid de frână, cod 16 01 13*;
- fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase, cod 16 01 14*/16 01 15;
- metale feroase, cod 16 01 17;
- metale neferoase, cod 16 01 18;
- materiale plastice, cod 16 01 19;
- sticlă, cod 16 01 20 ;
- componente periculoase , altele decat cele specificate la 16 01 07, la 16 01 11 si 16 01 13 si 16 01 14 cod 16 01 21 ;
- componente fără altă specificație, cod 16 01 22 ;
- baterii cu plumb, cod 16 06 01* ;
- filtre de ulei, cod 16 01 07* ;
- deșeuri de la echipamente electrice și electronice, cod 16 02;
- uleiuri de motor, de transmisie și de ungere cod 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08;
- alte materiale de la depoluare cu conținut de substante periculoase (air bags, componentele cu conținut de mercur (Hg), condensatoare cu PCB/PCT, plăcuțe de frână cu conținut de azbest, filtre de aer etc) cod 16 01 08*, cod 16 01 09*, cod 16 01 10*, cod 16 01 21*;
- catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina, cod 16 08 01.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu detine.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4532 – comert cu piese si accesorii pentru autovehicule.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 14/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 6 zile/săptămână, 300 zile/an. Nr. angajați :11.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru factorul de mediu apă:

- apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere sunt colectate de pe platforma betonată prin intermediul rigolelor, trecute prin separatorul de hidrocarburi cu debit de 3 l/s și evacuate în sistemul de canalizare municipal;

- pentru factorul de mediu sol:

- platforme betonate pentru depozitarea deșeurilor colectate și rezultate din dezmembrări VSU;
- platforma betonată pentru depozitarea VSU.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: deține dotări PSI

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru factorul de mediu apă: indicatorii de calitate ai apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere se vor încadra în valorile maxime admisibile prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pH 6,5 - 8,5 materii în suspensie – 350 mg/l, CCO-Cr – 500 mgO₂/l, detergenți sintetici biodegradabili– 25 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 30 mg/l; plumb – 0,5 mg/l; cadmiu – 0,3 mg/l;
- pentru nivelul de zgomot - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020– Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} – 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru factorul de mediu apă: pentru apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere, se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, detergenți sintetici biodegradabili, substanțe extractibile cu solvenți organici, plumb, cadmiu.

Frecvența măsurărilor: anuală

Punct de prelevare: ultimul cămin înainte de evacuare în sistemul de canalizare.

Metode de analiză: pH - SR EN ISO 10523-2012; materii în suspensie - STAS 6953-81; CCO-Cr - SR ISO 6060-96; detergenți sintetici biodegradabili - SR EN 903:2003; substanțe extractibile cu solvenți organici - SR 7587-96; plumb- SR ISO 8288:2001; cadmiu - SR ISO 8288:2001, SR EN ISO 5961-2002.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 15/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat, are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

- pentru **nivelul de zgomot**: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996/2-2018 Acustică – Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant; Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.

Frecvența măsurărilor – anuală

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita proprietății). Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analizele la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1:
 - rapoarte de încercare apă pluvială potențial impurificată cu produse petroliere: raportare la APM Galați, în termen de 10 zile de la emiterea acestora;
 - rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii;
- se va ține lunar evidența **gestiunii deșeurilor colectate și generate. Raportare la APM Galați lunar, până la data de 10 ale lunii următoare și anuală până la 15 martie pentru anul anterior, în format letric și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM Galați;**
- raportarea vehiculelor scoase din uz colectate, a materialelor provenite de la depoluarea și dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz - **raportare anuală, până la 15 martie a fiecărui an, în format electronic la APM Galați, și în baza de date SIM-VSU, la solicitarea APM.**
- **evidența uleiurilor uzate generate – raportare anuală la APM Galați, până la data de 30 aprilie pentru anul anterior, în sistemul pus la dispoziție de APM Galați;**
- chestionarul statistic privind deseurile – **anual, in baza de date SIM-Statistica deșeurilor, pentru sesiunea curentă de raportare;**
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- alte date privind modul de gestionare al deseurilor, la cererea autoritatilor de mediu.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 16/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	personal	1	mc/luna	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	Separatorul de hidrocarburi	15	Kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase	din activitate	120	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase	din activitate	50	Buc/luna	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 05*	Uleiuri sintetice neclorinate de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	80	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	80	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 17/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

13 02 08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	din activitate	70	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	din activitate	5	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	din activitate	120	buc/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 07*	Filtre de ulei	din activitate	15	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 10*	Componente explozive	din activitate	Numar variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 11*	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest	din activitate	10	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 12	Placute de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	din activitate	10	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 13*	Lichide de frână	din activitate	10	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11



16 01 14*/ 16 01 15	Fluide antigel cu/fără conținut de substanțe periculoase	din activitate	120	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 16	Rezervoare pentru gaz lichefiat	din activitate	Numar variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 17	Metale feroase	Din activitate	30	t/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 18	Metale neferoase	Din activitate	100	Kg/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 19	Material plastice	Din activitate	1	t/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 20	sticla	Din activitate	1	t/ luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 21*	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	Din activitate	Numar variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 22	Componente fara altă specificație	Din activitate	Numar variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 02	Deșeuri de echipamente electrice	Din	10	Kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 19/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	si electronice	activitate				oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 06 01*	Baterii cu plumb	Din activitate	120	kg/an	valorificare	R12 schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 08 01	Catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridium sau platina	Din activitate	Nr.variabil		valorificare	R12 schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11

2.Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): conform prevederilor cap.I. (Activitatea autorizată), pct.2 (materii prime, auxiliare, combustibili, ambalajele folosite).

2. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	1	mc/luna	pubela amplasată pe platformă betonată
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	15	Kg/an	În separatorul de hidrocarburi
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protective contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase	120	kg/an	Saci de plastic în butoi metalic
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase	50	Buc/luna	Spațiu betonat
13 02 05*	uleiuri sintetice neclorinate de motor, de transmisie și de ungere	80	l/luna	Butoi metalic, spațiu stocare deșeuri fluide
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	80	l/luna	Butoi metalic, spațiu stocare deșeuri fluide
13 02 08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	70	l/luna	Butoi metalic, spațiu stocare deșeuri fluide
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	5	Kg/an	în butelie metalică



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 20/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

16 01 03	Anvelope scoase din uz	120	buc/luna	Platformă betonată, zona stocare deșeuri solide
16 01 07*	Filtre de ulei	15	Kg/luna	Butoi metalic, spațiu stocare deșeuri fluide
16 01 10*	Componente explozive	-	-	Cutii carton, spațiu stocare deșeuri fluide
16 01 11*	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest	10	Kg/an	Cutii carton, spațiu stocare deșeuri fluide
16 01 12	Placute de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	120	Kg/an	Cutii de carton, spațiu stocare deșeuri solide
16 01 13*	Lichide de frână	120	l/an	bidon plastic , spațiu stocare deșeuri fluide
16 01 14*/ 16 01 15	Fluide antigel cu/fără conținut de substanțe periculoase	120	l/an	Butoi metalic, spațiu stocare deșeuri fluide
16 01 16	Rezervoare pentru gaz lichefiat	Nr. variabil		Pe paleți
16 01 17	Metale feroase	30	t/luna	Containere metalice, zona stocare deșeuri solide
16 01 18	Metale neferoase	100	Kg/luna	Containere metalice, zona stocare deșeuri solide
16 01 19	Materiale plastice	1	t/luna	Containere metalice, zona stocare deșeuri solide
16 01 20	sticla	1	t/luna	Vrac sau box- paleți , pe platformă betonată, în șopron betonat
16 01 21*	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	Numar variabil		box- paleți metalici, în hală
16 01 22	Componente fara altă specificație	Numar variabil		box- paleți metalici, în hală
16 02	Deșeuri de echipamente electrice si electronice	120	Kg/an	box- paleți metalici, în hală
16 06 01*	Baterii cu plumb	400	Kg/ luna	Containere speciale în spațiu stocare deșeuri fluide
16 08 01	Catalizatori uzați cu conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridium sau platina	Nr.variabil		box- paleți metalici, în hală

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): Componentele și substanțele obținute din activitatea de dezmembrare VSU sunt reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

Deșeurile generate din activitatea de dezmembrare VSU care nu pot fi reutilizate/reciclate/valorificate sunt predate către societăți autorizate pentru eliminare.



Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	Vehicule scoase din uz	50	Buc/lună	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	1	mc/luna	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele fata de celelalte și fata de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	15	Kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase	120	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase	50	Buc/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 05*	uleiuri sintetice neclorinate de motor, de transmisie și de	80	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 22/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

	ungere					
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	80	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	70	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	5	Kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	120	Buc/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 07*	Filtre de ulei	15	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 10*	Componente explozive	-	-	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 11*	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest	10	kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 12	Placute de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	10	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 13*	Lichide de frână	10	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 14*/ 16 01 15	Fluide antigigel cu/fără conținut de substanțe	60	l/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 23/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:



	periculoase					de la R 1 la R 11
16 01 16	Rezervoare pentru gaz lichefiat	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 17	Metale feroase	30	t/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 18	Metale neferoase	100	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 19	Materiale plastice	1	t/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 20	sticla	1	t/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 21*	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 22	Componente fara altă specificație	Numar variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 02	Deșeuri de echipamente electrice și electronice	10	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 06 01*	Baterii cu plumb	400	Kg/luna	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 08 01	Catalizatori uzați cu	Nr.variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 24/26

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

conținut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridium sau platina					oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
---	--	--	--	--	--

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conform prevederilor Capitolului III Monitorizarea mediului, pct 2 Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea al prezentei autorizații

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: pentru stocarea deșeurilor rezultate din activitate: containere metalice, recipiente de plastic, saci de plastic, paleti de lemn, cuve din fibră de sticlă-

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje sunt valorificate/încredințate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1.Substanțele și amestecurile periculoase utilizate:

- Oxigen– 4 tuburi/an.

2.Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalajele/recipientele furnizorilor.
- **transport:** cu mijloacele auto de transport ale societăților care realizează aprovizionarea, în baza contractelor încheiate cu societăți specializate, autorizate.
- **depozitare:** în spații special amenajate, închise.
- **folosire/comercializare:** utilizat in activitate.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase: Ambalajele rezultate se stochează temporar în spațiu amenajat în vederea returnării la furnizor.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- produsele periculoase sunt păstrate în ambalajele originale ale producătorului;
- se respectă indicațiile din fișele tehnice de securitate.
- societatea a procurat fișele de securitate pentru substanțele/preparatele periculoase utilizate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: la solicitarea A.P.M. Galați.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

MENȚIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare

Prezența Autorizației de mediu conține 26 (douazecisise) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu C.F.M.
Fica Boldea

Întocmit: Cornelia Nedelcu/2 ex

Mirela Ghimpau

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

