



AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 145 din 23.09.2020

revizuita in 12.04.2023

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de SC Selcos Recycling Act SRL, cu sediul social în Galați, str. Emil Racovita, nr. 19, birou 1, județul Galați, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 13559 din 04.06.2021, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 21.03.2023, în baza H.G. nr. 1.000/2012, privind reorganizarea și funcționarea A.N.P.M. și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **SC Selcos Recycling Act SRL** în vederea desfășurării la sediul secundar din Galați, str. Claudiu Marius Covrig, nr. 52A, județul Galați a următoarelor activități (conform cod CAEN rev.2):

- **3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase** (cod CAEN rev. 1 - 9002);
- **3812 – colectarea deșeurilor periculoase** (cod CAEN rev. 1 - 9002);
- **3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor** (VSU, cod CAEN rev. 1: 3710);
- **3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate** (cod CAEN rev. 1 – 3710,3720);
- **4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor** (cod CAEN rev. 1 - 5157);
- **4941 – transport rutier de mărfuri** (deseuri- cod CAEN rev.1 - 6024);
- **5210 – Depozitari** (cod CAEN rev. 1 – 6312, rezervor motorina)

Date de identificare a titularului activității:

Denumire Titular: SC Selcos Recycling Act SRL

Sediul social: Galați, str. Emil Racovita, nr. 19, birou 1, județul Galați.

Punct de lucru: Galați, str. Claudiu Marius Covrig, nr. 52A, județul Galați.

Telefon: 0748.288.057

E-mail



C.U.I.: 36175674

Nr. de înmatriculare: J17/893/2016

Motivul revizuirii:

- Desfășurarea activitatii de tratare (dezmembrare) vehicule scoase din uz (VSU);
- Desfășurarea activității de colectare deșeuri periculoase, transporturi deșeuri periculoase și depozitari
- Deținerea de noi utilaje și dotari: încărcător frontal 3 buc., stație mobilă de sortat (contract de utilizare) – 1 buc., container tip abroll – 1 buc., autocamion cu semiremorcă – 1 buc., motostivuitoar 4,5 tone – 1 buc., buldoexcavator echipat cu cupă/picon/foarfecă (echipamente interschimbabile) – 2 buc., tocător cabluri – 1 buc., excavator pe șenile echipat cu cupă/picon/foarfecă (echipamente interschimbabile) – 2 buc., containere pentru stocarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) – 2 buc;
- Suplimentarea tipurilor de deșeuri colectate.

Documentația conține:

- Solicitare de revizuire a autorizației de mediu înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 13559 din 04.06.2021;
- Fișă de prezentare și declarație întocmită de SC Selcos Recycling Act SRL;
- contract de vanzare cumparare incheiat intre S.C. SELCOS RECYCLING ACT S.R.L si S.C. Gendav S.R.L pentru imobilul situat in Mun. Galați, Tarlaua 107, Parcela 21, 22, Lotul 1, 22, 23, 24, 25, Lotul 1, Lotul 6, Lotul 12, Lotul 13, Lotul 14, Jud. Galați cu incheiere de autentificare nr. 523 din 07.02.2020 (actualmente Galați, str. Claudiu Marius Covrig nr. 52 A);
- Autorizatia de 145 din 23.09.2020 emisa de APM Galati, titular SC Selcos Recycling Act SRL;
- Decizia etapei de încadrare nr. 10 din 06.01.2022, emisa de APM Galati pentru proiectul de investiții „Sediul birourilor” ;
- Decizia etapei de încadrare nr. 1665 din 18.10.2022, emisa de APM Galati pentru proiectul de investiții „Construire Sopron pentru dezmembrări auto”;
- Proces verbal de verificare a respectării prevederilor Deciziei Etapei de Incadrare nr. 10 din 06.01.2022 emisa pentru proiectul de investiții „Sediul birourilor” înregistrat la APM Galati cu nr. 6607 din 09.03.2023;
- Proces verbal de verificare a respectării prevederilor Deciziei Etapei de Incadrare nr. 1665 din 18.10.2022 emisa pentru proiectul de investiții „Construire Sopron pentru dezmembrări auto” înregistrat la APM Galati cu nr. 6616 din 09.03.2023;
- Contractul pentru serviciul de distribuție și revanzarea energiei electrice încheiat cu operatorul de distribuție și utilizator nr. 811360/2-23 încheiat între Liberty SA Galați și Selcos Recycling Act SRL
- Contract de prestări servicii publice de salubritate pentru agenții economici nr. 573/04.10.2018 încheiat cu Serviciul Public Ecosal Galați pentru colectare/ transport/ depozitare deșeuri municipale;
- Contract de vanzare-cumparare seria IS nr.1601 din 08.02.2022 incheiat între Recycle International SRL ce are ca obiect vanzarea – cumpararea deșeurilor de ambalaj carton și folie;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 2/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

- Contract de vanzare-cumparare nr. 144 din 01.09.2017, incheiat intre SC Iulicris Recycling SRL si SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect vanzare deseurilor metalice feroase si neferoase;
- Contract de vanzare-cumparare nr. 61 din 21.01.2022 incheiat intre SC Greenweee International SA si SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect vanzare DEEE si DBA;
- Contract de vanzare-cumparare nr.1075 din 08.11.2021 incheiat intre SC Full Eco Recycling ACT SRL si SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect vanzarea deseurilor de ambalaj;
- Contract de vanzare-cumparare si valorificare deseuri din lemn nr.10504.21/ 25.11.2021 incheiat intre SC Selcos Recycling Act SRL si SC EGGER Romania SRL Radauti;
- Contract de prestari servicii- valorificare si reciclarea deseurilor de ambalaj din lemn nr. 23043/01.12.2021 incheiat intre SC Selcos Recycling Act SRL si SC Kronospan Trading SRL;
- Contract de vanzare-cumparare nr. J 135 din 19.01.2022 incheiat intre SC Selcos Recycling Act SRL si SC Romcarbon SA ce are ca obiect vanzare deseurilor de ambalaj PE/PP;
- Contract de prestari servicii nr. 2215/ 11.12.2019 incheiat intre Alternative Fuels Romania SRL si SC Selcos Recycling Act SRL;
- Contract de prestari servicii nr. 718 incheiat astazi 12.11.2021 incheiat intre SC Rian Consult SRL si SC Selcos Recycling SRL ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor industriale generate de specificul activitatii;
- Contract de prestari servicii nr. 595 incheiat astazi 30.06.2021 incheiat intre SC Sporting Impex SRL si SC Selcos Recycling SRL ce are ca obiect colectarea si transportul deseurilor industriale generate de specificul activitatii;
- Contract comercial nr. 35/ 26.01.2022 incheiat intre SC Crilelmar SRL si SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect livrarea de plastic HDPE, LDPE, PVC, PP, carton si doze aluminiu;
- Contract de prestari servicii nr. 132/ 09.12.2022 incheiat intre SC Traian Company SRL si SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect predarea anvelopelor uzate;
- Contract de prestări servicii nr. 314/05.10.2022 încheiat între Galia SRL și SC Selcos Recycling Act SRL ce are ca obiect servicii de colectare a deșeurilor periculoase și nepericuloase;
- plan de situație;
- plan de încadrare în zonă a obiectivului;
- plan de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;
- anunț public privind depunerea solicitării de emitere a autorizației de mediu publicat in ziarul Monitorul (21.05.2021);
- dovada achitare tarif emitere autorizație de mediu (OP 19.05.2021);
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 15737/ 29.06.2021;
- adresele APM Galati nr. 15989 din 01.07.2021 si nr. 30017 din 28.12.2021 solicitare completari;



- completari înregistrate la APM Galați cu nr. 27657 din 26.11.2021 si nr. 1370 din 16.01.2023;
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 3217/03.02.2023;
- completari înregistrate la APM Galați cu nr. 5617 din 28.02.2023 prin care se solicita revizuirea si pentru dezmembrare VSU ;
- proces verbal verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 6614/09.03.2023;
- anunț emiteri autorizație de mediu postat pe site și afișat la sediul A.P.M. Galați în data de 22.03.2023;
- Decizie emiteri autorizație de mediu nr. 454/21.03.2023.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de Înregistrare, seria B, nr. 4302575, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator eliberat in baza declarației pe proprie răspundere înregistrata sub nr. 8031/22.02.2023, emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 238 din data de 11.06.2021 eliberată de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați.
- Autorizatie de gospodarie a apelor nr. 118 din 13 octombrie 2021 valabila pana la 01.10.2026;
- Aviz nr. 2142497/07.07.2022 emis de Inspectoratul de Poliție al județului Galați, Serviciul Investigații Criminale, pentru desfășurarea activității de dezmembrare vehicule uzate;
- Autorizatie tehnica RAR nr.28064/02.11.2022;
- Licența nr. 2232233/6.12.2022 pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emisă de Autoritatea Rutieră Română pentru autovehiculul cu nr. de înmatriculare GL-21 SLC
- Certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase emis de Registrul Auto Român în 17.11.2022 pentru vehicul tractor N3 detinut de SC Selcos Recycling Act SRL;
- Certificat consilier de siguranta pentru transportul rutier al marfurilor periculoase seria CCS nr. 0027946 (Bulgaru Ileana Mihaela);

prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- ✓ titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la sediul secundar din Galați, str. Claudiu Marius Covrig, nr. 52A, judetul Galați, să se încadreze în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- ✓ **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;**
- ✓ titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 4/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCUMBARI:
Semnătura:

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control.

- ✓ titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- ✓ activitatea de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz (VSU) se va desfășura conform prevederilor Legii 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ titularul activității are obligația să înainteze anual la APM Galați autorizația tehnică vizată anual de Regia Autonomă "Registrul Auto Român", în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2000, privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;
- ✓ titularul activității de colectare și tratare vehicule scoase din uz are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare:
 - ✓ să emită certificatul de distrugere și să îl înmâneze ultimului deținător al vehiculului, la preluarea vehiculului scos din uz.
 - ✓ să stocheze VSU, chiar și temporar, și să le trateze potrivit prevederilor art. 21 din OUG nr.92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare și conform cerințelor prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea reglementărilor cu privire la sănătatea umană și mediu.
 - ✓ **este interzisă stocarea vehiculelor unul peste altul, precum și așezate pe una dintre părțile laterale sau pe plafon;**
 - ✓ să țină evidența tuturor categoriilor de deșeuri și a componentelor reutilizabile rezultate din activitatea de tratare a VSU;
 - ✓ să dețină în cantități suficiente și să stocheze în condiții corespunzătoare substanțele pentru tratarea și neutralizarea oricăror posibile scurgeri de fluide;
 - ✓ să dețină o capacitate adecvată de prevenire și stingere a incendiilor
 - ✓ titularul activității are **obligația să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective:**
 - a) reutilizarea și valorificarea a cel puțin 95% din masa medie pe vehicul și an;
 - b) reutilizarea și reciclarea a cel puțin 85% din masa medie pe vehicul și an.



[Handwritten signature]

- ✓ în vederea monitorizării îndeplinirii obiectivelor stabilite, titularul activității are **obligația de a raporta la APM Galați datele și informațiile cu privire la îndeplinirea obiectivelor de reutilizare, reciclare și valorificare.**
- ✓ să efectueze operațiile de tratare pentru depoluarea vehiculelor scoase din uz în **maximum 5 zile de la preluarea vehiculului scos din uz.**
- ✓ **operațiile de tratare a vehiculelor scoase din uz trebuie să fie finalizate în cel mult 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere**
- ✓ operațiile de demontare și stocare sunt efectuate astfel încât să permită reutilizarea, valorificarea și, în special, reciclarea componentelor vehiculelor. Componentele și substanțele obținute din vehiculele scoase din uz trebuie să fie reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.
- ✓ Deșeurile care vor fi reciclate vor fi depozitate separat de deșeurile care urmează să fie eliminate;
- ✓ titularul are obligația de a ține un registru de evidență a operațiunilor de tratare a vehiculelor scoase din uz;
- titularul activității va lua următoarele măsuri pentru colectarea și stocarea temporară a bateriilor și acumulatorilor uzați rezultați din activitatea de tratare a VSU:
 - ✓ să depoziteze temporar bateriile și/sau acumulatorii uzați pentru autovehicule în spații special amenajate impermeabile, acoperite, asigurate pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
 - ✓ deșeurile de baterii și acumulatori auto care prezintă deteriorări ale carcaselor sau pierderi de electrolit trebuie să fie colectate separat de cele care nu prezintă deteriorări sau pierderi de electrolit, în containere speciale, pentru a fi predate operatorilor economici care desfășoară, pe bază de contract, o activitate de tratare și/sau reciclare;
 - ✓ se interzice eliminarea deșeurilor de baterii și acumulatori auto prin depozitare în depozite de deșeuri și prin incinerare;
- titularul activității va lua următoarele măsuri pentru stocarea temporară a anvelopelor uzate:
 - ✓ să sorteze și să depoziteze, pe suprafețe betonate anvelopele uzate, separat, în două categorii: anvelope uzate destinate reutilizării și anvelope uzate nereutilizabile;
 - ✓ să predea anvelopele uzate destinate reutilizării persoanelor juridice care comercializează astfel de anvelope sau persoanelor juridice care desfășoară activitatea de resapare;
 - ✓ să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoeenergetică sau le refolosesc ca atare.
- titularul activității are următoarele obligații în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023:
 - ✓ să se realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;
 - fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.



- ✓ să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
- ✓ să încadreze diferitele tipuri de deșeurii generate, în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și cu anexa nr. 4 din OUG 92/2021.
- ✓ să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu;
- ✓ să păstreze evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
- ✓ să asigure colectarea separată a deșeurilor și să nu le amestece cu alte deșeurii sau materiale cu proprietăți diferite;
- ✓ să evite formarea de stocuri de deșeurii care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscurii asupra sănătății populației;
- ✓ să asigure colectarea separată a uleiurilor uzate generate în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate;
- ✓ să nu amestece uleiurile uzate care prezintă caracteristici diferite și nici cu alte tipuri de deșeurii sau substanțe;
- ✓ să predea uleiurile uzate generate din activitate operatorilor economici autorizați pentru colectarea, valorificarea și/sau de eliminarea uleiurilor uzate;
- ✓ pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- ✓ abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise
- ✓ eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise.
- ✓ se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.
- ✓ îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă
- În conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, în cazul achiziției la punctul de colectare a deșeurilor de ambalaje de la populație, titularul activității are obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeurii de ambalaje colectate de la persoanele fizice.
- În conformitate cu O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația:



- ✓ Să stocheze temporar echipamentele colectate pe suprafețe impermeabile, prevăzute cu instalații de colectare a pierderilor prin scurgere.
- ✓ Să asigure evidența DEEE intrate și ieșite din centrul de colectare, inclusiv a DEEE încredințate în vederea pregătirii pentru reutilizare unităților specializate pentru desfășurarea acestei activități.
- ✓ Se interzice eliminarea DEEE sub formă de deșuri municipale nesortate, precum și predarea DEEE către alți operatori economici decât cei prevăzuți conform legii.
- ✓ Să asigure condiții optime pentru ca DEEE colectate să poată fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și pentru izolarea substanțelor periculoase.
- ✓ Înainte de efectuarea oricărui transfer, se va asigura separarea la punctul de colectare a DEEE care urmează să fie pregătite pentru reutilizare de alte DEEE colectate separat.
- În conformitate cu H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, titularul activității are următoarele obligații:
 - ✓ Să predea anvelopele uzate nereutilizabile persoanelor juridice care desfășoară activitatea de reciclare, valorificare termoeenergetică sau le refolosesc ca atare.
 - ✓ Să țină evidența datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectată și să o păstreze minimum 3 ani.
- În conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, titularul activității are următoarele obligații:
 - ✓ Să colecteze deșuri periculoase generate în cantități mai mari de 1 t/an/cod deșeu doar în baza formularelor de transport aprobate de A.P.M. Galați.
 - ✓ Să depună, în calitate de colector, la A.P.M. Galați, formularele de expediție-transport deșuri periculoase pentru toate transporturile recepționate.
 - ✓ Să solicite, în calitate de expeditor, aprobarea formularelor de transport deșuri periculoase la A.P.M. de destinație pentru deșeurile expediate.
 - ✓ Să ambaleze și să eticheteze deșeurile periculoase expediate conform cu prevederile legale referitoare la transportul mărfurilor periculoase.
- titularul activității are obligația de a încheia contracte cu firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului pentru preluarea deșeurilor colectate și a celor ce rezultă din activitatea de dezmembrare VSU, în vederea valorificării /eliminării acestora;
- stocarea temporară a deșeurilor colectate și rezultate din activitate pe amplasament, în vederea valorificării/ eliminării, se va face pentru o perioadă de maximum un an;
- titularului activității îi este interzisă achiziționarea de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora utilizate în activitatea feroviară, rutieră, aeriană, maritimă și fluvială, de transport cu metroul, de transport public și electric de suprafață, de irigații și desecări, în infrastructură pentru furnizarea unităților de energie electrică, apă-canal, gaze și termoficare, în infrastructura aferentă operațiilor de extracție, prelucrare, distribuție, transport și comercializare a gazelor naturale, a petrolului și a produselor petroliere, precum și în semnalizarea și dirijarea circulației pe drumurile publice, de tipul șinelor, pieselor aparatelor de cale, materialul mărunț de cale, contrașinelor, ecliselor, părților componente ale instalațiilor de siguranță circulației, cablurilor de semnalizare și telecomunicații, componentelor



instalațiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, semnelor de semnalizare și dirijare a circulației, semafoarelor, capacelor căminelor de vizitare sau părților componente și altele asemenea, parazăpezilor sau părților componente ale unor construcții metalice destinate pentru protecția împotriva viscolului, avalanșelor, inundațiilor sau altor calamități, precum și a celor obținute prin prelucrarea chimică sau termică a materialelor compozite, a cablurilor și conductorilor de orice fel, conform O.U.G. nr. 31/2011, privind interzicerea achiziționării de la persoane fizice a metalelor feroase și neferoase și a aliajelor acestora, cu modificările și completările ulterioare;

- titularul are obligația de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii și poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activității are obligația de a menține ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului și de nu degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor și echipamentelor de pe amplasament.
- titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu.
- titularul are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării și să solicite revizuirea autorizației de mediu în conformitate cu art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1.798/2007, pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

În conformitate cu art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.



Prezenta autorizație este valabilă din data de 12.04.2023, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1.150/27.05.2020, privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu, depusă la A.P.M. Galați de către titular, face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Se autorizează activitățile cod CAEN rev. 2:

- 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev. 1 - 9002);
- 3812 – colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN rev. 1 - 9002);
- 3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor (VSU, cod CAEN rev. 1: 3710);
- 3832 - recuperarea materialelor reciclabile sortate (cod CAEN rev. 1 – 3710, 3720);
- 4677 – comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor (cod CAEN rev. 1 - 5157);
- 4941 – transport rutier de mărfuri (deseuri- cod CAEN rev.1 - 6024);
- 5210 – Depozitari (cod CAEN rev. 1 – 6312, rezervor motorina)

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Clădiri și construcții

Suprafața totală a punctului de lucru este de **14809 mp** din care:

- sediu birouri P+1E cu suprafata construita de 96 m², suprafata desfasurata de 192 mp;
- container modular transportabil (fost spatiu administrativ) cu suprafata de cca. 48 mp;
- suprafață betonată pentru depozitarea deșeurilor - 400 mp;



- suprafața acoperită cu lidonit, utilizată pentru stocarea temporară a deșeurilor inerte, zone de manipulare, căi de acces etc.

Activitatea de dezmembrare VSU se desfășoară pe suprafața de 1038 mp: din care :

Zona de lucru este împărțită în:

- zonă de livrare (primire și înregistrare) cu $S=72$ mp, suprafață betonată, la intrarea din partea de vest a zonei;
- zonă de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil: cu $S=72$ mp, suprafața betonată
- zonă de depoluare a vehiculelor scoase din uz, cu $S=42$ mp, în interiorul șopronului acoperit și betonat;
- zonă de depozitare a vehiculelor depoluate, în spațiu betonat cu $S=174$ mp
- zonă de dezmembrare, cu $S=252$ mp, suprafață betonată și în interiorul șopronului
- zonă de stocare a vehiculelor dezmembrate, în zona de sud pe o suprafață de 80 mp
- zonă de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide în partea de sud-vest, pe o suprafața betonată de 9 mp, pe rafturi;
- zonă de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide, în mai multe spații amenajate, pe rafturi, suprafețe betonate, containere
- zonă de stocare a deșeurilor fluide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare, în interiorul șopronului într-un spațiu cu $S=21$ mp;
- zonă de stocare a deșeurilor solide pentru reciclare/valorificare energetică/eliminare, în mai multe spații amenajate în interiorul șopronului și pe platforma betonată;

Echipamente și utilaje

✓ **Pentru activitatea de dezmembrare VSU**

- Box-paleti metalici – 20 buc.
- Containere tip abroll capacitate 35 mc. – 5 buc
- Butoaie metalice 200 l – 10 buc.
- Containere IBC 1000 L – 5 buc.
- Elevator 4,2 t – 1 buc.
- Trusa de scule – 5 buc.
- Compresor aer 150 l – 1 buc.
- Extractor ulei uzat – 1 buc.
- Extractor antigel – 1 buc.
- Aparat pentru recuperat agenti frigorifici cu butelie inclusa – 1 buc.
- Masina de dejantat – 1 buc.
- Presa hidraulica 50 tf – 1 buc.
- Motostivuitoare – 1 buc.
- Excavator senilat dotat cu greifer (polyp) și foarfeca pentru debitat caroserii – 1 buc.
- Excavator cu brat Fuchs 350 MHL pentru manipulat deseuri – 1 buc.
- Incarcator frontal – 1 buc.
- Masina de procesat deseuri cabluri electrice capacitate maxima 1,2 t/zi – 1 buc.



- Separator de hidrocarburi cu filtru coalescent, cu volum de 1800 litri, Q= 3l/s – 1 buc.
- Autospeciala cu platforma, macara si container ABROLL – 1 buc.
- ✓ **Pentru celelalte activitati :**
 - Stație concasare/sortare – alimentare: diesel, putere 87 kW, productivitate maximă 250 tone/oră* - (* productivitatea diferă foarte mult de tipul materialului prelucrat) - utilaj mobil, ce este deplasate în zona unde realizează operațiile de concasare/sortare – 1 buc.;
 - cântar rutier 60 to - 1 buc.
 - cântar 3,5 to – 1 buc.
 - aparat de tăiat cu flacără oxigaz - 3 buc.;
 - Aparat de tăiat mecanic (flex) - 3 buc.;
 - Containere metalice pentru depozitarea deșeurilor metalice neferoase – 3 buc. Containerele metalice pentru stocarea temporară a deșeurilor metalice neferoase sunt prevăzute cu sisteme de închidere;
 - Container mobil standardizat S = 14,7 mp – utilizat pentru stocarea DEEE – 2 buc.
 - Rezervor mobil pentru stocarea motorinei, prevăzut cu pompă de alimentare, capacitate 8,25 mc – 1 buc.

Mijloace de transport și manipulare:

- Autocamioane cu semiremorcă – 5 buc., din care 1 buc. GL-21-SLC destinat transportului deșeurilor periculoase
- Autocamioane dotate cu sistem abrollkipper și graifer – 2 buc.
- Containere tip abroll pentru colectarea deșeurilor – 6 buc.
Containerele abroll sunt utilizate în scopul facilitării operațiilor de colectare, manipulare și transport al deșeurilor. Containerele sunt livrate generatorilor de deșeuri unde sunt încărcate de aceștia direct de la locul de generare, după încărcare sunt transportate la punctul de lucru al societății în vederea desfășurării operațiilor de valorificare: sortare, reducerea dimensiunilor, concasare etc.
- Încărcător pe roți tip graifer – 1 buc.
- Încărcător frontal – 3 buc.
- Motostivuitoar 4,5 tone – 1 buc.
- Excavator pe șenile echipat cu cupă / picon / foarfecă (echipamente interschimbabile) – 2 buc.
- Budoexcavator echipat cu cupă / picon / foarfecă (echipamente interschimbabile) – 2 buc.

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor societatea are în dotare 1 stingator pe roți cu pulbere de capacitate 50 kg, 20 de stingatoare portabile tip P6 și un pichet PSI .

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

2.1. Deșeuri nepericuloase colectate

Cantitatea medie lunară de deșeuri ce se estimează a fi colectate este:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 12/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate estimativă colectată (t/lună)	Mod stocare	Zona de stocare
02.01.04	deseuri de materiale plastice (cu excepția ambalajelor)	0,01	VN	platforma betonata
02.01.10	deseuri metalice	10	VN, RM	platforma betonata/container abroll
03.01.01	deseuri de scoarta si pluta	2	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
03.01.05	rumegus, talas, aschii, resturi scanduri si furnir	10	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
03.03.01	deseuri de lemn si scoarta	2	VN	platforma betonata
03.03.08	deșeuri de la sortarea hârtiei și cartonului destinate reciclării	2	S	platforma betonata/ saci big-bag
07 01 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de substanțe periculoase	5.000	VN, RM	platforma betonata/container abroll
07.02.13	deșeuri de materiale plastice	20	VN	platforma betonata
08 01 12	deșeuri de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 11	0,5	RM	platforma betonata/recipient metalic
08 01 14	nămoluri de la vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 13	0,5	RM	platforma betonata/recipient metalic
08 01 16	nămoluri apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 15	0,5	RM	platforma betonata/recipient metalic
08 01 18	deșeuri de la îndepărtarea vopselelor și lacurilor, altele decât cele specificate la 08 01 17	0,5	RM	platforma betonata/recipient metalic
08 01 20	suspensii apoase cu conținut de vopsele și lacuri, altele decât cele specificate la 08 01 19	0,5	RM	platforma betonata/recipient metalic
08.03.18	deseuri de tonere de imprimanta, altele decat cele specificate la 08.03.17	0,1	S	platforma betonata/ saci big-bag
10.01.01	cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10.01.04)	100	VN, RM, S	platforma lidonit/container abroll// saci big-bag
10.02.01	deșeuri de la procesarea zgurii	50.000	VN	platforma lidonit
10.02.02	zgură neprocesată	5.000	VN	platforma lidonit
10.02.08	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10.02.07	1.000	VN, RM	platforma betonata/container abroll
10.02.10	cruste de țunder	1.000	VN, RM	platforma betonata/container abroll
10.02.14	nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10.02.13	5.000	VN, RM	platforma betonata/container abroll
10.03.02	resturi de anozii	0,01	VN	platforma betonata
10.03.05	deșeuri de alumina	0,01	VN	platforma betonata
10.03.16	cruste, altele decat cele specificate la 10 03 15	0,01	VN	platforma betonata
10.03.18	deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 03 17	0,01	VN	platforma betonata
10.03.20	praf din gazele de ardere, altul decat cel	0,01	VN, S	platforma betonata/ saci



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 13/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	specificat la 10 03 19			big-bag
10.03.22	alte particule si praf (inclusiv praf de la morile cu bile), altele decat cele specificate la 10 03 21	0,01	VN,S	platforma betonata/ saci big-bag
10.03.24	deseuri solide de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 23	0,01	VN	platforma betonata
10.03.26	namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25	0,01	VN	platforma betonata
10.03.28	deseuri de la epurarea, apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 03 27	0,01	VN	platforma betonata
10.03.30	deseuri de la epurarea zgurilor saline si scoriile negre, altele decat cele specificate la 10 03 29	0,01	VN	platforma betonata
10.04.10	deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 04 09	1	VN	platforma betonata
10.05.01	zguri de la topirea primară și secundară	1	VN	platforma lidonit
10.05.04	alte particule și praf	1	VN, S	platforma lidonit/ saci big-bag
10.05.09	deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 05 08	1	VN	platforma betonata
10.05.11	scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 05 10	1	VN	platforma lidonit
10 06 02	scorii si cruste de la topirea primara si secundara	1	VN	platforma betonata
10 06 04	alte particule si praf	1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
10 06 10	deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele specificate la 10 06 09	1	VN	platforma betonata
10 08 04	particule si praf	1	VN,S	platforma lidonit/ saci big-bag
10 08 09	alte zguri	1	VN	platforma lidonit
10 08 11	scorii si cruste, altele decat cele specificate la 10 08 10	1	VN	platforma lidonit
10 08 13	deseuri cu continut de carbon de la producerea anozilor, altele decat cele specificate la 10 08 12	1	VN	platforma betonata
10 08 14	resturi de anozii	1	VN	platforma lidonit
10 08 16	praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 08 15	1	VN	platforma lidonit
10 08 18	namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele decat cele mentionate la 10 08 17	1	VN	platforma betonata
10 08 20	deseuri de la epurarea apelor de racire, altele decat cele mentionate la 10 08 19	1	VN	platforma betonata
10.09.03	zgră de topitorie	100	VN	platforma lidonit
10.09.06	miezuri si forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.09.05	20	VN	platforma betonata
10.09.08	miezuri si forme de turnare care au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.09.07	20	VN	platforma betonata
10 09 10	praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09	1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 14/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

10 09 12	alte particule decat cele specificate la 10 09 11	1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
10 09 14	deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 09 13	0,01	VN	platforma betonata
10 09 16	deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 09 15	0,01	VN	platforma betonata
10.10.03	zgură de topitorie	50	VN	platforma lidonit
10.10.06	miezuri si forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.10.05	20	VN	platforma betonata
10.10.08	miezuri si forme de turnare care au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.10.07	20	VN	platforma betonata
10 10 10	praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 10 09	1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
10 10 12	alte particule, decat cele specificate la 10 10 11	1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
10 10 14	deseuri de lianti, altele decat cele specificate la 10 10 13	0,01	VN	platforma betonata
10 10 16	deseuri de agenti pentru detectarea fisurilor, altele decat cele specificate la 10 10 15	0,01	VN	platforma betonata
10.13.04	deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului	200	VN	platforma betonata
10.13.06	particule și praf (cu exceptia 10.13.12 si 10.13.13)	100	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
10.13.13	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10.13.12	100	VN	platforma betonata
10.13.14	deșeuri de beton și nămoluri cu beton	500	VN	platforma betonata
11.05.01	zinc dur	0,05	VN	platforma betonata
12.01.01	pilitura si span feros	500	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
12.01.02	praf și suspensii de metale feroase	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
12.01.03	pilitura si span neferos	0,05	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
12.01.04	praf și suspensii de metale neferoase	0,05	VN, S	platforma betonat/ saci big-bag a
12.01.05	pilitură și șpan de materiale plastice	0,1	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
12.01.13	deșeuri de la sudură	100	VN, S	platforma betonata/ saci big-bag
12.01.15	nămoluri de la mașini unelte, altele decât cele specificate la 12.01.14	100	VN	platforma betonata
12.01.17	deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12.01.16	5.000	VN, RM	platforma lidonit/recipiente metalice (găleți 15 l)
12.01.21	piese de polizare uzate mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12.01.20	10	VN	platforma lidonit
12.01.99	Alte deșeuri nespecificate	250	VN, RM	platforma betonata/container abroll



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 15/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

15.01.01	ambalaje de hârtie carton	50	S	platforma betonata / saci big-bag
15.01.02	ambalaje de materiale plastice	10	VN	platforma betonata
15.01.03	ambalaje de sticlă	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/saci big-bag
15.01.04	ambalaje de lemn	200	VN	platforma betonata
15.01.05	ambalaje de materiale compozite	10	S	platforma betonata / saci big-bag
15.01.06	ambalaje amestecate	10	S	platforma betonata / saci big-bag
15.01.07	ambalaje metalice	600	VN, S	platformă betonată/ saci big-bag
15.01.09	ambalaje din materiale textile	20	S	platforma betonata / saci big-bag
15.02.03	absorbanți, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02*	20	S	platforma betonata / saci big-bag
16.01.03	anvelope scoase din uz	10	VN	platforma betonata
16.01.12	plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16.01.11	1	S	platforma betonata / saci big-bag
16.01.17	metale feroase	100	VN	platforma betonata
16.01.18	metale neferoase	10	VN, RM	platforma betonata/container metalic
16.01.19	materiale plastice	0,5	VN	platforma betonata
16.01.20	sticlă	5	VN, RM	platforma betonata/container abroll
16.02.14	echipamente casate, altele decât cele specificate de la 16.02.09 la 16.02.13	10	VA	Container standardizat
16.02.16	componente demontate din echipamente casate, altele decât cele specificate la 16.02.15	5	VA	Container standardizat
16.03.06	deșeuri organice, altele decât cele specificate la 16.03.05	5	S	platforma betonata / saci big-bag
16 11 04	materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16.11.03	500	VN	platforma lidonit
16 11 06	materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16.11.05	5	VN	platforma lidonit
17.01.01	beton	500	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.01.02	cărămizi	100	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.01.03	țigle și materiale ceramice	100	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.01.07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17.01.06	500	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.02.01	lemn	5	VN	platforma lidonit
17.02.02	sticlă	5	VN, RM	platforma betonata/container abroll
17.02.03	materiale plastice	5	VN	platforma betonata



17.03.02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01	10	VN, RM	platforma betonata/container abroll
17.04.01	cupru, bronz, alamă	5	VN, RM	platforma betonata/container metalic
17.04.02	aluminiu	2	VN, RM	platforma betonata/container metalic
17.04.03	plumb	1	VN, RM	platforma betonata/container metalic
17.04.04	zinc	0,005	VN, RM	platforma betonata/container metalic
17.04.05	fier și otel	500	VN, RM	platforma betonata/container abroll
17.04.06	staniu	0,001	VN, RM	platforma betonata/container metalic
17.04.07	amestecuri metalice	100	VN, RM	platforma betonata/container abroll
17.04.11	cabluri, altele decât cele prevăzute la 17.04.10*	100	VN	platforma betonata
17.05.04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17.05.03	100	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.05.08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17.05.07	100	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.06.04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17.06.01 și 17.06.03	1	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.08.02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17.08.01	1	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
17.09.04	amestecuri de deșuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17.09.01, 17.09.02 și 17.09.03	100	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
19 03 07	deșuri solidificate, altele decât cele specificate la 19.03.06	200	VN	platforma betonata
19.08.01	deșuri reținute pe site	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
19.08.02	deșuri de la deznisipatoare	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
19.08.05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
19.08.14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	50	VN, RM, S	platforma betonata/container abroll/ saci big-bag
19.09.01	deșuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site	200	VN	platforma betonata
19.09.02	Nămoluri de la limpezirea apei	200	VN, RM	platforma betonata/container abroll
19.10.01	deșuri de fier și oțel	25	VN, RM	platforma betonata/container abroll
19.10.02	deșuri neferoase	0,75	VN, RM	platforma betonata/container metalic
19.10.04	fracții de șpan ușor și praf, altele decât cele specificate la 19.10.03	0,01	VN	platforma betonata



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 17/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

19.12.02	metale feroase	100	VN, RM	platforma betonata/container abroll
19.12.03	metale neferoase	0,250	VN,RM	platforma betonata/container metalic
19.12.04	materiale plastice și de cauciuc	1	VN	platforma betonata
19.12.05	sticlă	1	VN, RM	platforma betonata/container abroll
19.12.07	lemn, altul decât cel specificat la 19.12.06	10	VN	platforma betonata
19 12 08	materiale textile	20	S	platforma betonata / saci big-bag
19.12.09	minerale (nisip, pietre)	500	VN, RM	platforma lidonit/container abroll
19.12.12	alte deșeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanică a deșeurilor, altele decât cele specificate la 19.12.11	1	VN	platforma betonata
20.01.25	uleiuri și grăsimi comestibile	2	RP	platforma betonata / recipient mase plastice
20.01.38	lemn, altul decât cel specificat la 20.01.37	1	VN	platforma betonata
20.01.39	materiale plastice	1	VN	platforma betonata
20.01.40	metale	1	VN, RM	platforma betonata/container abroll

Capacitatea maximă de stocare a deșeurilor nepericuloase pe amplasament este de 10.000 tone.

2.2. Deșeuri periculoase colectate

2.2.1. Vehicule scoase din uz estimate a fi colectate și tratate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate colectată
16 01 04*	vehicule scoase din uz	Aprox 264 tone/an (cca 240 buc/an.)

Se realizează activități de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz și a subansamblurilor acestora din categoriile: M1, M2, M3, MAL, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, R, T1, T2, T3, T4, T5, L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, definite conform RNTR2/2003 și în conformitate cu Autorizația tehnică eliberată de Registrul Auto Român.

2.2.2 Deșeuri de echipamente electrice și electronice colectate

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate estimată a fi colectată (tone/lună)	Mod stocare	Zona de stocare
16.02.11*	echipamente casate cu conținut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC	7	VA	Container standardizat
16.02.13*	echipamente casate cu conținut de componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 02 09* la 16 02 12*	1	VA	Container standardizat
16.02.15*	componente periculoase demontate din echipamente casate	0,5	RP	Container standardizat



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 18/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679/

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

20.01.21*	tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur	0,1	RP	Container standardizat
20.01.35*	echipamente electrice si electronice casate, altele decât cele specificate la 20 01 21 si 20 01 23 cu continut de componente periculoși	0,2	VA	Container standardizat

Capacitatea maxima de stocare deseuri periculoase pe amplasament este de 18 t, după cum urmează:

- **Vehicle scoase din uz- 10 t;**
- **Deșeuri de echipamente electrice și electronice- 8 t;**

Materiale auxiliare:

- ✓ Oxigen tehnic – ocazional - cca. 5 tuburi/lună;
- ✓ Propan - ocazional - cca. 1 tuburi/lună;
- ✓ Discuri tăiere – cca. 10 buc./lună;
- ✓ Motorină – cca. 1.000 l/lună;
- ✓ Ulei hidraulic, ulei de motor - cca. 400 l/an

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă – este asigurată prin contract de furnizare a utilităților încheiat cu Gendav SRL, proprietară a loturilor de teren adiacente, societate care deține utilități (energie electrică, apă, canalizare) prin contract de furnizare cu Liberty SA Galați și le redistribuie către Selcos Recycling Act SRL. Consum lunar cca. 8 mc.

Societatea nu folosește apă în procesul tehnologic.

Evacuare ape uzate se realizeaza in sistemul de canalizare al Liberty SA Galați în baza contractului de furnizare a utilităților încheiat cu Gendav SRL, proprietară a loturilor de teren adiacente, societate care deține utilități (energie electrică, apă, canalizare) prin contract de furnizare cu Liberty SA Galați.

Apele pluviale din “zona de primire și înregistrare” de 72 mp si “zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil” de 72 mp, sunt evacuate prin rigole prevazute cu grilaj , spre separatorul de hidrocarburi cu filtru coalescent si apoi in canalizarea detinuta de Liberty SA Galați .

Alimentarea cu energie electrică este asigurată prin Contractul pentru serviciul de distributie si revanzarea energiei electrice incheiat cu operatorul de deistributie si utilizator nr, 811360/2-23 încheiat între Liberty SA Galați si Selcos Recycling Act SRL. Consum lunar cca 1500kwh.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1 Activitatea de colectarea deșeurilor nepericuloase (cod CAEN rev.2-3811) constă în:

- achiziționarea și/sau colectarea de la persoane fizice și juridice a deșeurilor nepericuloase,
- recepția calitativă și cantitativă a deșeurilor nepericuloase în baza documentelor legale (aviz de însoțire, notă cântar, document de proveniență),
- cântărirea deșeurilor nepericuloase colectate,



- sortarea primară a deșeurilor colectate pe tipuri de deșeuri, sortarea deșeurilor din construcții pe tipuri de materiale, sortarea elementelor metalice pe tipuri de metale: fier, inox, cupru, aluminiu, bronz, alamă, etc. și pe categorii de calitate și greutate,
- stocarea temporară a acestor deșeuri în spații amenajate,
- evidența cantitativă și calitativă a deșeurilor colectate.

4.2. Activitatea de colectarea deșeurilor periculoase (cod CAEN rev.2-3812) constă în:

În cadrul acestei activități se colectează doar deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Fluxul tehnologic de colectare a DEEE cuprinde următoarele procese:

- colectarea de la persoane juridice sau fizice a DEEE;
- recepția calitativă și cantitativă a DEEE în baza documentelor legale (aviz de însoțire, notă cântar, document de proveniență, borderou de achiziție);
- sortarea primară a DEEE colectate pe categorii;
- stocarea temporară a DEEE în spații amenajate - containere mobile standard S = 14,7 mp – 2 buc.;
- asupra DEEE colectate nu se efectuează operațiuni de dezmembrare sau tratare.
- DEEE colectate sunt livrate către societăți autorizate în vederea valorificării sau eliminării (după caz)
- Transportul DEEE de la generatori se face, după caz, cu mijloace auto proprii sau închiriate, transportul DEEE către unitățile de valorificare/eliminare autorizate se face, cu mijloacele de transport ale unităților de valorificare/eliminare sau cu mijloace auto închiriate.

Se vor colecta următoarele categorii de deșeuri de echipamente electrice și electronice, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare, anexa 2 :

1. Echipamente de transfer termic;
2. Ecrane monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100 cm²;
3. Lămpi;
4. Echipamente de mari dimensiuni;
5. Echipamente de mici dimensiuni;
6. Echipamente informatice și echipamente pentru comunicații electronice de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm;

Capacitatea maximă de stocare totală este de 24 tone (12 tone/container), din care 16 tone DEEE cu caracter nepericulos și 8 tone cu caracter periculos.

4.3. Demontarea (dezasamblarea) masinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor cod CAEN Rev.2 – 3831:

Se vor dezmembra vehicule de tip L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, MAL, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, R, T1, T2, T3, T4, T5, conform anexei la Autorizația Tehnică nr. 28064/02.11.2022, emisa de Registrul Auto Roman .

Dezmembrarea VSU se desfășoară pe o suprafață de cca. 1038 m² din care:

- Platforma betonată cu suprafața de 863 m²
- Sopron acoperit cu suprafața de 175 m²



Fluxul activitatii este urmatorul:

Achizitie VSU → înregistrare date VSU → emitere certificat de distrugere → depozitare preliminară VSU netratate → depoluare → depozitare VSU depoluate → dezmembrare VSU → stocare părți reutilizabile care conțin fluide → stocare părți reutilizabile care nu conțin fluide → stocare deșeurile fluide → stocare deșeuri solide → stocare vehicule dezmembrate → comercializare piese și accesorii auto reutilizabile.

Fluxul activitatii este urmatorul :

Se achiziționează vehicule ce urmează a fi scoase din uz de la detinatori persoane fizice sau juridice în baza următoarelor documente:

- pentru persoane fizice: cartea de identitate a vehiculului în original, documentul de identitate al ultimului proprietar sau al persoanei împuternicite de acesta să efectueze predarea vehiculului scos din uz, însoțit de actul notarial de împuternicire;
- pentru persoane juridice: cartea de identitate a vehiculului în original, documentul de identitate al persoanei delegate să efectueze predarea vehiculului și delegația din partea societății deținătoare a vehiculului scos din uz.

Spatiile amenajate în conformitate cu cerințele din Legea nr. 212 din 21.07.2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare, sunt:

➤ **“Zona de primire și înregistrare” – 1**

Zona cu suprafața de 72 m² este situată în partea de vest a amplasamentului, la intrarea din partea de vest a societății.

Se recepționează vehiculul scos din uz și se înscriu datele acestuia în registrul de operare.

Se emite certificatul de distrugere în vederea radierii acestuia din circulație.

Dacă se constată componente esențiale lipsă se menționează acest lucru într-un proces verbal.

➤ **“Zona de depozitare preliminară a vehiculelor care nu au fost tratate prealabil” – 2**

Zona cu o suprafață betonată de cca. 72 m² este situată în partea de vest a amplasamentului, lângă zona de primire și înregistrare.

Capacitatea de stocare temporară de VSU netratate va fi de cca. 10 tone. (9 buc. - 8 m²/VSU)

➤ **“Zona de depoluare” – 3**

Depoluarea VSU are loc în partea de nord a amplasamentului, în sopronul acoperit și betonat, într-un spațiu de 42 m² dotat cu elevator.

Operațiunile constau în:

- îndepărtarea acumulatorilor;
- demontarea rezervorului de combustibil lichid sau gazos;
- tratarea componentelor pirotehnice (air-bag-uri) prin dezmembrare și eliminare sau prin detonare;
- colectarea selectivă a lichidelor și componentelor periculoase respectiv uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, de transmisie, uleiul hidraulic și cel utilizat în amortizoare, combustibilul, inclusiv gazul lichefiat, lichidul de răcire, lichidul de frână, agentul frigorific din instalația de aer condiționat, antigetul, condensatoare ce conțin PCB/PCT (dacă este cazul);



Operațiunile de depoluare se vor executa in maxim 5 zile lucratoare de la emiterea certificatului de distrugere.

➤ **“Zona de depozitare a vehiculelor depoluate” – 4**

VSU depoluate se stocheaza pe un spatiu betonat cu suprafata de 174 m², situat in partea de vest a amplasamentului, langa “Zona de primire și înregistrare” .

➤ **“Zona de dezmembrare” – 5**

Pretratarea se va realiza prin indepartarea, daca este cazul, a materialelor si componentelor ce contin azbest, mercur, cadmiu, plumb, crom hexavalent asa cum sunt indicate de producatori.

Tratarea VSU se face in zona de centru a amplasamentului, pe un spatiu de 252 m², cu scule si dispozitive adecvate; se va urmări cu prioritate reutilizarea componentelor rezultate din dezmembrare.

Tratarea VSU se va face in maxim 3 luni de la data emiterii certificatului de distrugere.

In cazul in care apar situatii de transfer catre shredder, se vor dezasambla urmatoarele componente: convertoare catalitice, lunetă, parbriz și geamuri laterale, anvelope, jante de aluminiu, greutăți de echilibrare(plumb), componente mari de plastic cum sunt barele de protecție, tablouri de bord, grila radiatorului, componente metalice care conțin cupru, aluminiu și magneziu.

➤ **“Zona de stocare a vehiculelor dezmembrate” – 6**

VSU dezmembrate sunt depozitate in partea de sud a amplasamentului, pe o suprafata de cca. 80 m².

Capacitatea de stocare a vehiculelor dezmembrate este de cca. 8 tone.

➤ **“Zona de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide” – 7**

Partile reutilizabile care contin fluide sunt stocate pe rafturi, in spatiu de 9 m² situat in partea de sud-vest a amplasamentului.

➤ **“Zone de stocare a părților reutilizabile care nu conțin fluide” – 8**

Stocarea părților reutilizabile care nu conțin fluide se face in mai multe spatii amenajate, pe tipuri de piese si componente astfel:

- In prelungirea zonei de stocare a părților reutilizabile care conțin fluide pe rafturi pe o suprafata de 9 m² pentru diferite componente mecanice;
- In partea de est a amplasamentului, pe o suprafata de 20 m² se vor stoca jante si anvelope reutilizabile
- In interiorul sopronului, in partea de est a acestuia, pe o suprafata de 10 m² se vor stoca, in containere metalice, faruri, triple si diferite componente electrice ;
- In partea de est a amplasamentului, pe o suprafata de cca. 20 m² se vor stoca, intr-un container tip abroll, hayoane, portiere echipate, bare frontale si de spate .

➤ **“Zona de stocare a deșeurilor fluide” – 9**

Toate fluidele se colecteaza selectiv si se stocheaza temporar intr-un spatiu de 21 m² amenajat in interiorul sopronului, in partea de vest a acestuia.

Zona este dotata cu:

- butoi metalic de 200 litri pentru uleiuri uzate – 4 buc.
- container IBC de 1000 litri pentru antigel – 1 buc.
- butoi metalic de 200 litri pentru lichid de frana – 1 buc.
- butelie de 5 kg pentru agent frigorific R134a – 1 buc.



✓ “Zone de stocare a deșeurilor solide” – 10

Stocarea temporara a deșeurilor solide se face astfel:

- la intrare in sopron, in laterala stanga, pe o suprafata de cca. 4 m² exista urmatoarele:
 - butoi metalic de 200 litri fara capac pentru filtre de ulei – 2 buc.
 - sac de plastic pentru absorbanti , carpe imbibate si alte filtre – 1 buc.
 - big-bag pentru filtre de aer si polen – 1 buc
 - cutie pentru placute de frana – 1 buc.
- acumulatorii uzati sunt stocati intr-un container special din plastic, in partea de vest a sopronului .
- anvelopele uzate sunt stocate temporar vrac in spatiu betonat de cca. 10 m² situat in partea de est a amplasamentului.
- deșeurile metalice feroase se stocheaza temporar in partea de sud-est a amplasamentului , pe un spatiu betonat de cca. 50 m²
- deșeurile metalice neferoase se stocheaza temporar in partea de sud-est a amplasamentului , pe un spatiu betonat de cca. 20 m².
- deșeurile de materiale plastic sunt stocate temporar vrac in spatiu betonat de cca. 30 m² situat in partea de est a amplasamentului
- deșeurile de sticla sunt stocate temporar vrac in spatiu betonat de cca. 10 m² situat in partea de est a amplasamentului.

Capacitatea de stocare temporara de VSU netratate este de cca. 10 tone (9buc.)

Capacitatea de stocare temporara de VSU dezmembrate este de cca. 8 tone (10buc.)

4.2 Recuperarea materialelor reciclabile sortate, cod CAEN Rev.2 – 3832

Deșeurile metalice (caroserii auto) rezultate din activitatea de dezmembrare VSU se fragmenteaza in vederea reducerii dimensiunilor cu ajutorul unui excavator senilat dotat cu greifer (polyp) si a unei foarfeci pentru debitat caroserii .

In vederea optimizarii spatiului si a manipularilor, o parte din deșeurile rezultate din activitatea de dezmembrare este transformata in baloti cu ajutorul unei prese hidraulice de 58 tf .

Balotii au intre 200 kg si 500 kg, in functie de densitatea si coeficientul de elasticitate al materialului presat.

Balotii rezultati sunt predati la societati specializate in vederea valorificarii/eliminarii.

Cablurile electrice rezultate din dezmembrarea VSU sunt procesate intr-o instalatie speciala care macina si separa materialul conductor (Cu, Al) de invelisul electroizolant al acestora .

Capacitatea de procesare maxima a cablurilor electrice este de 1,2 t/zi (0,15 t/h) .

Materialul conductor macinat (Cu, Al) este valorificat la societati specializate. Macinatura de material electroizolant, in functie de tipul de material, se preda in vederea valorificarii sau eliminarii, la societati autorizate.

Fluxul tehnologic de recuperare a deșeurilor nepericuloase cuprinde următoarele procese:

- fragmentarea deșeurilor metalice colectate (feroase și neferoase) în vederea reducerii dimensiunilor, prin debitare cu oxigaz, debitare electrică, sau mecanică;



[Handwritten signature]

- concasarea deșeurilor inerte și din construcții: zgură, beton, cărămizi, țigle, materiale ceramice, asfalt, sticlă, balast, pietre, minerale, nisip, pământ, nămoluri deshidratate, materiale de sablare, cenușă etc. și transformarea acestora în material de umplutura, cu utilajul de concasat din dotare. Deșeurile inerte, sortate pe categorii sunt introduse în concasor, unde sunt sfărmate, se separă eventualele componente metalice cu ajutorul filtrelor magnetice, apoi sunt rulate pe site vibrante până când ating granulația dorită. În urma procesului de concasare rezultă materiale de umplutură pentru drumuri, fundații, terasamente, consolidări de maluri, etc. În cazul în care se concasează beton armat, pe lângă materiale de umplutură rezultă și deșeuri din fier, care sunt valorificate prin societăți autorizate. Productivitatea utilajului de concasat variază de la de circa 40 tone/h – pentru (concasare și sortare) la cca. 250 tone/h. (doar pentru sortare);
- sortarea primară a deșeurilor de lemn, fragmentarea și livrarea acestora drept combustibil sau ca materie primă secundară.

LISTA DEȘEURILOR TRATATE

Cod deseu	Denumire deșeu	Mod tratare	Op. tratare
07 01 12	nămoluri de la epurarea efluenților în incintă, fără conținut de substanțe periculoase	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
10.01.01	cenușă de vatră, zgură și praf de cazan (cu excepția prafului de cazan specificat la 10.01.04)	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.02.01	deșeuri de la procesarea zgurii	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.02.02	zgură neprocesată	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.02.08	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10.02.07	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.02.10	cruste de tunder	Sortare cu ajutorul sitelor magnetice pentru reducerea gradului de impurificare.	TM
10.02.14	nămoluri și turte de filtrare, altele decât cele specificate la 10.02.13	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
10.03.26	namoluri si turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele decat cele specificate la 10 03 25	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
10.09.03	zgură de topitorie	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.09.06	miezuri si forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.09.05	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
10.09.08	miezuri si forme de turnare care au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.09.07	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
10 09 10	praf din gazul de ardere, altul decat cel specificat la 10 09 09	Concasare pe diverse granulatii	TM
10 09 12	alte particule decat cele	Concasare pe diverse granulatii	TM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 24/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	specificate la 10 09 11		
10.10.03	zgură de topitorie	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.10.06	miezuri si forme de turnare care nu au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.10.05	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
10.10.08	miezuri si forme de turnare care au fost încă folosite la turnare, altele decât cele specificate la 10.10.07	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
10.13.04	deșeuri de la calcinarea și hidratarea varului	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
10.13.06	particule și praf (cu exceptia 10.13.12 si 10.13.13)	Concasare pe diverse granulatii	TM
10.13.13	deșeuri solide de la epurarea gazelor, altele decât cele specificate la 10.13.12	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
10.13.14	deșeuri de beton și nămoluri cu beton	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
12.01.13	deșeuri de la sudură	Concasare pe diverse granulatii	TM
12.01.15	nămoluri de la mașini unelte, altele decât cele specificate la 12.01.14	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
12.01.17	deșeuri de materiale de sablare, altele decât cele specificate la 12.01.16	Concasare pe diverse granulatii	TM
12.01.21	piese de polizare uzate mărunțite și materiale de polizare mărunțite, altele decât cele specificate la 12.01.20	Concasare pe diverse granulatii	TM
15.01.03	ambalaje de lemn	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
15.01.04	ambalaje metalice	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
15.01.07	ambalaje de sticlă	Concasare pe diverse granulatii	TM
16.01.17	metale feroase	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
16.01.18	metale neferoase	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
16.01.20	sticlă	Concasare pe diverse granulatii	TM
16 11 04	materiale de căptușire și refractare din procesele metalurgice, altele decât cele specificate la 16.11.03	Concasare pe diverse granulatii	TM
16 11 06	materiale de căptușire și refractare din procesele ne-metalurgice, altele decât cele specificate la 16.11.05	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.01.01	beton	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.01.02	cărămizi	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.01.03	țigle și materiale ceramice	Concasare pe diverse granulatii	TM



17.01.07	amestecuri de beton, cărămizi, țigle și materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17.01.06	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.02.01	lemn	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
17.02.02	sticlă	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.03.02	asfalturi, altele decât cele specificate la 17.03.01	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.04.01	cupru, bronz, alamă	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
17.04.02	aluminiu	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
17.04.05	fier și oțel	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
17.04.07	amestecuri metalice	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
17.04.11	cabluri, altele decât cele prevăzute la 17.04.10*	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor, dezmembrare și sortare pe tipuri de materiale	TM
17.05.04	pământ și pietre, altele decât cele specificate la 17.05.03	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.05.08	resturi de balast, altele decât cele specificate la 17.05.07	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.06.04	materiale izolante, altele decât cele specificate la 17.06.01 și 17.06.03	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.08.02	materiale de construcție pe bază de gips, altele decât cele specificate la 17.08.01	Concasare pe diverse granulatii	TM
17.09.04	amestecuri de deșeuri de la construcții și demolări, altele decât cele specificate la 17.09.01, 17.09.02 și 17.09.03	Concasare pe diverse granulatii	TM
19.03.07	deșeuri solidificate, altele decât cele specificate la 19.03.06	Concasare pe diverse granulatii	TM
19.08.01	deșeuri reținute pe site	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.08.02	deșeuri de la deznisipatoare	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.08.05	nămoluri de la epurarea apelor uzate orășenești	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.08.14	nămoluri provenite din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.09.01	deșeuri solide de la filtrarea primară și separarea cu site	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.09.02	Nămoluri de la limpezirea apei	Deshidratare naturală, concasare pe diverse granulatii	D, TM
19.10.01	deșeuri de fier și oțel	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
19.10.02	deșeuri neferoase	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
19.12.02	metale feroase	Fragmentare în vederea	TM



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 26/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

		reducerii dimensiunilor	
19.12.03	metale neferoase	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
19.12.05	sticlă	Concasare pe diverse granulatii	TM
19.12.07	lemn, altul decât cel specificat la 19.12.06	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
19.12.09	minerale (nisip, pietre)	Concasare pe diverse granulatii	TM
20.01.38	lemn, altul decât cel specificat la 20.01.37	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM
20.01.40	metale	Fragmentare în vederea reducerii dimensiunilor	TM

Conform prevederilor OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 17/2023, titularul activității desfășoară operațiunile de valorificare codificate:

- R1- întrebuințarea în principal drept combustibil sau ca altă sursă de energie(pentru deșeurile de lemn)
- R5- reciclarea/recuperarea altor materiale anorganice(pentru deșeurile inerte provenite din construcții și demolări)
- R12- schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R1 la R11.
- R13- Stocarea deșeurilor înaintea oricărei operațiuni numerotate de la R1 la R11

4.4. Activitatea de comerț cu ridicata a deșeurilor și resturilor – CAEN 4677 constă în:

- comerțul cu ridicata a deșeurilor colectate în vederea valorificării prin societăți specializate și autorizate pe bază de contract
- livrarea deșeurilor către societăți specializate și autorizate.

4.5. Activitatea de transporturi rutiere de mărfuri - cod CAEN 4941 constă în transportul deșeurilor nepericuloase și periculoase preluate de la generatori în cadrul activității de colectare a deșeurilor și transportul acestora la punctele de lucru ale societății. Ulterior, deșeurile pot fi transportate de la punctele de lucru ale societății la societăți care asigură valorificarea/eliminarea acestora.

În cadrul acestei activități se poate efectua transport pentru terți în sistem profesional. Activitatea de transport rutier se efectuează pe întreg teritoriul României.

- **Transportul deșeurilor nepericuloase** se va face însoțit de formulare de incarcare-descarcare – Anexa 3 din HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- **Transportul deșeurilor periculoase** pentru cantități generate/ transportate/ colectate < 1t/an de cod de deșeu, se va face însoțit de formulare de expedite și transport deșeuri periculoase – Anexa 2 din HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
- Pentru cantități generate/transportate/colectate >1t/an de cod de deșeu, se va solicita „Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase” – Anexa 1 din HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României. Transportul deșeurilor periculoase în acest caz va fi însoțit de formulare de expedite și transport deșeuri periculoase (Anexa



2) și de „Formularul pentru aprobarea transportului deșeurilor periculoase” (Anexa 1).

Deseurile periculoase vor fi ambalate, în funcție de starea de agregare și de gradul de contaminare și pericolozitate, în recipiente etichetate corespunzător, rezistente la socuri mecanice și etanșe împotriva scurgerilor/deversărilor/imprastierilor accidentale.

Nu se vor transporta, împreună, deseuri periculoase care în contact pot reacționa chimic. Ambalajele uzuale de transport vor fi butoaie metalice, cuburi IBC cu grilaj de protecție sau saci rezistenți din plastic (bigbags dublați cu folie PP).

Transportul deșeurilor periculoase se realizează cu autoutilitara (autocamion cu semiremorcă) GL-21-SLC dotată cu trusa ADR și placardată conform normelor ADR. Autoutilitara detine certificat de agreare pentru vehicule care transporta anumite marfuri periculoase, emis de R.A.R.

Societatea are consilier de siguranță pentru transportul rutier al marfurilor periculoase.

Conducătorul auto detine certificat ADR de pregătire profesională emis de Autoritatea Rutieră Română.

4.6. Activitatea de Depozitari – cod CAEN 5210

Pentru alimentarea cu motorină a mașinilor și utilajelor din dotare, societatea detine un rezervor mobil cu volum de 8,25 mc.

Rezervorul este amplasat în cuva metalică de retenție și este dotat cu pompa de alimentare. Alimentarea rezervorului se face pe baza de comandă, de la diferiți furnizori, în funcție de cotațiile produselor petroliere.

5. Produsele și subprodusele obținute:

Piese auto și deșeurile provenite din activitatea de tratare a vehiculelor scoase din uz:

- anvelope scoase din uz, cod 16 01 03;
- plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11*, cod 16 01 12
- lichid de frână, cod 16 01 13*;
- fluide antigel cu conținut de substanțe periculoase, cod 16 01 14*/16 01 15;
- metale feroase, cod 16 01 17;
- metale neferoase, cod 16 01 18;
- materiale plastice, cod 16 01 19;
- sticlă, cod 16 01 20 ;
- componente periculoase , altele decât cele specificate la 16 01 07, la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14 cod 16 01 21 ;
- componente fără altă specificație, cod 16 01 22 ;
- baterii cu plumb, cod 16 06 01* ;
- filtre de ulei, cod 16 01 07* ;
- deșeurile de la echipamente electrice și electronice, cod 16 02;
- uleiuri de motor, de transmisie și de ungere cod 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 08;
- alte materiale de la depoluare cu conținut de substanțe periculoase (air bags, componentele cu conținut de mercur (Hg), condensatoare cu PCB/PCT, plăcuțe



de frână cu conținut de azbest, filtre de aer etc) cod 16 01 08*, cod 16 01 09*, cod 16 01 10*, cod 16 01 21*;

- catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platina, cod 16 08 01.

Din activitatea de concasare, rezultă deșeuri care pot fi utilizate ca materiale de rambleiere / umplutură– cca. 780.000 to/an.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu detine.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4532 – comert cu piese si accesorii pentru autovehicule autovehicule .

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 320 zile/an.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **pentru factorul de mediu apă:**

- apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere sunt colectate de pe platforma betonată prin intermediul rigolelor, trecute prin separatorul de hidrocarburi și evacuate în sistemul de canalizare comunal;

- **pentru factorul de mediu sol:**

- platforme betonate pentru depozitarea deșeurilor colectate și rezultate din dezmembrări VSU;
- platforma betonata pentru depozitarea VSU.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: deține dotări PSI

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu apă** (ape pluviale potențial impurificate cu produse petroliere) – indicatorii de calitate se vor încadra în valorile maxime admisibile prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pH 6,5 - 8,5 materii în suspensie – 350 mg/l, CCO-Cr – 500 mgO₂/l, detergenți sintetici biodegradabili– 25 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 30 mg/l; plumb – 0,5 mg/l; cadmiu – 0,3 mg/l.
- pentru **nivelul de zgomot** - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020– Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot L_{AeqT} – 65 dB.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 29/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu apă** (ape pluviale potențial impurificate cu produse petroliere) - se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, detergenți sintetici biodegradabili, substanțe extractibile cu solvenți organici, plumb, cadmiu.

Frecvența măsurărilor: anual.

Punct de prelevare: ultimul cămin înainte de evacuare în sistemul de canalizare.

Metode de analiză: pH - SR EN ISO 10523-2012; materii în suspensie - STAS 6953-81; CCO-Cr - SR ISO 6060-96; detergenți sintetici biodegradabili - SR EN 903:2003; substanțe extractibile cu solvenți organici - SR 7587-96; plumb - SR ISO 8288:2001; cadmiu - SR ISO 8288:2001, SR EN ISO 5961-2002.

Metoda de analiză corespunzătoare standardului indicat, are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

- pentru **nivelul de zgomot:** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Frecvența măsurărilor – anuală

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita proprietății). Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Metoda de analiză: SR 6161-1:2022 – Acustică în construcții. Partea 1: Determinarea nivelului de zgomot în construcții civile și în localități urbane.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analizele la factorii de mediu conform frecvenței stabilite la pct.1:
 - rapoarte de încercare apă: raportare anuală la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii;
 - rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii;
- se va ține lunar evidența **gestiunii deșeurilor colectate și generate. Raportare la APM Galați lunar, până la data de 10 ale lunii următoare și anuală până la 15 martie pentru anul anterior, în format letric și electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM;**
- Evidența tuturor transporturilor de deșeuri periculoase recepționate (formularele de expediție/transport deseuri periculoase - anexa 2 la H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României) - **lunar, până pe 10 ale lunii pentru luna anterioară.**
- Numărul de transporturi de deșeuri nepericuloase recepționate (formular de încărcare descărcare deseuri nepericuloase anexa 3 la HG nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României) - **lunar, până pe 10 ale lunii pentru luna anterioară.**
- Evidența deșeurilor de ambalaje colectate, conform prevederilor Ordinului nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje-



anexa nr. 3, tabel 1 - **raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 25 februarie pentru anul anterior și în baza de date SIM, la solicitarea A.P.M. Galați.**

- raportarea vehiculelor scoase din uz colectate, a materialelor provenite de la depoluarea și dezmembrarea vehiculelor scoase din uz, în conformitate cu prevederile Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz - **raportare anuală, până la 15 martie a fiecărui an, în format electronic la APM Galați, și în baza de date SIM-VSU, la solicitarea APM.**
- Evidența deșeurilor de echipamente electrice și electronice colectate, pe categoriile prevăzute în O.U.G. nr. 5/2015 - raportare anuală la A.P.M. Galați **până pe 20 martie pentru anul anterior și în baza de date SIM, la solicitarea A.P.M. Galați.**
- **evidența uleiurilor uzate generate – raportare anuală la APM Galați, până la data de 30 aprilie pentru anul anterior, în formatul de raportare pus la dispoziție de APM Galați;**
- chestionarul statistic privind deseurile – **anual, în baza de date SIM-Statistica deșeurilor, până la 15 martie , pentru sesiunea curentă de raportare;**
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;
- alte date privind modul de gestionare al deseurilor, la cererea autoritatilor de mediu.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	personal	5	t/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	Separatorul de hidrocarburi	0,005	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de	din activitate	0,44	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	protective contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase						colectării, în zona de generare a deșeurilor.
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase	Tratare VSU	240	Buc/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	Tratare VSU	0,4	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	Tratare VSU	0,6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	Tratare VSU	0,005	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	Tratare VSU	11	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 07*	Filtre de ulei	Tratare VSU	0,08	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 10*	Componente explozive	Tratare VSU	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 11*/16 01 12	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest/Plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	Tratare VSU	0,12	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 13*	Lichide de frână	Tratare VSU	0,048	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 14*/16 01 15	Fluide antigel cu/fără conținut de substanțe periculoase	Tratare VSU	0,72	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 16	Rezervoare de gaz lichefiat	Tratare VSU	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 32/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

							numerotate de la R 1 la R 11
16 01 17	Metale feroase	Tratare VSU	180	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 18	Metale neferoase	Tratare VSU	15	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 19	Materiale plastice	Tratare VSU	6,14	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 20	sticla	Tratare VSU	7,9	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 21*/ 16 01 22	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14/Componente fara altă specificație	Tratare VSU	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 06 01*	Baterii cu plumb	Tratare VSU	4,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 02	Deseuri de echipamente electrice si electronice	Tratare VSU	6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 08 01	Catalizatori uzati cu continut de aur, argint, renium rodium, paladiu, iridium sau platina	Tratare VSU	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191203	Metale neferoase	Procesare cabluri	1,8	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191204	Materiale plastice si de cauciuc	Procesare cabluri	1,6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
130110*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	Intretinere utilaje	0,04	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
130208*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	Intretinere utilaje	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 33/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

160107*	Filtre de ulei	Intretinere utilaje	0,01	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
150102	Ambalaje de materiale plastice	Intretinere utilaje	0,2	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
150104	Ambalaje metalice	Intretinere utilaje	0,2	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191202	Metale feroase	sortare	50	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191209	Minerale (nisip, pietre, zgură)	sortare	250	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11

2.Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): conform prevederilor cap.I. (Activitatea autorizată), pct.2 (materii prime, auxiliare, combustibili, ambalajele folosite).

3.Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	5	t/an	pubela amplasată pe platformă betonată
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	0,005	t/an	În separatorul de hidrocarburi
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protective contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase	0,44	t/an	Saci plastic, zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte component periculoase	240	Buc/an	zona 4
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	0,4	t/an	Butoi metalic, zona 9 stocare deșeuri fluide , sopron
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	0,6	t/an	Butoi metalic, zona 9 stocare deșeuri fluide, sopron
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	0,005	t/an	Aparat de inlocuit freon, zona 3



16 01 03	Anvelope scoase din uz	11	t/an	Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 01 07*	Filtre de ulei	0,08	t/an	Butoi metalic, zona 10 stocare deșeuri solide, sopron
16 01 10*	Componente explozive	Nr. variabil		Cutie carton, zona 10 stocare deșeuri solide, sopron
16 01 11*/16 01 12	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest/ Plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	0,12	t/an	Cutie carton, zona 10 stocare deșeuri solide, sopron
16 01 13*	Lichide de frână	0,048	t/an	Butoi metalic, zona 9 stocare deșeuri fluide
16 01 14*/16 01 15	Fluide antigel cu/fără conținut de substanțe periculoase	0,72	t/an	Butoi metalic, zona 9 stocare deșeuri fluide
16 01 16	Rezervoare de gaz lichefiat	Nr. variabil		Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 01 17	Metale feroase	180	t/an	Box palet metalic, Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 01 18	Metale neferoase	15	t/an	Box palet metalic, Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 01 19	Materiale plastice	6,14	t/an	Baloti, Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 01 20	sticla	7,9	t/an	Container, Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de N-est a amplasamentului
16 01 21*/16 01 22	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14/Componente fara altă specificație	Nr. variabil		Baloti, container, Zona 10 - stocare deșeuri solide, in partea de est a amplasamentului
16 06 01*	Baterii cu plumb	4,1	t/an	Container IBC, zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron
16 02	Descuri de echipamente electrice si electronice	6	t/an	zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron
16 08 01	Catalizatori uzati cu continut de aur, argint, renium rodiu, paladiu, iridium sau platina	Nr. variabil		zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron
191203	Metale neferoase	1,8	t/an	Saci, cutii plastic, zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 35/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NISCHIMBARE

Semnătura:

191204	Materiale plastice si de cauciuc	1,6	t/an	Big-bag, zona 10 stocare deșeuri solide, in sopron
130110*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	0,04	t/an	Butoi metalic, sopron
130208*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	0,1	t/an	Butoi metalic, sopron
160107*	Filtre de ulei	0,01	t/an	Butoi metalic, sopron
150102	Ambalaje de materiale plastice	0,2	t/an	Big-bag, in sopron
150104	Ambalaje metalice	0,2	t/an	Box palet metalic, platforma betonata
191202	Metale feroase	50	t/an	platforma betonata
191209	Minerale (nisip, pietre, zgură)	250	t/an	platforma lidonit

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate): Componentele și substanțele obținute din activitatea de dezmembrare VSU sunt reciclate sau reutilizate într-o măsură cât mai mare, acordându-se prioritate reutilizării.

Deșeurile generate din activitatea de dezmembrare VSU care nu pot fi reutilizate/ reciclate/ valorificate sunt predate către societăți autorizate pentru eliminare.

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
16 01 04*	Vehicule scoase din uz	240	Buc/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 03 01	Deșeuri municipale amestecate	5	t/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
13 05 02*	Nămoluri de la separatoarele ulei/apă	0,005	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
15 02 02*/ 15 02 03	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire și	0,44	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 36/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	îmbrăcăminte de protective contaminate/necontaminate cu substanțe periculoase					stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor.
16 01 06	Vehicule scoase din uz, care nu conțin lichide sau alte componente periculoase	240	Buc/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 05*	Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	0,4	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 06*	Uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	0,6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
14 06 01*	Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	0,005	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	Anvelope scoase din uz	11	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 07*	Filtre de ulei	0,08	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 10*	Componente explozive	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 11*/16 01 12	Plăcuțe de frână cu conținut de azbest/ Plăcuțe de frână, altele decât cele specificate la 16 01 11	0,12	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 13*	Lichide de frână	0,048	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 14*/16 01 15	Fluide antigel cu/fără conținut de substanțe periculoase	0,72	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 16	Rezervoare de gaz lichid	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 17	Metale feroase	180		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 37/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

			t/an			dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 18	Metale neferoase	15	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 19	Materiale plastice	6,14	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 20	sticla	7,9	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 21*/ 16 01 22	Componente periculoase, altele decât cele specificate de la 16 01 07 la 16 01 11 și 16 01 13 și 16 01 14/Componente fara altă specificație	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 06 01*	Baterii cu plumb	4,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 02	Deseuri de echipamente electroce si electronice	6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 08 01	Catalizatori uzati cu continut de aur, argint, renium rodiu, paladiu, iridium sau platina	Nr. variabil		valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191203	Metale neferoase	1,8	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191204	Materiale plastice si de cauciuc	1,6	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
130110*	Uleiuri minerale hidraulice neclorinate	0,04	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
130208*	Alte uleiuri de motor, de transmisie si de ungere	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
160107*	Filtre de ulei	0,01	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 38/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

						dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
150102	Ambalaje de materiale plastice	0,2	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
150104	Ambalaje metalice	0,2	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191202	Metale feroase	50	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
191209	Minerale (nisip, pietre, zgură)	250	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Conform prevederilor Capitolului III Monitorizarea mediului, pct 2 Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea al prezentei autorizații

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: pentru stocarea deșeurilor rezultate din activitate: containere metalice, recipiente de plastic.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): deșeurile de ambalaje sunt valorificate/încredințate către un operator economic autorizat pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): oxigen tehnic – 5 tuburi/luna, propan-1 tub/luna, motorina- aprox. 1000 l/lună

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: oxigenul și propanul -în recipiente omologate ale producătorilor autorizați;
- transport: cu mijloace de transport autorizate ale furnizorilor;
- depozitare: oxigenul și propanul- spatiu special amenajat, securizat, dotat cu rastele metalice pentru tuburi;motorina este stocata în rezervorul metallic de pe amplasament cu V-8.25 mc
- folosire/comercializare: folosite în activitate; nu se comercializează.

3.Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

- Recipientele rezultate vor fi returnate furnizorilor.



[Signature]

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- în caz de poluări accidentale se va acționa în conformitate cu Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale.
- societatea va asigura mijloace și personal instruit pentru intervenție în caz de poluări accidentale.
- societatea are obligația asigurării mijloacelor și dotărilor în caz de intervenție la poluări accidentale

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența substanțelor și preparatelor periculoase folosite în activitate. Raportare, la cerere, la APM Galați.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENȚIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor și a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare
- Ordonanța Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de




reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- HG 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
- O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare.
- O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare

Prezenta Autorizație de mediu conține 41 (patruzecisunu) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu A.A.A
Mirela CULCEA

p. Șef Serviciu C.F.M
Mirela Ghimpau

Întocmit: Cornelia Nedelcu/2 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Pag. 41/41

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: