



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.171 din 26.09.2022

Revizuită în 16.06.2023

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu, adresate de **Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni**, cu sediul în comuna Ghidigeni, str. Crissoveloni, nr. 138, județul Galați, înregistrată la APM Galați cu nr. 30539/1312.2022, în urma analizării documentelor transmise și a verificării, parcurgerii procedurilor de reglementare, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul sedințelor Comisiei de Analiză Tehnică, din cadrul APM Galați din data de 10.01.2023, în baza H.G nr. 19/17.01.2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative, H.G. nr.1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu completările și modificările ulterioare, Ordinul MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni** care prevede desfășurarea la sediile secundare din localitățile Gârbovăț, Ghidigeni și Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați a activităților (conform cod CAEN rev.2):

- **3600–CAPTAREA, TRATAREA ȘI DISTRIBUȚIA APEI** (cod CAEN rev. 1 - **4100**)
- **3700- COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE** (cod CAEN rev.1-**9001**)

Date de identificare a titularului activității:

Titular: Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni

Sediul social: localitatea Ghidigeni, comuna Ghidigeni, str. Chrissoveloni, nr.138

Punct de lucru: localitățile Gârbovăț, Ghidigeni și Tălpigi, comuna Ghidigeni

Telefon: 0236 868 220; 0786 800 018

Fax: 0236 868 220

E-mail:

CIF: 36888902

Motivul revizuirii: dotarea Serviciului de Apă și Canalizare Ghidigeni cu o autovidanță pentru colectarea apelor uzate menajere de pe teritoriul comunei Ghidigeni



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1/17

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Documentația conține:

- cerere de revizuire a Autorizației de mediu nr.171 din 26.09.2022, înregistrată la APM Galați cu nr. 30539/13.12.2022
- fișă de prezentare și declarație întocmită de titular,
- Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni (anexa la HCL nr. 29/21.03.2017)
- Copia Autorizației de mediu nr.179 din 12.11.2019 emisă de APM Galați pentru activitatea cod CAEN rev.2-3600, titular Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni
- Adresa SGA Galați nr.9128 din 26.10.2021 privind transferul Autorizației de gospodărire a apelor nr.25 din 10.03.2021 de la Comuna Ghidigeni la Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni
- Adresa DSP Galați nr. 17820/22.08.2022 cu privire la menținerea valabilității notificării nr. 26 din 31.01.2022 pentru stațiile de epurare Ghidigeni și Tălpigi
- HCL nr. 29/21.03.2017 privind modificarea HCL nr. 8/29.01.2016 și HCL nr. 2/18.01.2017 privind reorganizarea Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Ghidigeni
- H.C.L nr.59 din 20.10.2022 privind aprobarea predării vidanței către Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local Ghidigeni
- Proces verbal de predare-primire al vidanței, nr.13070/21.10.2022 încheiat între Comuna Ghidigeni și Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni
- Certificat de înmatriculare pentru autovidanța cu nr. GL-27-CLG
- Cartea de identitate a autovidanței cu nr de înmatriculare GL-27-CLG
- Contract de prestări servicii nr. 65 din 11.02.2019 încheiat între Serviciul Local de salubritate Ghidigeni și Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni, încheiat pe durata de 15 ani
- Contract nr.04/17.01.2023 privind întreținerea și repararea autovidanței încheiat cu SC ADRIAN TRANS SRL valabil până la 16.01.2024,
- Contract de prestări servicii pentru activități de spălătorie auto nr.1/18.01.2023 încheiat cu SC ECOWASH MAD 2016 SRL Galați, valabil până la 14.06.2023
- anunț public de solicitare a revizuirii Autorizației de mediu nr.171 din 26.09.2022 , afișat la sediu Primăriei comunei Ghidigeni în data de 25.11.2022,
- dovada achitării tarifului de 250 lei pentru parcurgerea procedurii de emitere a autorizației de mediu revizuite– O.P nr.677 din 13.12.2022,
- plan de încadrare în zonă,
- proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Galați cu nr.309/06.01.2023,
- completări solicitate prin adresa APM Galați nr.1119/12.01.2023
- completări înregistrate la APM Galați cu nr.12618/26.05.2023
- decizia APM Galați nr.826 din 18.05.2023 privind emiterea autorizației de mediu revizuite
- anunț privind decizia de emitere a autorizației de mediu afișat la sediul și pe site-ul APM Galați în data de 19.05.2023

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- certificat de înregistrare fiscală seria A nr. 3655897 emis de ANAF Galați pentru Serviciul de Alimentare cu Apă Ghidigeni,
- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 51503/2022 încheiat între A.N.Apele Române ABA Prut Bârlad și Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni
- Autorizația de gospodărire a apelor nr.84 din 06.11.2020 privind „Alimentarea cu apă în comuna Ghidigeni, județul Galați” emisă de A.N „Apele Române”, ABA Prut-Bârlad, SGA Galați, titular Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni, valabilă până la 01.11.2025



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

2/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătură:

- Autorizația de gospodărire a apelor nr.25 din 10.03.2021 privind „Rețele de canalizare și stații de purare ape uzate în comuna Ghidigeni, județul Galați” emisă de A.N „Apele Române”, ABA Prut-Bârlad, SGA Galați, titular Comuna Ghidigeni, valabilă până la 01.03.2026
- Autorizația sanitară de funcționare nr. 25/14.02.2017 pentru obiectivul „Stație de alimentare cu apă Gîrbovăț” emisă de DSPJ Galați,
- Autorizația sanitară de funcționare nr. 26/14.02.2017 pentru obiectivul „Stație de alimentare cu apă Tălpigi” emisă de DSPJ Galați,
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 26 din 31.01.2021 emisă pentru „Rețele de canalizare și stație de epurare”
- Copie conformă nr. 2429208 emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Autoritatea Rutieră Română-ARR pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț emisă pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni și autovehiculul cu nr. de înmatriculare GL-27-CLG, valabilă până la 05.05.2024,
- Licența nr. 0229146 emisă de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Autoritatea Rutieră Română-ARR, emisă pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț, valabilă până la 05.05.2033

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activităților are obligația să se asigure ca activitățile desfășurate la sediile secundare din localitățile Gârbovăț, Ghidigeni și Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul Galați, se va încadra în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- **titularul activităților are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;**
- **titularul activităților are obligația să respecte prevederile autorizațiilor de gospodărire a apelor în vigoare;**
- **titularul activităților are obligația să transmită la APM Galați în termen de 10 zile de la emitere, noua autorizație de gospodărire a apelor;**
- **în cazul intenției de evacuare a apelor uzate vidanțate în altă stație de epurare, decât una din cele existente în satele Tălpigi și Ghidigeni, comuna Ghidigeni, titularul are obligația să solicite acceptul APM Galați, înainte de încheierea noului contract;**
- **titularul activității, are obligația să solicite rapoarte de încercare a apelor uzate de la totii agenții economici cu activitate industrială, înainte de realizarea vidanțării din bazinele vidanjabile,**
- **titularul activității, are obligația să nu amestece apele uzate menajere cu apele uzate industriale,**
- titularul activităților are obligația să execute operații de întreținere, exploatare și reparații pentru echipamentele/instalațiile din dotare, în conformitate cu cerințele legale privind prevenirea poluării mediului înconjurător;
- titularul activităților are obligația să ia măsuri de remediere imediată, ori de câte ori este necesar, în vederea asigurării managementului și întreținerii amplasamentului, în scopul evitării poluării factorilor de mediu;
- În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023, titularul activității are următoarele obligații:
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - să evite formarea de stocuri de deșeuri, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

3/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
- să nu amestece diferitele categorii de deșeuri periculoase cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe ori materiale;
 - să încadreze diferitele tipuri de deșeuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și cu a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
 - să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
 - să asigure colectarea separată cel puțin a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă iar până la data de 1 ianuarie 2025 și a celor textile;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
 - abandonarea, aruncarea, precum și ascunderea deșeurilor sunt interzise;
 - eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop sunt interzise;
 - se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect;
 - îngroparea deșeurilor de orice fel este interzisă;
- titularul activităților are obligația să încheie contracte ferme cu firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului care vor prelua deșeurile pe bază de contract în vederea valorificării/eliminării acestora;
 - după caz, titularul activităților are obligația de a achita, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
 - titularul activităților are obligația de a desemna un responsabil cu atribuții în domeniul protecției mediului, care va urmări respectarea legislației de mediu și a condițiilor din prezenta autorizației de mediu;
 - titularul activităților are obligația să mențină ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului;
 - titularul activităților are obligația să asigure că nu se va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitari necontrolate de deșeuri de orice fel;
 - titularul activităților are obligația să țină evidența strictă –cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare a substanțelor și preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor și ambalajelor acestora care intră în sfera sa de activitate;
 - titularul activităților are obligația de a achiziționa substanțele periculoase, definite conform Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa cu date de securitate întocmită conform Regulamentului(UE) nr.878/2020 de modificare a anexei II a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).
 - în calitate de utilizator, titularul are obligația să se conformeze cu măsurile de precauție pentru utilizarea în condiții de securitate recomandate în fișele cu date de securitate ale furnizorului său;
 - se interzice deversarea oricăror substanțe care poluează mediul în apele de suprafață, apele freactice,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

4/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

în canalele de scurgere a apei pluviale, în rețeaua de canalizare sau pe sol;

- titularul activităților are obligația de a se asigura permanent siguranța exploatării tuturor instalațiilor și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii sau poluare accidentală a factorilor de mediu;
- titularul activităților are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
- titularul activităților are obligația să prevadă și să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activității pe amplasament;
- titularul activităților are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;
- titularul activităților are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin (1), din Ord. MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;
- titularul activităților are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;
- titularul activităților are obligația să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament;
- titularul activităților are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru modificarea ori extinderea activității existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului.
- este interzisă evacuarea apelor uzate vidanjate de tip fecaloid menajer, în alte stații de epurare, decât cele menționate în prezenta autorizație de mediu

În conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu completările și modificările ulterioare, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.

Prezenta autorizație este valabilă din data de 16.06.2023, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

5/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activităților.

Documentația de solicitare a autorizației de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

Activitatea constă în:

- captarea apei brute din sursele subterane, tratarea acesteia în vederea potabilizării și distribuția apei potabile la consumatorii din localitățile componente ale comunei Ghidigeni: Gârbovăț, Tălpigi, Slobozia Corni, Ghidigeni, Tăplău, Gefu și Gura Gârbovăț, județul Galați. Numărul locuitorilor deserviți de rețeaua de alimentare cu apă, rețeaua de distribuție apă: 5200 locuitori.
- colectarea și epurarea apelor uzate menajere în cadrul celor două stații de epurare din satele Ghidigeni și Tălpigi. Rețeaua de canalizare deservește: 1.161 locuitori, din care 447 locuitori în satul Ghidigeni și 714 locuitori în satul Tălpigi, 24 agenți economici (câte 12 agenți economici în fiecare sat), 18 instituții publice din care 14 instituții publice în sat Ghidigeni și 4 instituții publice în sat Tălpigi
- colectarea cu ajutorul vidanței a apelor uzate menajere, de la utilizatorii care nu sunt racordați la rețeaua de canalizare a comunei Ghidigeni și transportul acesteia la stațiile de epurare ale comunei Ghidigeni

1.Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea cod CAEN rev.2: 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei

Gospodăria de apă din localitatea Gârbovăț cuprinde:

- 2 puțuri forate cu adâncimea de 100 m și 120 m, executate în sistem hidraulic cu circulație inversă și echipate cu electropompe submersibile. Forajele sunt prevăzute cu cabină din protecție din beton în care sunt montate echipamentele de exploatare și cu zonă de protecție sanitară cu S=100 mp
- rețea de aducțiune de la foraje la rezervorul de înmagazinare din conductă PEHD cu D=150 mm și cu L=0.496 km,
- 2 rezervoare de înmagazinare apă din beton armat, semiîngropate cu V=300 mc și respectiv V=500 mc. În jurul rezervoarelor este instituită zonă cu regim sever de protecție sanitară cu S=1600 mp (40 m x 40 m). Cele două rezervoare comunică între ele.
- stație de pompare echipată cu 3 pompe tip Cerna 65 cu următoarele caracteristici: Q=6mc/h, H=30Mca, P= 5 kw. Stația de pompare este prevăzută cu 2 instalații tip hidrofor cu vas de expansiune de 2000 l fiecare.
- instalație de clorinare automată cu hipoclorit de sodiu tip INSERV AQUA
- rețea de distribuție apă din conducte PVC cu lungimea $L_{totala}= 3,5$ km

Gospodăria de apă din localitatea Tălpigi cuprinde:

- 2 puțuri forate cu adâncimea de 100 m și 100 m, executate în sistem hidraulic cu circulație inversă, tubate cu coloană definitivă din PVC, echipate cu o electropompe submersibile. Forajele sunt prevăzute cu cabină din protecție din beton în care sunt montate echipamentele de exploatare și cu zonă de protecție sanitară cu S=100 mp
- rețea de aducțiune de la foraje la rezervor din PEHD cu D=150 mm și L=0.8 km



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

6/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- un rezervor de înmagazinare, semiîngropat, din beton armat cu $V=1000$ mc, cu 2 compartimente cu $V=500$ mc fiecare. In jurul rezervorului este instituită zonă de protecție sanitară cu regim sever cu $S=2450$ mp (70 m x 35 m)
- stație de pompare echipată cu 3 pompe tip Cerna 65 cu următoarele caracteristici: $Q=6$ mc/h, $H=30$ Mca, $P= 5$ kw. Stația de pompare este prevăzută cu 2 instalații tip hidrofor cu vas de expansiune de 2000 l fiecare.
- instalație de clorinare automată cu hipoclorit de sodiu tip ALDOS
- rețea de distribuție apă din PEHD cu $D=110-200$ mm și lungimea $L= 29.332$ m. Pe rețeaua de distribuție sunt prevăzute lucrări de subtraversare a drumurilor comunale și de exploatare.

Apă pentru stingerea incendiilor:

Rezerva intangibilă este asigurată din rezervoarele de înmagazinare din cadrul fiecărei gospodării de apă. In camera de vane a rezervorului de înmagazinare cu $V=300$ mc din localitatea Gârbovăț există o stație de pompare echipată cu 2A+1R electropompe utilizate pentru alimentarea hidranților de incendiu.

Alte dotări din cadrul gospodăriilor de apă:

- trei bazine betonate vidanjabile cu $V= 2$ mc fiecare pentru gospodăria de apă Gârbovăț
- 2 bazine betonate vidanjabile cu $V= 8$ mc pentru gospodăria de apă Tălpigi

Activitatea cod CAEN rev.2: 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate

Sistemul de canalizare pentru satul Ghidigeni

- Rețea de canalizare cu $L=3290$ m.l
- 124 cămine de vizitare
- 7 stații de pompare ape uzate cu 2 electropompe submersibile, tip cheson din beton armat
- Stație de epurare tip monobloc cu $Q=160$ mc/zi pentru treapta mecanică și $Q=80$ mc/zi pentru treapta biologică și 1500 .l.e
- Conductă de evacuare efluent cu $L=230$ m.l

Sistemul de canalizare pentru satul Tălpigi

- Rețea de canalizare cu $L=5485$ m.l
- 121 cămine de vizitare
- 7 stații de pompare ape uzate cu 2 electropompe submersibile, tip cheson din beton armat
- Stație de epurare tip monobloc cu $Q=160$ mc/zi pentru treapta mecanică și $Q=80$ mc/zi pentru treapta biologică și 1500 .l.e
- Conductă evacuare efluent cu $L=20$ m.l

Alte dotări din cadrul stațiilor de epurare:

- canal grătar echipat cu grătar tip coș și cu vană cuțit
- bazin de sedimentare primară echipat cu pompă de nisip
- bazin de pompare/omogenizare/egalizare echipat cu mixer submersibil, senzori de nivel și pompă de alimentare reactor
- reactor biologic
- bazin preparare și stocare soluție clorură ferică
- pompă dozare soluție clorură ferică
- unitate de sterilizare cu raze U.V
- unitate de deshidratare a nămolului
- platformă pentru containere cu $S=24$ mp



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

7/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Alte dotări utilizate pentru activitatea cod CAEN rev.2: 3700-Colectarea apelor uzate:

-o autovidanță cu capacitatea de 10 mc (8 mc ape uzate și 2 mc apa curată) marca MAN,cu care se realizează preluarea și transportul apelor uzate pe raza comunei Ghidigeni de la utilizatorii neracordați la rețeaua de canalizare a comunei Ghidigeni, către una din stațiile de epurare existente în comuna Ghidigeni, având numărul de înmatriculare GL-27-CLG

Mijloace de transport: autovidanță cu capacitatea de 10 mc

2. Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite-mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime: apă brută din sursă subterană – volum autorizat conform Autorizației de gospodărire a apelor în vigoare

Volum și debite de apă autorizate: Qzi max=633,13 mc/zi, Qzi med =524,46 mc/zi

Materii auxiliare:

- hipoclorit de sodiu –cca.250 l/lună ambalat în bidoane de PVC de 110 litri fiecare.

-polielectrolit-cca.800 kg/an

-acid citric-cca.700 kg/an

- clorură ferică – cca. 150 kg/an

Combustibili utilizați: nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă a localităților componente ale comunei Ghidigeni se realizează din 4 puțuri forate, trei cu adâncimea de 100 m și unul cu adâncimea de 120 m, echipate cu electropompe submersibile

Apa este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar pentru populație, agenți economici și unități publice, pentru activități gospodărești: stropit grădini, adăpat animale și pentru asigurarea rezervei pentru combaterea incendiului.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la pavilionul de exploatare și stația de clorinare din cadrul gospodăriei de apă Gârbovăț se realizează în trei bazine betonate vidanjabile cu V= 2 mc fiecare.

Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la pavilionul de exploatare și stația de clorinare din cadrul gospodăriei de apă Tălpigi se realizează în două bazine betonate vidanjabile cu V=8 mc.

Efluentul stației de epurare Ghidigeni, este evacuat în râul Bârlad cu ajutorul unei stații de pompare echipată cu o electropompă submersibilă prin intermediul unei conducte tip PE100, PN10, în lungime de 200 m și Dn=160 mm.

Efluentul stației de epurare Tălpigi, este evacuat gravitațional în râul Bârlădel prin intermediul unei conducte tip PE100, PN10, în lungime de 20 m și Dn=200 mm.

Alimentarea cu energie electrică: puturile forate și gospodăriile de apă sunt alimentate din rețeaua de distribuție a energiei electrice, în baza contractului de furnizare a energiei electrice la clienții eligibili noncasnici nr. 20434891/08.09.2017, încheiat între SC Electrica Furnizare SA și Serviciul de Alimentare cu Apă și Canalizare Ghidigeni.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1. Activitatea cod CAEN rev.2: 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea constă în captarea apei brute din forajele de mare adâncime, tratarea acesteia în vederea potabilizării și distribuția apei potabile la consumatori.

Activitatea deservește 5200 locuitori din satele Gârbovăț, Tălpigi, Slobozia Corni, Ghidigeni, Tăplău, Gefu și Gura Gârbovăț.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

8/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătuța:

Localitatea Gârbovăț**Captarea apei brute**

Apa brută care urmează a fi tratată în vederea potabilizării se captează din 2 puțuri forate cu adâncimea F1= 100 m și F2=120 m.

Aducțiunea apei Alimentarea cu apă brută a instalației de stocare se realizează prin pompare prin conducte de aducțiune PEHD cu D=150 mm și L= 0,496 km care face legătura dintre foraje și rezervoarele de înmagazinare apă.

Înmagazinarea apei se realizează în cele 2 rezervoare de înmagazinare apă din beton armat, semiîngropate cu V=300 mc și V=500 mc.

Tratarea apei în vederea potabilizării se realizează prin dezinfecție cu hipoclorit de sodiu în cadrul instalației automatizată de clorinare.

Distribuția apei tratate la consumatori este asigurată în regim continuu și se realizează gravitațional și prin pompare printr-o rețea de distribuție cu lungimea L =3,5 km.

Localitatea Tâlpigi**Captarea apei brute**

Apa brută care urmează a fi tratată în vederea potabilizării se captează din două foraje cu adâncimea de 100 m și 120 m, echipate cu o electropompă submersibilă.

Aducțiunea apei Alimentarea cu apă brută a instalației de stocare se realizează prin rețeaua de aducțiune cu L=0,8 km, care face legătura dintre foraje și rezervorul de înmagazinare apă,

Înmagazinarea apei se realizează într-un rezervor de înmagazinare cu V=1000 mc, montat semiîngropat.

Tratarea apei în vederea potabilizării se realizează prin dezinfecție cu hipoclorit de sodiu în cadrul instalației automatizată de clorinare.

Distribuția apei tratate la consumatori este asigurată în regim continuu și se realizează gravitațional și prin pompare printr-o rețea de distribuție cu lungimea L =29.332 m

4.2. Activitatea cod CAEN rev.2: 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate

Activitatea de colectare și epurare a apelor uzate constă în:

- colectarea apelor uzate menajere provenite de la utilizatorii racordați la rețelele de canalizare existente în satele Ghidigeni și Tâlpigi și transportul acestora către una din cele 2 stații de epurare
- epurarea apelor uzate menajere în cadrul celor două stații de epurare identice, una în satul Ghidigeni și cealaltă în satul Tâlpigi, de tip monobloc cu Q=160 mc/zi pentru treapta mecanică și Q=80 mc/zi pentru treapta biologică
Sistemul de canalizare deservește 1161 locuitori, 24 agenți economici și 18 instituții publice din satele Ghidigeni și Tâlpigi.
- colectarea cu vidanța din dotare a apelor uzate menajere de la utilizatorii neracordați la rețeaua de canalizare a comunei Ghidigeni (golirea și curățarea haznalelor, a foselor septice, a bazinelor vidanjabile) de la beneficiari (persoane fizice, societăți comerciale), de pe raza comunei Ghidigeni,
- transportul apei uzate menajere colectate cu autovidanța cu numărul de înmatriculare GL-27-CLG către una din stațiile de epurare existente în comuna Ghidigeni
- evacuarea apelor uzate menajere vidanjate în una dintre stațiile de epurare existente în comuna Ghidigen, în satele Ghidigeni și Tâlpigi, cu respectarea valorilor limită maxim admise a indicatorilor de calitate ai apelor uzate, impuse conform prevederilor legislației de mediu în vigoare;
- evidența cantităților de ape uzate menajere colectate și transportate cu autovidanța, precum și a cantităților de apă evacuate în fiecare stație de epurare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

9/17

Strada Regiment 11 Siret. nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Efluentul stației de epurare din satul Ghidigeni se evacuează în râul Bârlad, iar efluentul stației de epurare din satul Tâlpigi se evacuează în cursul de apă Bârlățel.

Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate menajere:

- *epurare mecanică:*
Apele uzate menajere trec prin căminul de intrare prevăzut cu grătar coș pentru reținerea părții grosiere și conducta by-pass și echipamentul integrat de sitare și deznisipare, după care sunt trecute prin bazinul de sedimentare primară echipat cu pompă de nisip și apoi în bazinul de pompare/omogenizare/egalizare echipat cu mixer submersibil
- *epurarea biologică* în care se introduce aer cu ajutorul suflantelor și apoi se tratează biologic cu ajutorul bacteriilor aerobe
- *epurarea chimică* realizată cu soluție de clorură ferică
- *sterilizarea cu raze UV*- înainte de evacuarea în emisar
- *deshidratarea nămolului* cu ajutorul soluției de polielectrolit și a unității de deshidratare cu saci. Nămolul deshidratat se depozitează pe platforma betonată cu S=cca. 80 mp

5. Produsele și subprodusele obținute: apă potabilă distribuită la consumatori în localitățile Gârbovăț, Slobozia Corni, Tâlpigi, Ghidigeni, Taplău, Gefu și Gura Gârbovăț: Qan mediu =454,08 mc/zi, conform autorizației de gospodărire a apelor în vigoare.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: nu deține

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare: nu este cazul

8. Programul de funcționare:

- gospodăriile de apă și stațiile de epurare:24 ore/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an

Nr. angajați: 2.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1.Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru **factorul de mediu aer:** nu este cazul
- pentru **factorul de mediu apă:**
 - 2 stații de epurare mecano-biologică tip monobloc cu Q=160 mc/zi pentru treapta mecanică și Q=80 mc/zi pentru treapta biologică și 1500 .l.e,
 - la captări și la gospodăriile de apă sunt instituite zone de protecție sanitară cu regim sever;
 - 3 bazine betonate vidanjabile pentru colectarea apelor uzate menajere cu capacitatea de 2 mc fiecare pe amplasamentul gospodăriei de apă Gârbovăț și două bazine vidanjabile cu capacitatea de 8 mc pe amplasamentul gospodăriei de apă Tâlpigi.

2.Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu deține

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții: Nu este cazul

- pentru **factorul de mediu apă** (apa uzată menajeră evacuată în emisarul natural râul Bârlad, respectiv în râul Bârlădel) - indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere epurate se vor încadra în limitele prevăzute de NTPA 001/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare, conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor în vigoare, după cum urmează: temperatura - 35⁰C; pH - 6,5 – 8,5 unit pH, materii în suspensie - 60 mg/l, CBO₅ – 25 mgO₂/l, CCO-Cr - 125 mgO₂/l, reziduu filtrat la 105⁰C – 2000 mg/l, azot amoniacal – 3 mg/l, sulfuri și hidrogen sulfurat – 0.5 mg/l,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

10/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

fenoli – 0,3 mg/l, substanțe extractibile cu solvenți organici – 20 mg/l, detergenți sintetici biodegradabili – 0,5 mg/l.

Indicatorii de calitate pentru care nu s-au nominalizat valori limită, nu vor depăși limitele de evacuare impuse prin NTPA 001-HG 188/2002 cu modificările și completările ulterioare.

- pentru **factorul de mediu apă** (apa subterană) - se va monitoriza calitatea apei subterane la indicatorii: pH, CCOCr, azot amoniacal, substanțe extractibile cu solvenți organici. Valorile din primele buletine de analiză vor constitui referințele pentru măsurătorile ulterioare.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Buletinele de analiză vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu apă** (apa uzată menajeră evacuată în emisarul natural râul Bârlad, respectiv în cursul de apă Bârlădel) - monitorizarea se va realiza cu frecvența și în condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor în vigoare, pentru următorii indicatori de calitate ai apelor uzate menajere epurate, evacuate în cursul de apă râul Chineja: temperatura, pH, materii în suspensie, CBO5, CCO-Cr, reziduu filtrat la 105 °C, azot amoniacal, sulfuri și hidrogen sulfurat, fenoli, substanțe extractibile cu solvenți organici, detergenți sintetici biodegradabili.

Metode de analiză: pH-SR EN ISO 10523-2012; materii în suspensie - STAS 6953-81; CBO5 - SR EN 1899-2:2002, CCOCr- SR ISO 6060-1996; reziduu filtrat la 105 °C - STAS 9187-84; azot amoniacal - SR ISO 5664:2001, SR ISO 7150-1:2001; sulfuri și hidrogen sulfurat - SR ISO 10530:1997, SR 7510:1997; fenoli - SR ISO 6439:2001 cuplat cu SR ISO 6439:2001/C91:2006, SR ISO 8165-1/2000; substanțe extractibile cu solvenți organici- SR 7587-96; detergenți sintetici biodegradabili - SR EN 903:2003; SR ISO 7875-2:1996.

Metodele de analiză corespund standardelor indicate în normativele aprobate prin HG nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare. Se pot utiliza și alte metode alternative dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Puncte de monitorizare: efluentul final al fiecărei stații de epurare – ape uzate menajere epurate evacuate în cursul de apă Bârlad, respectiv în cursul de apă Bârlădel .

Frecvența măsurătorilor: trimestrială.

- pentru **factorul de mediu apă** (apa subterană) - monitorizarea se va realiza cu frecvența și în condițiile prevăzute în autorizația de gospodărire a apelor în vigoare, pentru următorii indicatori: pH, CCO-Cr, azot amoniacal, substanțe extractibile cu solvenți organici.

Metode de analiză: pH-SR EN ISO 10523-2012; CCOCr- SR ISO 6060-1996; azot amoniacal - SR ISO 5664:2001, SR ISO 7150-1:2001; substanțe extractibile cu solvenți organici - SR 7587-96.

Se pot utiliza și alte metode alternative dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Puncte de prelevare: cele 2 foraje de observație și control (câte unul în cadrul fiecărei stații de epurare), executate în zona de influență a stațiilor de epurare, conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor în vigoare.

Frecvența măsurătorilor: semestrială.

- pentru **nămolul rezultat la stația de epurare a apelor uzate** se vor efectua următoarele analize: pH, umiditate, pierdere la calcinare, carbon organic total, Cd, Cu, Ni, Pb, Zn.

Frecvența măsurătorilor: la eliminare.

Puncte de prelevare probe: platforma pentru stocarea nămolului aferentă fiecărei stații de epurare, conform STAS 12526-87, SR EN ISO 5667/13-2011



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

11/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura:

Metodele de analiză: pH - SR EN 15933:2013, umiditate - STAS 12586-87, pierdere la calcinare STAS 12586-87, SR EN 15169:2007, carbon organic total - SR EN 15936:2013, Cd- STAS 12876-90, Cu- SR 13179:1994, Ni - SR 13094-92, Pb- SR 13225:1995, Zn - SR 13181:1994.

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- se va ține lunar evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate - **se va raporta anual la APM Galați, până la 15 martie** pentru anul anterior electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM.
- chestionarul statistic privind nămolul – în aplicația electronică SIM Statistica deșeurilor – anual până la 15 martie pentru anul anterior, în sesiunea de raportare deschisă
- documente justificative privind modul de gestionare a deșeurilor generate din activitate, la solicitarea APM Galați
- evidența substanțelor și preparatelor chimice utilizate în activitate- **raportare anuală la APM Galați, până la 15 martie a fiecărui an, pentru anul anterior.**
- datele rezultate din monitorizarea factorilor de mediu conform frecvenței stabilite prin prezenta autorizație se vor raporta la APM Galați după cum urmează:
 - **pentru factorul de mediu apă :**
 - **ape uzate menajere epurate: raportare trimestrială** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii;
 - **apa subterană: raportare semestrială** la APM Galați, în termen de 10 zile de la data emiterii;
- **raportarea cantității de apă uzată/produselor de vidanjare de tip fecaloid-menajer, vidanjate din toalete ecologice, fose septice și a numărului de vidanjări efectuate** – raportare lunară la APM Galați, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu atașarea documentelor doveditoare.
- **raportarea cantității de apă uzată industrială vidanțată și a numărului de vidanjări efectuate, pentru fiecare agent economic pentru care s-a realizat vidanjarea:** raportare lunară la APM Galați, până la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu atașarea documentelor doveditoare, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Nume agent economic / persoana fizica pentru care s-a realizat vidanjarea	Adresa pentru care s-a realizat vidanjarea	Cantitatea de apă uzată vidanțată	Data la care s-a realizat vidanjarea	Numărul de vidanjări realizate

- raportarea anuală (pentru anul anterior) a inventarului emisiilor de poluanți în atmosferă - la solicitarea APM Galați, în format letric și electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM/ APM.
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor:

1.Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

12/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate societate	150	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate societate	100	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate societate	100	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operatiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitate societate	100	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operatiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectarii, în zona de generare a deșeurilor
19 08 01	deșeuri reținute pe site	activitate societate	1000	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
19 08 02	deșeuri de la deznisipator	activitate societate	400	kg/an	valorificare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
19 08 05	nămol de la epurarea apelor uzate	activitate societate	400	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

13/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați. Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

							etanse, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
19 08 10*	deseuri de la separatorul de grăsimi	activitate societate	200	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricarei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporara, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): nu este cazul

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	150	kg/an	pe categorii, în europubelă, în spațiu special amenajat
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	100	kg/an	pe categorii, în spațiu special amenajat
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	100	kg/an	pe categorii, în spațiu special amenajat
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	100	kg/an	pe categorii, în spațiu special amenajat
19 08 01	deșeuri reținute pe site	1000	kg/an	pe categorii, în europubele, în spațiu special amenajat
19 08 02	deșeuri de la deznisipator	400	kg/an	pe categorii, în europubele, în spațiu special amenajat
19 08 05	nămol de la epurarea apelor uzate	400	kg/an	pe categorii, în europubele, în spațiu special amenajat
19 08 10*	deseuri de la separatorul de grăsimi	200	kg/an	în bazin de colectare

4. Deșeurile tratate (valorificate/eliminate):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	150	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea in compartimente separate etanșe, care sunt acoperite si izolate unele fata de celelalte si fata de mediul inconjurator si altele asemenea
15 01 01	ambalaje de	100	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

14/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	hârtie/carton					expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	100	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	100	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
19 08 01	deșeuri reținute pe site	1000	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
19 08 02	deșeuri de la deznisipator	400	kg/an	valorificare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
19 08 05	nămol de la epurarea apelor uzate	400	kg/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
19 08 10*	deseuri de la separatorul de grăsimi	200	kg/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III. (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: Societatea nu utilizează ambalaje.

Din activitate rezultă deșeuri de ambalaje - cca. 300 kg/an.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): Deșeurile de ambalaje nepericuloase se valorifică prin societăți specializate autorizate.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase :

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate (categoriile, cantități):

- hipoclorit de sodiu –cca.250 l/lună
- polielectrolit-cca.800 kg/an
- acid citric-cca.700 kg/an
- clorură ferică – cca. 150 kg/an



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

15/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

2. Modul de gospodărire:

- **ambalare:** în ambalajele furnizorilor
- **transport:** cu mijloacele de transport ale furnizorilor
- **depozitare:** în spații special amenajate
- **folosire/comercializare:** se folosesc în activitate; nu se comercializează

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: se vor returna producătorilor/furnizorilor sau se vor elimina conform instrucțiunilor date de producător.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENTIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. Ord. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare
3. Ordinul M.M.A.P. nr.1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, cu modificările și completările ulterioare
4. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor deșeurilor aprobată și modificată prin Legea nr. 17/2023
5. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
6. Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
7. Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului cu modificările ulterioare;
8. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare;
9. OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările și completările ulterioare;
10. H.G nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
10. Legea nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
11. HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

16/17

Strada Regiment 11 Siret. nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

12. Legea nr. 104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;
13. Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
14. Ordinul MMGA nr. 344/16.08.2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
15. Ordinul MMGA nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurilor preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșeuri, actualizat.

Prezenta Autorizație de mediu conține 17 (șaptesprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Întocmit:
Daniela Oprean/2ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

17/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: