



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 188 din 21.10.2021

revizuită în data de 22.06.2022

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.**, cu sediul în București, str. Sîriului, nr. 20, corp A, înregistrată la APM Galați cu nr. 29746/23.12.2021, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 19.04.2022, în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. LUKOIL ROMÂNIA S.R.L. care prevede desfășurarea la punctul de lucru din Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, județul Galați, a următoarei activități (conform cod CAEN rev.2):

- **4730** - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev.1- 5050).

Date de identificare a titularului activității:

Titular: S.C. Lukoil România S.R.L.

Sediul social: București, str. Sîriului, nr. 20, corp A

Punct de lucru: Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, județul Galați

Telefon: 0746212889; 0746126060

Fax: 0236 813470

E-mail: gl_tecuci@romania.lukoil.com

Cod fiscal: 10547022

Nr. de înmatriculare: J40/4469/1998

Motivul revizuirii: desfășurarea activității cod CAEN rev. 2: 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (vânzare butelii GPL).

Documentația conține:

- cerere pentru emiterea autorizației de mediu revizuite înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 29746/23.12.2021;
- fișă de prezentare și declarație întocmită de S.C. Eurototal Comp S.R.L. și asumată de către S.C. Lukoil România S.R.L.;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 1/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- Autorizația de mediu nr. 188/21.10.2021 emisă de A.P.M. Galați pentru activitatea cod CAEN rev. 2: 4730 – Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev.1- 5050) desfășurată la punctul de lucru din Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, județul Galați;
- Certificat de inspecție tehnică COV nr. 200/24.10.2021, valabil până la 24.10.2023, emis de S.C. COV-INVEST S.R.L.;
- Contract de vânzare-cumpărare teren încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și S.C. Hystria Expert S.R.L. autentificat sub nr. 3498/12.10.2004 de către N.P. Andreia Mura Totis;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați nr. 14993A/31.03.2014 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și Apă Canal S.A. Galați;
- abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr. 51386/2021 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și A.N.A.R.;
- contract de furnizare energie electrică nr. 6661912/19.12.2016 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și S.C. TINMAR ENERGY S.A.; Anexa nr. 2 la contract;
- contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 22093/22.12.2014 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și S.C. GDF Suez Energy România S.A.;
- contract de prestări servicii de salubritate nr. 323/31.01.2019 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și C.U.P. Tecuci; Anexa nr. 1 la contract;
- contract de prestări servicii nr. 929/12.10.2021 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și S.C. Romgreen Service S.R.L.;
- contract de vânzare deșeurii nr. 3658/16.12.2019 încheiat între S.C. Lukoil România S.R.L. și S.C. Demeco S.R.L.; Anexele nr. 1 și nr. 2 la contract;
- plan de situație;
- plan de încadrare în zonă a obiectivului;
- anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu afișat la Primăria Municipiului Tecuci în data de 22.12.2021;
- dovada achitare tarif de revizuire a autorizație de mediu (confirmare de plată emisă de către ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala București din data de 03.11.2021);
- proces verbal de verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 1181/13.01.2022;
- completări la documentație solicitate prin adresele A.P.M. Galați nr. 1805/19.01.2022, nr. 8190/28.03.2022 și nr. 10484/20.04.2022;
- completări la documentație înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 7714/22.03.2022, nr. 8405/29.03.2022 și nr. 13208/24.05.2022;
- anunț emiter autorizație de mediu revizuită postat pe site și afișat la sediul A.P.M. Galați în data de 30.05.2022;
- Decizie emiter autorizație de mediu revizuită nr. 817/27.05.2022.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 3473300 eliberat în data de 18.12.2017 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 433649/25.08.2020 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;
- Autorizație de gospodărire a apelor nr. 35/02.06.2020, valabilă până la data de 01.06.2025, privind „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Stația de distribuție carburanți Tecuci 1” emisă de S.G.A. Galați
- Notificare nr. 86/25.04.2018 emisă de către D.S.P. Galați.



Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la punctul de lucru din Municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 138, județul Galați, să se încadreze în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;**
- **titularul activității are obligația să transmită la APM Galați noua autorizație de gospodărire a apelor, în termen de 10 zile de la obținerea acesteia;**
- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control.
- titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- titularul activității are obligația de a supune instalațiile, echipamentele și dispozitivele utilizate în activitate inspecției tehnice periodice în vederea verificării funcționării corespunzătoare a acestora sub aspectul limitării emisiilor de compuși organici volatili.
- titularul activității are obligația să evalueze emisiile totale anuale de compuși organici volatili în atmosferă, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu iar eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a va fi testată cel puțin o dată pe an.
- titularul activității are obligația de a păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al certificatului de inspecție tehnică COV. La expirarea certificatului de inspecție tehnică COV, titularul va solicita reînnoirea acestuia. O copie a certificatului COV reînnoit va fi transmisă la APM Galați, în termen de 15 zile de la emiterea acestuia.
- titularul activității, în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, are obligația de a transmite anual, la solicitarea APM Galați, informațiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu;
- titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile art.31, alin (2) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor:
 - ✓ să amenajeze în incintă un spațiu de colectare a uleiurilor uzate sau într-o zonă aflată la o distanță acceptabilă pentru clienți și să asigure colectarea cu titlu gratuit a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;
 - ✓ să predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului să efectueze această operație;
 - ✓ să afișeze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spațiilor de colectare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

pag. 3/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCĂMBARE

Semnătura:

- titularul activității trebuie să se asigure că ambalajele uleiurilor de motor și de transmisie destinate comercializării au inscripționat următorul text: „Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după utilizare! Este interzisă amestecarea acestui ulei cu solvenți, lichid de frână și lichid de răcire. Este interzisă utilizarea uleiurilor drept carburant în amestec cu motorină“.
- titularul activității, în calitate de utilizator, are obligația de a se conforma cu măsurile de precauție pentru utilizarea în condiții de securitate recomandate în fișele cu date de securitate ale furnizorului său;
- titularul activității are obligația de a utiliza informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- în conformitate cu prevederile OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor titularul activității are următoarele obligații:
 - ✓ să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - ✓ să încadreze diferitele tipuri de deșuri generate, în conformitate cu :
 - a) Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
 - b) anexa nr. 4, din OUG 92/2021.
 - ✓ să păstreze evidența gestiunii deșeurilor pentru o perioadă de cel puțin 3 ani;
 - ✓ pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, generatorii de deșuri sunt obligați să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă iar până la data de 1 ianuarie 2025 și pentru textile.
 - ✓ să asigure colectarea separată a deșeurilor și să nu le amestece cu alte deșuri sau materiale cu proprietăți diferite;
 - ✓ abandonarea deșeurilor este interzisă.
 - ✓ eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.
 - ✓ incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
 - ✓ gestionarea deșeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea populației și fără a dăuna mediului, în special:
 - a) fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră;
 - b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; și
 - c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
- să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
- pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane;
- titularul activității are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie;
- titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au



produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;

- **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
- **titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
- **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**
- **titularul activității are obligația de a notifica APM Galați și de a lua măsuri de punere în siguranță a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament;**
- **titularul activității are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;**
- **în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.**

Prezenta autorizație este valabilă de la 22.06.2022, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare autorizație de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.

I. Activitatea autorizată:

- **4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate (cod CAEN rev.1- 5050).**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

pag. 5/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Stația de distribuție carburanți ocupă o suprafață de teren de 1750,23 mp pe care sunt amplasate:

- clădire stație, regim de înălțime P + M, S = 190 mp, compartimentată în: spațiu vânzare, birou, vestiar, grupuri sanitare, spații frigorifice, depozit mărfuri alimentare, depozit uleiuri/mărfuri nealimentare, camera tehnică, căi de acces;
- parc de rezervoare compus din 2 rezervoare bicompartimentate având o capacitate totală de stocare de 120 mc. Rezervoarele sunt orizontale, metalice cu pereți dubli, sunt montate subteran pe un radier din beton armat și sunt prevăzute cu cămin guri de descărcare, guri de aerisire, sistem de recuperare a vaporilor de benzină, senzori de presiune cu rolul de a semnaliza apariția de eventuale fisuri la mantalele rezervoarelor. Modul de stocare carburanți:
 - 2 compartimente (20 mc + 30 mc) pentru stocare benzine
 - 2 compartimente (30 mc + 40 mc) pentru stocare motorine
- instalație monobloc tip skid compusă din:
 - rezervor stocare GPL, amplasat suprateran, cu o capacitate de 5000 l, echipat cu aparate de indicare și măsură, precum și cu racorduri
 - pompă centrifugă antrenată de un motor electric care asigură ventilarea GPL în faza lichidă de la recipient spre pompa de distribuție GPL
 - pompă de distribuție GPL la autovehicule echipată cu un furtun flexibil, pistol de alimentare, ventile, armături, aparatură de măsură, indicare și control, afișare și înregistrare electronică, protejată de copertină metalică
 - conducte și armături pentru faza lichidă și gazoasă
 - tablou de comandă pentru acționarea pompei centrifuge
- 2 pompe de distribuție carburanți multiprodus de tip Tokheim, bifrontale, cu debit de 40 l/min, cu 3 pistoale pe fiecare parte, precum și o pompă de tip Tokheim pentru motorină, cu debit mărit de maxim 130 l/min, dotată cu un furtun pe fiecare față. Zona pompelor de alimentare carburanți este protejată de o copertină metalică, S = 113 mp.
- platformă descărcare cisterne
- foraj de alimentare cu apă, H = 40 m, Q expl = 1,8 l/s, echipat cu pompă submersibilă
- rezervor înmagazinare apă confecționat din PVC, V = 500 l, echipat cu un grup de pompare
- sistem de rigole deschise cu grătar metalic pentru colectarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere
- separator de produse petroliere tip ACO cu debitul de Q = 6 l/s
- punct colectare deșeuri menajere
- punct de stocare ulei uzat
- accese auto și platforme carosabile/pietonale și parcări
- colonetă aer comprimat
- rastel de butelii GPL uz casnic, capacitate 15 bucăți
- foraj monitorizare ape subterane, având H = 10 m și Dn = 110 mm
- spații verzi, S = 252 mp
- dotări PSI.

Mijloace de transport: societatea nu deține mijloace de transport

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Combustibili comercializați:

- motorină: 1682 t/an
- benzină: 526 t/an
- GPL: 114 t/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 6/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Produse comercializate: uleiuri auto – 1300 l/an, aditivi auto – 20 l/an, lichid frână – 50 l/an, lichide spălare parbrize – 7000 l/an, sandwich-uri și produse patiserie – 1.000 buc/an, cafea și alte băuturi calde – 18.000 buc/an, butelii GPL uz casnic, cosmetice și accesorii auto, diverse produse alimentare și nealimentare preambalate – cantități variabile

Combustibili utilizați: nu este cazul

Substanțe chimice utilizate în scop igienico-sanitar: detergenți/dezinfectanți suprafețe – 60 l/an, săpun lichid mâini – 60 l/an, dezinfectant mâini – 40 l/an

Ambalaje folosite: nu este cazul.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă

Sursa:

- din rețeaua publică de alimentare cu apă a municipiului Tecuci, conform contractului nr. 14993/A/31.03.2014 încheiat cu S.C. Apă Canal S.A. Galați. Apa prelevată de la rețea este utilizată în scop potabil și igienico-sanitar.
- pentru igienizarea platformelor betonate și stropirea spațiilor verzi se utilizează apa prelevată dintr-un puț forat executat în sistem hidraulic cu circulație inversă, având un debit maxim de exploatare de 1,8 l/s. Forajul are adâncimea de 40 m, este tubat cu o coloană definitivă și filtrantă din PVC cu Dn 200 și este echipat cu o pompă submersibilă.

Debitele și volumele de apă autorizate, conform Autorizației de gospodărire a apelor valabilă sunt:

- consum igienico-sanitar

Q zi med = 2,32 mc/zi;

Q zi max = 3,01 mc/zi;

V med anual = 847 mc

- consum tehnologic:

Q zi med = 1,06 mc/zi;

Q zi max = 1,38 mc/zi;

V med anual = 314 mc

Aducțiunea, înmagazinarea și distribuția apei:

Conducta de aducțiune a apei este executată din conductă PEHD 80 cu Dn 32 mm și L = 25 m. Apa prelevată din subteran este stocată într-un rezervor tampon din PVC amplasat suprateran având capacitatea de 500 l. Rezervorul tampon este echipat cu un grup de pompare și un hidrofor cu membrană V = 30 l).

Rețeaua de distribuție este construită din conducte PEHD, cu Dn 16-32 mm și L = 25 m.

Modul de folosire al apei preluate din subteran:

- potabil și igienico-sanitar: la instalațiile grupurilor sanitare
- tehnologic: pentru igienizarea platformelor betonate
- activități gospodărești: stropire spații verzi.

Evacuarea apelor uzate:

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare sunt colectate prin intermediul unei rețele de canalizare realizate din conducte PVC KG cu Dn = 110 mm și L = 50 m și evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Tecuci.

Debite de ape uzate menajere evacuate:

Quz zi med = 2,32 m/zi

Quz zi max = 3,01 mc/zi

Quz orar maxim = 0,36 mc/h.

Apele pluviale provenite din zona peronului pompelor și a gurilor de descărcare a carburanților, precum și apele uzate tehnologice rezultate de la spălarea acestor zone, care pot fi impurificate cu produse petroliere, sunt colectate prin intermediul unor rigole prevăzute cu grătare metalice și apoi, printr-o conductă din PVC cu Dn 150 mm cu o lungime de 15 m, sunt evacuate într-un separator de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 7/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

produse petroliare tip ACO cu debitul de $Q = 6$ l/s. După preepurare, apele uzate sunt evacuate printr-o conductă de azbociment cu Dn 150 mm și $L = 2$ m în rețeaua de canalizare a municipiului Tecuci.

Debitul apelor uzate potențial impurificate cu produse petroliere: $Q_{uz} = 6$ l/s.

Apele pluviale convențional curate provenite de pe platformele betonate, altele decât cele din zona peronului pompelor și a gurilor de descărcare a carburanților, precum și cele de pe acoperișul stației sunt evacuate prin intermediul unei conducte din PVC cu $D = 100$ mm și descărcate în rețeaua de canalizare a municipiului Tecuci.

Debitul apelor pluviale convențional curate: $Q_{pluvial} = 20,78$ l/s.

Alimentarea cu energie electrică: este asigurată de către S.C. TINMAR ENERGY S.A., în baza contractului de furnizarea a energiei electrice nr. 6661912/19.12.2016. Consumul anual este de 86,68 MWh.

Alimentarea cu gaze naturale: se realizează din rețeaua S.C. GDF Suez Energy România S.A., în baza contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 22093/22.12.2014. Consumul anual este de 47,303 MWh.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Activitatea autorizată constă în distribuția carburanților (benzină, motorină, GPL) pentru autovehicule.

Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:

- aprovizionarea, descărcarea combustibilului în rezervoarele de stocare
- stocarea, monitorizarea, gestionarea stocurilor de carburanți
- aspirarea combustibilului din rezervoare, prin intermediul pompelor de distribuție și refularea (pomparea) carburanților în rezervoarele autovehiculelor.

Societatea comercializează uleiuri auto, aditivi, butelii GPL pentru uz casnic.

5. Produsele și subprodusele obținute: nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrală termică cu tiraj forțat, alimentată cu gaze naturale, putere termică 24 kw.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): 4532 – Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule, 4540 – Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor, 4711 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun, 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare, 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate, 5610 – Restaurante, 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor.

8. Programul de funcționare: continuu.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- **pentru factorul de mediu apă:**

- separator de produse petroliere tip ACO, $Q = 6$ l/s, aferent apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 8/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Semnătura:

- rigole prevăzute cu grătare metalice pentru colectarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere;
- **pentru factorul de mediu aer:**
 - compartimentele utilizate pentru stocarea benzinei sunt dotate cu echipamente și dispozitive adecvate, în scopul limitării emisiilor de COV rezultate de la descărcarea, depozitarea și alimentarea autovehiculelor cu benzină;
 - vaporii de benzină dislocați în procesul de descărcarea a benzinei în instalațiile de depozitare sunt returnați în containerul mobil din care se descarcă benzina;
 - gurile de descărcare a produselor petroliere sunt prevăzute cu cuplaje rapide și capace etanșe;
 - gura de recuperare vapori este prevăzută cu cuplaj rapid, dispozitiv de închidere automată și capac etanș;
 - dispozitivele de aerisire sunt dotate cu supape de aerisire a spațiilor utilizate pentru stocarea benzinei;
 - pompele de distribuție benzină sunt prevăzute cu sistem de recuperare a vaporilor de COV.
- **pentru factorul de mediu sol:**
 - rezervoarele de stocare benzină și motorină au pereți dubli, sunt montate subteran pe fundații din beton armat;
 - rezervorul de stocare GPL este amplasat în cuvă de retenție a eventualelor scurgeri de GPL
 - activitatea se desfășoară pe platformă betonată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: deține dotări PSI.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru **factorul de mediu apă (ape uzate, tehnologice și pluviale evacuate în rețeaua de canalizare municipală):** conform prevederilor autorizației de gospodărire a apelor valabile emisă de S.G.A. Galați, indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate de pe amplasament se vor încadra în limitele prevăzute în NTPA 002/2002, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare, astfel: temperatura 40 °C, pH 6,5 - 8,5, materii în suspensie – 350 mg/l, CBO₅ – 300 mg/l, CCOCr – 500 mg/l, fosfor total – 5 mg/l, amoniu – 30 mg/l, substanțe extractibile – 30 mg/l, detergenți sintetici – 25 mg/l.
- pentru **factorul de mediu apă freatică:** se va monitoriza calitatea apei subterane prin intermediul forajului de observație existent. Indicatorii monitorizați vor fi: pH, reziduu fix, CCOCr, amoniu, azotati, substante extractibile. Valorile obținute vor fi comparate cu valorile de referință (valorile din primul buletin de analiză).
- pentru **factorul de mediu aer**
 - emisii de la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare: emisiile totale anuale de compuși organici volatili se vor încadra sub valoarea-țintă de referință de 0,01% în greutate din cantitatea totală de benzina tranzitată.
 - emisii de la alimentarea autovehiculelor (recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor): raportul dintre volumul de vapori de benzină, la presiunea atmosferică, ce trece prin sistemul de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a și volumul de benzină distribuit la pompă trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,95, dar mai mic sau egal cu 1,05.
- pentru **nivelul de zgomot:** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot **L_{AeqT} - 65 dB**.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 9/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESC HIMBARE

Semnătura:

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru **factorul de mediu apă (ape uzate, tehnologice și pluviale evacuate în rețeaua de canalizare municipală)**: se vor efectua analize pentru următorii indicatori: temperatura, pH, materii în suspensie, CBO₅, CCOCr, fosfor total, amoniu, substanțe extractibile, detergenți sintetici
Metodele de analiză: pH- SR EN ISO 10523-2012, materii în suspensie – STAS 6953-81, CBO₅ – SR EN 1899-2 :2002, CCOCr – SR ISO 6060:1996, fosfor total – SR EN ISO 6878-2005, amoniu – SR ISO 5664:2001; SR ISO 7150-1:2001, substanțe extractibile cu solvenți organici – SR 7587-96, detergenți – SR EN 903:2003, SR ISO 7875-2 1996.

Metoda de analiză corespunzătoare standardelor indicate are caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Punct de prelevare: înainte de evacuarea în rețeaua de canalizare municipală.

Frecvența măsurărilor – semestrial

- pentru **factorul de mediu apă freatică**: pH, reziduu fix/conductivitate, CCOCr, amoniu, azotați, substanțe extractibile. Valorile obținute vor fi comparate cu valorile de referință (valorile din primul buletin de analiză).

Metodele de analiză corespund standardelor: pH-SR EN ISO 10523-2012; reziduu fix - STAS 9187-84; CCOCr- SR ISO 6060-96; amoniu- SR ISO 5664:2001, SR ISO 7150-1:2001; azotați- SR ISO 7890-3:2000; substanțe extractibile cu solvenți organici- SR 7587-96.

Frecvența măsurărilor – semestrial.

- pentru **factorul de mediu aer**

- pentru factorul de mediu aer (emisiile de la încărcarea benzinei în instalațiile de depozitare): evaluarea emisiilor totale anuale de COV se va efectua anual, conform prevederilor Ordinului MMP nr. 3.299/2012 și metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu.
 - pentru factorul de mediu aer (recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor): eficiența de captare a vaporilor de benzină emiși în timpul funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a este testată cel puțin o dată pe an în conformitate cu standardul SR EN 16321-2: Recuperarea vaporilor de benzină la alimentarea cu carburanți a vehiculelor cu motor în stațiile de carburant. Partea 2: Metode de încercare pentru verificarea sistemelor de recuperare a vaporilor în stațiile de carburant, ediția în vigoare la data utilizării standardului.
- pentru **nivelul de zgomot**: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita proprietății), pe latura dinspre cea mai apropiată locuință. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Frecvența măsurărilor - anual

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1:

- rapoarte de încercare apă uzată : raportare la APM Galați semestrial în termen de 10 zile de la data emiterii acestora;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 10/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- rapoarte de încercare apă freatică: raportare la APM Galați semestrial, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora
 - evaluarea emisiilor de compusi organici volatili respectiv testarea funcționării sistemelor de recuperare a vaporilor de benzină etapa a II-a, raportare la APM Galați anual, până la data de 15 februarie pentru anul precedent.
 - rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală în termen de 10 zile de la data emiterii raportului de încercare
- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisii lor de poluanți atmosferici- raportare anuală la solicitarea APM Galați
- se va ține lunar evidența tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate; raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 15 martie pentru anul anterior, în format letric, cât și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM Galați;
- evidența uleiului uzat generat, anual la APM Galați, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează;
- documente justificative privind modul de gestionare a deșeurilor - la solicitarea APM Galați
- alte date, la solicitarea autorităților de mediu
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	2,9	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate	0,13	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	0,07	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 02 02*	absorbantți, materiale filtrante	activitate	0,05	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării,



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

pag. 11/16

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NEȘCHIMBARE

Semnătura:

							în zona de generare a deșeurilor
13 05 02*	deșeuri de nămol cu conținut de substanțe periculoase	activitate	0,15	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apă	activitate	0,01	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 08 02	deșeuri din deznisipatoate	activitate	0,02	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
05 01 03*	nămoluri provenite din rezervor	activitate	0,08	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 10*	deseuri de ambalaje cu conținut periculos	activitate	0,005	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor

2. **Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie și ungere	clienți	10	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, transmisie și ungere	clienți	10	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 01 34	baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20	activitate	1	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI


pag. 12/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: 

01 33						
-------	--	--	--	--	--	--

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	2,9	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	0,13	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	0,07	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante	0,05	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
13 05 02*	deșeuri de nămol cu conținut de substanțe periculoase	0,15	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apă	0,01	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
19 08 02	deșeuri din deznisipatoate	0,02	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
05 01 03*	nămoluri provenite din rezervor	0,08	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
15 01 10*	deseuri de ambalaje cu conținut periculos	0,005	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie și ungere	10	l/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, transmisie și ungere	10	l/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
20 01 34	baterii și acumulatori, altele decât cele specificate la 20 01 33	1	kg/an	în spațiu special amenajat, în recipient plastic

4. Deșeurile valorificate/eliminate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	2,9	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
15 01 01	ambalaje de	0,13	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 13/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

	hârtie/carton					expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	0,07	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante	0,05	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 05 02*	deșeuri de nămol cu conținut de substanțe periculoase	0,15	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 05 06*	ulei de la separatoarele ulei/apă	0,01	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
19 08 02	deșeuri din deznisipatoate	0,02	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
05 01 03*	nămoluri provenite din rezervor	0,08	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 10*	deseuri de ambalaje cu conținut periculos	0,005	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 02 05*	uleiuri minerale neclorurate de motor, transmisie și ungere	10	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
13 02 06*	uleiuri sintetice de motor, transmisie și ungere	10	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 01 34	baterii și acumulate, altele decât cele specificate la 20 01 33	1	kg/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 14/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: _____

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III pct 2 - Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: Din activitate rezultă deșeuri de ambalaje – 0,2 t/an

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se va asigura gestionarea ambalajelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): societatea comercializează motorină: 1682 t/an, benzină: 526 t/an, GPL: 114 t/an, uleiuri auto – 1300 l/an, aditivi auto – 20 l/an, lichid frână – 50 l/an, lichide spălare parbrize – 7000 l/an, butelii GPL – cantități variabile

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: produsele comercializate (cu excepția combustibililor) sunt stocate în ambalajul producătorului; benzina, motorina, GPL-ul sunt stocate în 3 rezervoare.
- transport: cu mijloacele de transport ale furnizorilor
- depozitare: în spațiu clar delimitat
- folosire/comercializare: comercializează combustibili, uleiuri auto, aditivi, lichid frână, lichide spălare parbrize

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: nu este cazul (cu excepția combustibililor)

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- substanțele sunt stocate în spațiile special amenajate pe suprafețe betonate.
- produsele periculoase (cu excepția combustibililor) sunt păstrate în ambalajele originale ale producătorului;
- se respectă indicațiile din fișele tehnice de securitate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența substanțelor și produselor chimice folosite/comercializate; se va raporta la solicitarea APM Galați.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENȚIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;



3. H.G. nr. 1.132/2008, privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori.
4. Ordin nr. 1.399/2.032 din 26.10.2009, pentru aprobarea Procedurii privind modul de evidență și raportare a datelor referitoare la baterii și acumulatori și la deșeurile de baterii și acumulatori.
5. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
6. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,
7. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
8. Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
9. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
10. SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
11. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;
12. Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
13. H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare.
14. Legea nr. 264/20.12.2017 privind stabilirea cerințelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din depozitarea benzinei și din distribuția acesteia de la terminale la stațiile de distribuție a benzinei, precum și în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină.

Prezenta Autorizație de mediu conține 16 (șasesprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV

Robert Mihai Rusu



Întocmit: Marcovici Florentina/2 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 16/16

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura: