



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 190 din 21.11.2019

revizuită în data de 28.07.2022

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **S.C. Butan Grup S.R.L.**, înregistrată la APM Galați cu nr. 21005/03.09.2021, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 05.07.2022, în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, a Ordinului M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru S.C. **Butan Grup S.R.L.**, care prevede desfășurarea la sediul secundar din sat Tulucești, comuna Tulucești, nr. 645, construcțiile C1, C2, C3, C5, județul Galați, a următoarelor activități (conform cod CAEN rev.2):

- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (> 10 t/lună, cod CAEN rev. 1: 2811)
- 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor (cod CAEN rev. 1: 2851)
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN rev. 1: 2852)
- 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat (cod CAEN rev. 1: 2922)
- 5210 – Depozitări (carburant, cod CAEN rev. 1: 6312).

Date de identificare a titularului activității:

Titular: S.C. **Butan Grup S.R.L.**

Sediul social: Galați, str. Traian, nr. 463, parter și etaj 1, județul Galați

Punct de lucru: sat Tulucești, comuna Tulucești, nr. 645, construcțiile C1, C2, C3, C5, județul Galați

Telefon: 0236321996

Fax: 0236475832

E-mail: office@butangrup.ro

C.U.I.: 11632568

Nr. de înmatriculare: J17/211/1999

Motivul revizuirii: finalizarea lucrărilor prevăzute în proiectul „Racord canalizare ape menajere” reglementat de APM Galați prin Decizia etapei de încadrare nr. 356/10.03.2020.



Documentația conține:

- cerere pentru emiterea autorizației de mediu înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 21005/03.09.2021;
- fișă de prezentare și declarație întocmită de S.C. Butan Grup S.R.L.;
- Autorizația de mediu nr. 190/21.11.2019 emisă de A.P.M. Galați pentru activitățile cod CAEN rev. 2: 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor, 2562 – Operațiuni de mecanică generală, 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat și 5210 – Depozitări desfășurate la punctul de lucru din sat Tulucești, comuna Tulucești, nr. 645, construcțiile C1, C2, C3, C5, județul Galați;
- Decizie etapa de încadrare nr. 356/10.03.2020 emisă pentru proiectul „Racord canalizare ape menajere”, amplasat în sat Tulucești, T85, P1015/2, comuna Tulucești, județul Galați;
- Autorizație de construire nr. 71/3048/26.03.2020 emisă de către Primăria Comunei Tulucești pentru „Racord canalizare ape menajere”, amplasat în sat Tulucești, T85, P1015/2, comuna Tulucești, județul Galați;
- proces verbal de recepție nr. 7635/09.09.2020 încheiat la încheierea execuției lucrărilor prevăzute în proiectul „Racord canalizare ape menajere”, amplasat în sat Tulucești, T85, P1015/2, comuna Tulucești, județul Galați;
- proces verbal nr. 22560/07.10.2020 de verificare a respectării prevederilor Deciziei etapei de încadrare nr. 356/10.03.2020;
- contract de vânzare - cumpărare încheiat între S.C. Agromec Tulucești S.A. și S.C. Butan Grup S.R.L. autentificat sub nr. 3030/31.10.2007 de către B.N.P. Constantinescu Maricica;
- contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1260/03.04.2017 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și Apatul Brateș SRL;
- contract pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la clienți eligibili noncasnici nr. 91726469_20191101/01.11.2019 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și CEZ Vânzare S.A.; Anexa nr. 1 la contract;
- contract de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3005536663/17.12.2014 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. GDF Suez Energy România S.A.;
- contract vânzare deșeuri metalice nr. 992/07.06.2018 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. MSD COM S.R.L.;
- contract preluare deșeuri nr. EER42/17.07.2014 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. Eliteco Recycling S.R.L.; Act adițional nr. EER42/15.07.2014 la contract;
- contract preluare deșeuri nr. 1090/25.11.2021 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. Full Eco Recycling S.R.L.; Anexa nr. 1 la contract;
- contract de vânzare-cumpărare deșeuri metalice nr. 146/23.02.2017 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. Dorabona S.R.L.;
- contract de service auto nr. 19/26.01.2022 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și APAN S.R.L.; Anexa nr. 1 la contract;
- contract de prestări servicii reparații autovehicule nr. 12/18.01.2020 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. Ena Grup S.A.;
- contract de prestări servicii (revizii și reparații autovehicule) nr. 358/19.05.2021 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și S.C. SF TEX S.A.;
- contract de prestare a serviciului de salubritate nr. 1696/19.03.2018 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și Serviciul Local de Salubritate Tulucești;
- contract de prestări servicii de vidanșare nr. 577/22.02.2018 încheiat între S.C. Butan Grup S.R.L. și Societatea Apă Canal S.A. Galați; Act adițional nr. 1/15.10.2018 la contract;
- plan de situație;
- plan de încadrare în zonă a obiectivului;



- anunț public privind depunerea solicitării de revizuire a autorizației de mediu afișat la Primăria Comunei Tulucești în data de 02.09.2021;
- dovada achitare tarif de revizuire a autorizație de mediu (OP nr. 50/23.08.2021);
- proces verbal de verificare amplasament înregistrat la A.P.M. Galați cu nr. 22047/17.09.2021;
- completări la documentație solicitate prin adresele A.P.M. Galați nr. 22342/22.09.2021, nr. 9768/12.04.2022, nr. 8190/28.03.2022 și nr. 10485/20.04.2022;
- completări la documentație înregistrate la A.P.M. Galați cu nr. 9474/08.04.2022, nr. 9931/14.04.2022 și nr. 14526/07.06.2022;
- anunț emiter autorizație de mediu revizuită postat pe site și afișat la sediul A.P.M. Galați în data de 07.07.2022;
- Decizie emiter autorizație de mediu revizuită nr. 1041/06.07.2022.

și acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare Seria B nr. 3451784 eliberat în data de 27.12.2017 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Certificat constatator eliberat în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 38030/28.05.2019 de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați;
- Autorizație de gospodărire a apelor modificatoare nr. 53/26.05.2022 a Autorizației nr. 55/22.08.2019, valabilă până la 31.08.2023, emisă de către S.G.A. Galați;
- Notificare pentru certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică nr. 178/19.06.2019 emisă de către D.S.P. Galați.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții special impuse:

- titularul activității are obligația să se asigure ca activitatea desfășurată la punctul de lucru din sat Tulucești, comuna Tulucești, nr. 645, construcțiile C1, C2, C3, C5, județul Galați, să se încadreze în prevederile legislației de mediu în vigoare;
- **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor APM Galați, formulate în condițiile legii;**
- **titularul activității are obligația să transmită la APM Galați noua autorizație de gospodărire a apelor, în termen de 10 zile de la obținerea acesteia;**
- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control.
- titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- titularul activității, în conformitate cu prevederile Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător și Ordinului MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă, are obligația de a



transmite anual, la solicitarea APM Galați, informațiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu;

- titularul activității, în calitate de utilizator, are obligația de a se conforma cu măsurile de precauție pentru utilizarea în condiții de securitate recomandate în fișele cu date de securitate ale furnizorului său;
- titularul activității are obligația de a utiliza informațiile din fișele de securitate ale substanțelor și preparatelor chimice periculoase utilizate pentru gestiunea corespunzătoare a acestora;
- în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor titularul activității are următoarele obligații:
 - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri de contaminare pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.
 - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
 - să evite formarea de stocuri de deșuri care urmează să fie valorificate, precum și de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
 - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșuri: hârtie, metal, plastic și sticlă, iar până la data de 1 ianuarie 2025 și textile.
 - să clasifice și să codifice diferitele tipuri de deșuri generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare și anexa nr. 4 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
 - să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu
 - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
 - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
 - având în vedere rezultatele unui audit de deșuri, să întocmească și să implementeze un program de prevenire și reducere a cantităților de deșuri generate din activitatea proprie sau, după caz, de la orice produs fabricat, inclusiv măsuri care respectă un anumit design al produselor, și să adopte măsuri de reducere a pericolozității deșeurilor.;
 - Abandonarea deșeurilor este interzisă.
 - Eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă.
 - Incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- titularul activității are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie;
- titularul activității are următoarele obligații, în conformitate cu prevederile art.31, alin (1) din OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor:



- a) uleiurile uzate sunt colectate separat ținând cont de bunele practici în recipiente închise etanș, rezistente la șoc mecanic și termic, cu excepția cazului în care colectarea separată nu este posibilă din punct de vedere tehnic;
- b) uleiurile uzate sunt tratate, acordându-se prioritate regenerării sau, alternativ, altor operațiuni de reciclare care au un rezultat general echivalent sau mai bun asupra mediului decât regenerarea.;
- c) uleiurile uzate prezentând caracteristici diferite nu se amestecă, iar uleiurile uzate nu se amestecă cu alte tipuri de deșeuri sau substanțe, dacă o astfel de amestecare împiedică regenerarea lor sau alte operațiuni de reciclare care ar genera rezultate echivalente sau mai bune, în ansamblu, asupra mediului decât regenerarea;
- d) uleiurile uzate sunt stocate în recipiente adecvate în spații corespunzător amenajate, împrejmuite și securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.
- titularul activității are obligația ca fiecare transport de deșeuri să fie efectuat în conformitate cu prevederile H.G. nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
 - **titularul activității are obligația de a notifica A.P.M. Galați în cazul atingerii valorii de prag de 5 tone pentru consumul de solvenți organici cu conținut de COV utilizați în activitatea de acoperire a suprafețelor metalice;**
 - titularul activității are obligația, în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
 - **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării;**
 - **titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru orice proiecte de modificare sau extindere a obiectivului autorizat;**
 - **titularul activității are obligația să notifice APM Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**
 - **titularul activității are obligația de a notifica APM Galați și de a lua măsuri de punere în siguranță a echipamentelor de pe amplasament, în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament;**
 - **titularul activității are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;**
 - în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 2 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, **funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.**

Prezenta autorizație este valabilă de la 28.07.2022, data revizuirii, și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 5/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu, în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare autorizație de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.

I. Activitățile autorizate:

- 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice (> 10 t/lună, cod CAEN rev. 1: 2811)
- 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor (cod CAEN rev. 1: 2851)
- 2562 – Operațiuni de mecanică generală (cod CAEN rev. 1: 2852)
- 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat (cod CAEN rev. 1: 2922)
- 5210 – Depozitări (carburant, cod CAEN rev. 1: 6312).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Societatea deține o suprafață de teren de 10349 mp.

Dotări:

Construcții:

- Corp C1 (Sc = 64 mp) - platformă betonată pe care se află amplasat un rezervor de stocare motorină cu capacitatea de 5000 l, prevăzut cu cuvă de retenție a eventualelor scurgeri de carburant
- Corp C2 (Sc = 176 mp) - depozit materiale electrice și mecanice
- Corp C3 (Sc = 927 mp) – hală de prelucrări mecanice
- Corp C5 (Sc = 565 mp) – hală destinată asamblării, sudării și vopsirii confecțiilor metalice, prevăzută cu un pod rulant
- Corp C6 (Sc = 1357 mp) - hală destinată lucrărilor de asamblări mecanice (operații de sablare, debitare, montaj) și vopsitorie. Construcția este prevăzută cu un pod rulant.
- platformă betonată pe care se află amplasată o instalație de ridicat tip capră cu capacitatea maximă de ridicat de 32 tone.

Cabină de sablare model Lackro, cu volumul incintei de 117 mc, prevăzută cu un motor de 7,5 kW pentru asigurarea ventilației și, la interior, cu căptușeală de cauciuc pentru protejarea pereților cabinei de sablare împotriva bombardamentului cu material de sablare (alice din oțel) și care are și rolul de antifonare. Cabina de sablare are în componență un cazan cu volumul de 200 l, instalație de dozare a aerului, cameră de amestecare a materialului de sablare, con de autoînchidere și sistem de deplasare.

Aparatul de sablare este dotat cu:

- un sistem automat de alimentare cu material de sablare
- furtun pentru materialul de sablare prevăzut cu cuplaj cu ghiare și suport pentru duză
- 1 duză cu diametrul de 10 mm



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

pag. 6/17

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Semnătura:

- 1 separator de apă
- 1 reductor de presiune pentru reglarea presiunii jetului.

Pentru asigurarea aerului comprimat se utilizează un compresor cu șurub, dotat cu:

- furtun flexibil presiune 11/2"
- vas rezervor pentru aer comprimat, $V = 4000$ l, $p = 11,5$ bar, dotat cu supapă de siguranță, manometru, robinet
- purjă automată de temporizare
- sistem de uscare-filtrare aer comprimat, debit 10 mc/min.

Instalație SAPI de curățare a materialului, cu filtrare în 4 trepte, care separă materialul de sablare refolosibil de corpuri mari și de praful fin, formată din:

- 1 elevator cu cupe având următoarele caracteristici: randament de cca 18000 kg/h, putere motor 0,75 kW, turație 50 rot/min
- 1 rezervor pentru materialul de sablare, capacitate 0,8 mc
- sistem de curățare a materialului de sablare
- tubulatură de la curățător la absorbție
- sistem de transport pe orizontală a materialului de sablare
- 2 racleți longitudinali, $L = 13$ m, $l = 0,6$ m
- grătare pentru operator, $L = 26$ ml
- 1 raclet transversal, $L = 4$ m, $l = 0,6$ m
- 3 unități de antrenare racleți.

Cabina de sablare este prevăzută cu un sistem de desprăfuire umed format din:

- desprăfuitor umed tip Sanasa 4/100 (valoare limită de emisie 5 mg/mc) care are următorul principiu de funcționare:
 - ✓ principiu Venturi modificat al duzelor în domeniul presiunilor medii
 - ✓ duză autoabsorbantă
 - ✓ umectarea prafului într-o perdea de vapori de apă în zona duzelor
 - ✓ separator de picături care funcționează după principiul forței centrifuge
 - ✓ rezervor de apă
 - ✓ golirea șlamului, după sedimentare, prin pompare sau manual
- 1 curățător de nămol dotat cu pompă; nămolul este transportat automat din desprăfuitor în containerul de nămol iar apa reintră în proces
- 1 container de sedimentare a nămolului, $V = 1$ mc
- tubulatură de absorbție a aerului prăfuit
- tubulatură de suflare a aerului
- coș de evacuare aer epurat.

Utilaje/instalații:

- strung SN 560 x 2000
- strung SN 800 x 3000
- strung SN 1250 x 3000
- strung SN 400 x 1000
- strung SN 600 x 2000
- mașină de alezat și frezat AFB 100
- freză verticală FV 36
- freză universală 1200
- mașină de rectificat RP 200
- mașină de rectificat rotund 300 x 1000
- mormoză 600 x 350
- 2 poduri rulante cu capacitatea de 3,2 t



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 7/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- fierăstrău de debitare cu diametrul maxim de 400 mm
- 16 aparate de sudură MIG-MAG (sudură cu material de adaos – sârmă în colaci)
- macara de ridicat tip capră, 16 t
- macara de ridicat tip capră, 32 t
- 10 mașini unelte de pozat mecanic, cu diametrele pietrelor de polizat cuprinse între 125 mm și 180 mm
- rezervor de stocare motorină cu capacitatea de 5000 l
- separator de hidrocarburi, debit 10 l/s, pentru preepurarea apelor pluviale potențial impurificate cu produse petroliere.

Mijloace de transport: 18 autoturisme

Pentru întreținerea mijloacelor de transport, titularul a încheiat contract cu o societate autorizată, deșeurile rezultate rămânând în sarcina acesteia.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Materii prime:

- coli de tablă – 250 t/an
- țevă – 2 t/an
- platbandă – 3 t/an

Materii auxiliare:

- sârmă de sudură – 2,5 t/an
- alice – 1 t/an
- vopsea – 3,8 t/an
- grund – 0,0475 t/an
- diluant – 0,787 t/an
- emulsii (pentru activitatea de așchiere) – 400 l/an
- gaz CO₂ – 4,2 t/an
- gaz Acetilenă – 0,042 t/an
- gaz CORGON – 0,01 t/an
- uleiuri minerale H 46 și M 40 (pentru ungerea mașinilor unelte) – 150 l/an

Combustibili utilizați pentru mijloacele auto proprii:

- motorină – 10 t/an
- benzină – 2 t/an

Ambalaje folosite: nu este cazul

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă: alimentarea cu apă se realizează din rețeaua publică de apă potabilă a comunei Tulucești, printr-o conductă PEHD cu Dn = 50 mm și L = 130 m.

Apa pentru stingerea incendiilor este asigurată din rețeaua publică de apă potabilă a comunei Tulucești.

Apa este folosită în scop igienico-sanitar pentru personalul angajat.

Debite și volume de apă autorizate, conform autorizației de gospodărire a apelor valabilă emisă de S.G.A. Galați:

- $Q_{zi\ med} = 3,6\ mc/zi$
- $Q_{zi\ max} = 4,3\ mc/zi$
- $V_{med\ anual} = 0,93\ mii\ mc/an$
- $V_{max\ anual} = 1,12\ mii\ mc/an.$



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NBSCHIMBARE

Semnătura:

Evacuarea apelor uzate: apele uzate menajere sunt colectate și evacuate prin intermediul unor conducte din PVC cu Dn = 160 mm-300 mm și L = 100 m în rețeaua de canalizare a comunei Tulucești. Conform Autorizației de gospodărire a apelor valabilă emisă de S.G.A. Galați:

- $Q_{uz\text{ zi mediu}} = 2,5 \text{ mc/zi}$
- $Q_{uz\text{ zi max}} = 3,1 \text{ mc/zi}$
- $V_{uz\text{ mediu anual}} = 0,66 \text{ mii mc}$
- $V_{uz\text{ maxim anual}} = 0,80 \text{ mii mc}$.

Alimentarea cu energie electrică: este asigurată de către CEZ Vânzare S.A., în baza contractului pentru vânzare-cumpărare de energie electrică la clienți eligibili noncasnici nr. 91726469_20191101/01.11.2019. Consumul lunar de energie electrică este de cca 1000 kW.

Alimentarea cu gaze naturale: este asigurată de către SC GDF Suez Energy România S.A., în baza contractului de vânzare-cumpărare gaze naturale nr. 3005536663/17.12.2014. Consumul lunar de gaze naturale este de cca 500 mc/lună.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

4.1. Activitățile cod CAEN rev. 2: 2511 – Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice, 2562 – Operațiuni de mecanică generală și 2822 – Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat constau în fabricarea de confecții și subansambluri metalice (instalații de ridicare, reductoare de transmitere, arbori, roți dințate, etc).

Fluxul tehnologic constă în:

- debitare cu ajutorul instalațiilor de debitare cu flacăra – oxigaz sau cu ajutorul fierăstraielelor cu pânză metalică, dacă este cazul
- strunjire
- frezare
- sanfrenare
- mortezare
- rabotare
- polizare
- asamblarea pieselor nedemontabil (prin sudură) sau demontabil (cu șuruburi), dacă este cazul.

4.2. Activitatea cod CAEN rev. 2: 2561 – Tratarea și acoperirea metalelor (cod CAEN rev. 1: 2851) constă în:

- sablarea pieselor metalice cu alicie din oțel (steel-grit) în cabina de sablare descrisă la cap. 1, pct. 1 Dotări
- aplicarea peste suprafața anumitor piese metalice a unui strat protector de grund și apoi vopsirea acestora. Vopsirea se realizează manual, în halele C5 și C6 (cu pensula sau cu pistolul de vopsire).

4.3. Activitatea cod CAEN rev. 2: 5210 – *Depozitări* constă în stocarea motorinei într-un rezervor cu capacitatea de 5000 l. Motorina este utilizată doar pentru alimentarea mijloacelor auto deținute de societate și este achiziționată de la societăți specializate.

5. Produsele și subprodusele obținute: confecții și subansambluri metalice (instalații de ridicare, reductoare de transmitere, arbori, roți dințate) – cca 20 t/lună

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: centrală termică cu tiraj forțat, alimentată cu gaze naturale, putere termică 30 kw.

7. Alte date specifice activității: (cod-uri CAEN rev. 2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu este cazul.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 9/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 210 zile/an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului:

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):

- pentru factorul de mediu apă:
 - separator de hidrocarburi, debit 10 l/s
- pentru factorul de mediu aer:
 - cabina de sablare este prevăzută cu sistem de desprăfuire umed format din desprăfuitor umed tip „Sanasa” 4/1000, 1 curățitor de nămol, 1 container de sedimentare a nămolului cu volumul de 1 mc, tubulatură de absorbție a aerului prăfuit, tubulatură de suflare a aerului, coș de dispersie pulberi având $H = 10$ m, $D_n = 500$ mm.
- pentru factorul de mediu sol:
 - rezervorul de stocare motorină este prevăzut cu cuvă de retenție a eventualelor scurgeri de carburanți
 - activitățile se desfășoară în hale cu paviment betonat
 - mijloacele auto sunt garate pe platformă betonată.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu este cazul.

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- pentru factorul de mediu apă (apa pluvială potențial impurificată): indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate se vor încadra în valorile maxime admisibile prevăzute de NTPA 002/2002, aprobat prin H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, astfel: pH -6,5-8,5 unit pH; materii în suspensie -350 mg/dmc; CCO-Cr- 500 mgO₂/dmc; substanțe extractibile cu solvenți organici- 30 mg/dmc; Cd- 0,3 mg/dmc; Pb- 0,5 mg/dmc.
- pentru factorul de mediu aer (emisii de la sablare): indicatorii de calitate se vor încadra în limitele prevăzute prin Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare, cu modificările ulterioare, respectiv pentru pulberi totale – 50 mg/mc, dacă debitul masic este $\geq 0,5$ kg/h.
- pentru nivelul de zgomot: se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot $L_{AeqT} - 65$ dB.

III. Monitorizarea mediului

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

- pentru factorul de mediu apă (apa pluvială potențial impurificată): se vor efectua analize pentru următorii indicatori: pH, materii în suspensie, CCO-Cr, substanțe extractibile cu solvenți organici, Cd, Pb.

Metode de analiză: pH- SR EN ISO 10523-2012; materii în suspensie- STAS 6953-81; CCO-Cr- SR ISO 6060-96; substanțe extractibile cu solvenți organici- SR 7587-96; Cd- SR ISO 8288:2001; SR EN ISO 5961-2002; Pb- SR ISO 8288:2001.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

pag. 10/17

Metodele de analiză corespunzătoare standardelor indicate au caracter orientativ, alte metode alternative putând fi folosite, dacă se demonstrează că acestea au aceeași sensibilitate și limită de detecție.

Loc de prelevare: bazinul vidanjabil de 25 mc.

Frecvența măsurătorilor: înainte de fiecare vidanjabare

- pentru **factorul de mediu aer (emisii de la sablare):** se vor efectua măsurători la indicatorul de calitate- pulberi totale.

Metodele de analiză folosite: Ordinul MAPPM 462/1993; SR ISO 9096/2005; SR EN 13284-1:2002/C91:2010.

Frecvența măsurătorilor: anual

Punct de prelevare: coș de dispersie pulberi aferent sistemului de desprăfuire umed

- pentru **nivelul de zgomot:** se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

Metoda de analiză: SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.

Loc de măsurare: la limita spațiilor funcționale (limita proprietății), pe latura dinspre cea mai apropiată locuință. Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate.

Frecvența măsurătorilor - anual

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- analize la factorii de mediu, conform frecvenței stabilite la pct.1:

- rapoarte de încercare apă uzată : raportare la APM Galați semestrial în termen de 10 zile de la data emiterii acestora;
- rapoarte de încercare emisii: raportare la APM Galați semestrial, în termen de 10 zile de la data emiterii acestora
- rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală în termen de 10 zile de la data emiterii raportului de încercare

- pentru factorul de mediu aer (emisii de COV): situația cantităților de produse cu conținut de COV utilizate în activitatea de vopsire, pe tipuri de produse, conform tabelului de mai jos, însoțită de fișele tehnice ale produselor, **raportare anuală până la 31 ianuarie pentru anul anterior**, conform tabelului de mai jos:

Nr. crt.	Denumire produs cu conținut de solvent organic (ex. vopsea, diluant, grund, aracet, chit, etc.)	Cantitatea de produse utilizate (exprimată în Kg)

- se va ține lunar evidența tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate; raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 15 martie pentru anul anterior, în format letric, cât și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM Galați;

- chestionarul statistic privind deșeurile generate – **anual, in baza de date SIM, până la 15 martie** pentru sesiunea de raportare deschis

- Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate din activitatea proprie - publicare pe pagina proprie de internet și anual la A.P.M. Galați, inclusiv progresul înregistrat, până la 31 mai anul următor raportării.

- evidența uleiului uzat generat, anual la APM Galați, până la 30 aprilie a anului următor celui pentru care se raportează;

- alte date, la solicitarea autorităților de mediu

- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici- raportare anuală, la solicitarea APM Galați;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 11/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportul de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului;

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeurile municipale amestecate	activitate	5,28	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate	0,360	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeurile în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	activitate	0,166	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeurile în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 03	ambalaje din lemn	activitate	1,5	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeurile în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 01	pilitura și șpan fieros	activitate	9,37	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeurile în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 02	praf și suspensii de metale feroase	activitate	18,16	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeurile în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
06 05 03	șlam de la desprăfuire de la sablare	activitate	0,8	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 02*	deșeurile de nămol	activitate	0,2		eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei



	cu conținut de substanțe periculoase			t/an			operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 10*	deseuri de ambalaje cu conținut periculos	activitate	0,548	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 02 02*	absorbanti, materiale filtrante	activitate	0,004	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 01 10	ulei mineral neclorinat	activitate	600	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 16* 12 01 17	material de sablare	activitate	0,166	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 13	deșeuri de la sudura	activitate	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

2. **Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):** nu este cazul

3. **Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	5,28	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele, pe platforma betonată
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	0,360	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele, pe platforma betonată
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	0,166	t/an	în spațiu special amenajat, în europubele, pe platforma betonată
15 01 03	ambalaje din lemn	1,5	t/an	selectiv, pe platformă betonată
12 01 01	pilitura și șpan feros	9,37	t/an	selectiv, în container metalic, pe platformă



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 13/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

				betonată
12 01 02	praf și suspensii de metale feroase	18,16	t/an	în spațiu special amenajat, în recipiente, pe platforma betonată
06 05 03	șlam de la desprăfuire de la sablare	0,8	t/an	în spațiu special amenajat, în recipiente
13 05 02*	deșeuri de nămol cu conținut de substanțe periculoase	0,2	t/an	În cuva de retenție a separatorului de hidrocarburi
15 01 10*	deșeuri de ambalaje cu conținut periculos	0,548	t/an	în spațiu special amenajat, în recipiente, pe platforma betonată
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante	0,004	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
13 01 10	ulei mineral neclorinat	600	l/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
12 01 16* 12 01 17	material de sablare	0,166	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice
12 01 13	deșeuri de la sudura	0,1	t/an	în spațiu special amenajat, în butoaie metalice

4. Deșeurile valorificate/eliminate (tipuri, compoziție, cantități, destinație):

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	5,28	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	0,360	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 02	ambalaje de materiale plastice	0,166	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 03	ambalaje din lemn	1,5	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 01	pilitura și span feros	9,37		valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre



			t/an			operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 02	praf și suspensii de metale feroase	18,16	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
06 05 03	șlam de la desprăfuire de la sablare	0,8	t/an	eliminare	D5	depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
13 05 02*	deșuri de nămol cu conținut de substanțe periculoase	0,2	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 01 10*	deseuri de ambalaje cu conținut periculos	0,548	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
15 02 02*	absorbanți, materiale filtrante	0,004	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 01 10	ulei mineral neclorinat	600	l/an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 16* 12 01 17	material de sablare	0,166	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
12 01 13	deșuri de la sudura	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului: Transportul deșeurilor rezultate din activitate se va face cu respectarea prevederilor HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: conform prevederilor Capitolului III pct 2 - Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații.

7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități: Din activitate rezultă deșuri de ambalaje – 2,026 t/an.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

pag. 15/17

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

Semnătura:

8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se va asigura gestionarea ambalajelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități): societatea utilizează vopsea – 3,8 t/an, grund – 0,0475 t/an, diluant – 0,787 t/an, emulsii (pentru activitatea de așchiere) – 400 l/an, gaz CO₂ – 4,2 t/an, gaz Acetilenă – 0,042 t/an, gaz CORGON – 0,01 t/an, uleiuri minerale H 46 și M 40 (pentru ungerea mașinilor unelte) – 150 l/an, motorină – 10 t/an.

2. Modul de gospodărire:

- ambalare: vopseaua, grundul, diluantul, emulsiile, gazele și uleiurile - în ambalajele omologate ale producătorilor autorizați; motorina – în rezervor de stocare cu capacitatea de 5000 l
- transport: cu mijloace de transport autorizate
- depozitare: vopseaua, grundul, diluantul, emulsiile, gazele și uleiurile - în spațiu special amenajat, securizat; motorina – în rezervor de stocare cu capacitatea de 5000 l
- folosire/comercializare: folosire în activitate. Nu se comercializează.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase sunt returnate furnizorilor sau sunt preluate de către societăți specializate, autorizate

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

- substanțele sunt stocate în spațiile special amenajate pe suprafețe betonate.
- produsele periculoase (cu excepția motorinei) sunt păstrate în ambalajele originale ale producătorului;
- se respectă indicațiile din fișele tehnice de securitate.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase: se va ține evidența substanțelor și produselor chimice folosite/comercializate; se va raporta la solicitarea APM Galați.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.

MENȚIUNI :

Titularul autorizației de mediu trebuie să respecte prevederile:

1. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
2. Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu;
3. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

pag. 16/17

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Semnătura:

4. OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor,
5. HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
6. Legea nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
7. O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
8. SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
9. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare;
10. Ordinul MMP nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă;
11. H.G. nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările ulterioare;
12. Ordinul MAPPM nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferică și Normei Metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare.

Prezenta Autorizație de mediu conține 17 (șaptesprezece) pagini.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai Rusu



Șef Serviciu AAA
Mirela Culcea

Întocmit: Marcovici Florentina/2 ex.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI
Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322
E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

pag. 17/17

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnătura: