



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr.239 din 08.11.2011, revizuită în 13.01.2022

Ca urmare a cererii de revizuire a autorizației de mediu adresate de **S.C. PRUTUL S.A.**, cu sediul în mun. Galați, strada Ana Ipătescu, nr.12, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Galați cu nr. 6541/12.03.2021, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, a parcurgerii procedurii de reglementare, a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică. din cadrul A.P.M. Galați, din data de 09.11.2021, în baza în baza H.G. nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor, H.G. nr. 1000/2012, privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare și a Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu cu modificările ulterioare se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **S.C. PRUTUL S.A.** care prevede desfășurarea la sediul secundar din sat Independența, com. Independența, str. Mihai Viteazu, nr.1, T72, P1613/2, județul Galați a următoarelor activități, (conform cod CAEN – Rev. 2):

**0163** – Activități după recoltare (cod CAEN rev.1- 0141)

**0164** – Pregătirea semințelor (cod CAEN rev.1- 0141)

**5210** - Depozitări (cod CAEN rev.1- 6312)

**Date de identificare a titularului activității**

**Titular:** S.C. PRUTUL S.A.

**Sediul social:** mun. Galați, strada Ana Ipătescu, nr.12

**Punct de lucru:** sat Independența, com. Independența, str. Mihai Viteazu, nr.1, T72, P1613/2, jud. Galați

**Telefon:** 0236/460 911

**Fax:** 0236/460 616

**E-mail:** office.galati@prutul.ro ;

**Cod unic de înregistrare:** 1632862/04.12.1992

**Nr.ordine registrul comerțului:** J 17/25/20.02.1991



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2. Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

1 / 14

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

**Motivul revizuirii:** introducerea liniilor de cale ferată existente pe amplasamentul punctului de lucru din com. Independența, în fluxul tehnologic de aprovizionare cu cereale a silozului, ca urmare a obținerii Autorizației de exploatare linii ferate industriale emisă de Autoritatea Feroviară Română.

**Documentația conține:**

- Cerere pentru eliberarea autorizației de mediu revizuite, înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 6541/12.03.2021,
- Fișă de prezentare și declarație întocmită de S.C. PRUTUL S.A.,
- Anunț public de depunere a solicitării afișat la sediul Primăriei Comunei Independența, județul Galați afișat în data de 09.03.2021,
- Dovada achitării tarifului pentru parcurgerea procedurii de emiteră a autorizației de mediu revizuite OP nr.503 din 09.03.2021 Raiffeisen bank,
- Plan de încadrare în zonă,
- Plan de situație,
- Proces verbal de verificare a amplasamentului, înregistrat la APM Galați cu nr. 7974/30.03.2021;
- Copii ale rapoartelor de încercare efectuate conform prevederilor autorizației de mediu,
- Copie Autorizație de mediu nr. 239 din 08.11.2011 revizuită în 12.05.2020 emisă de APM Galați pentru S.C. PRUTUL S.A., punct de lucru com. Independența, siloz, județul Galați,
- Copie certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M07 nr. 1448 emis de Ministerul Agriculturii și Alimentației,
- Copie contract de transfer al activității comerciale încheiat între SC CARGILL CEREALE SRL și SC PUTUL SA cu încheiere de autentificare nr.235 din 30.05.2018. Biroul Individual Notarial Marilda Lici,
- Copie contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare de pe raza județului Galați nr. 124892/01.07.2018 încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați,
- Copie contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr.443 E din 26.10.2016 încheiat cu ENGIE Romania S.A.,
- Copie act adițional nr.7/04.12.2020 la contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice nr.443 E din 26.10.2016 încheiat cu ENGIE Romania S.A.,
- Copie contract de furnizare gaze naturale nr.1003433985/2020.7/001279/0 încheiat cu E.ON Energie Romania S.A.,
- Copie contract de prestări servicii nr.T183 din 02.07.2018 încheiat cu S.C. EMACO GAL S.R.L. pentru prestări servicii de vidanjare,.
- Copie contract de prestări servicii nr.T188 din 06.07.2018 încheiat cu SC GEMINA SERVEXIM SRL pentru colectare deșeuri nepericuloase,
- Copie contract de prestări servicii nr.2549 din 27.06.2018 încheiat cu S.C. AGRIANGEL S.R.L. pentru servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, gazare a spațiilor de depozitare și Anexa,
- Copie act adițional nr.2/25.06.2020 la contract de prestări servicii nr.2549 din 27.06.2018 încheiat cu S.C. AGRIANGEL S.R.L. pentru servicii de dezinsecție, dezinfecție, deratizare, gazare a spațiilor de depozitare,
- Copie contract prestări servicii nr.CC856/10.05.2021 încheiat cu S.C. ECO-METAL RECYCLING S.R.L. pentru preluarea, transportul în vederea eliminării/valorificării deșeurilor și Anexa,
- Copie contract prestări servicii nr.CC853/19.04.2021 încheiat cu S.C. ECO-METAL RECYCLING S.R.L. pentru preluarea, transportul în vederea eliminării/valorificării deșeurilor de fier vechi și Anexa,



- Copie contract de vânzare-cumpărare nr. 438 din 06.11.2017 4250/09.10.2018 pentru furnizare produse petroliere încheiat cu S.C. AZROM AGRO S.R.L.,
  - Copii fișe tehnice cu date de securitate pentru substanțele utilizate,
  - Plan de prevenire și combatere a poluarilor accidentale,
  - Adresa A.P.M. Galați nr.9109/09.04.2021 de solicitare completări;
  - Completări înregistrate la A.P.M. Galați cu nr.13272/02.06.2021;
  - Decizia de emitere a autorizației de mediu nr. 1883/10.12.2021 emisă de APM Galați,
  - Anunț privind decizia de emitere a autorizației de mediu revizuită afișat în data de 13.12.2021.
- și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
- Copie Certificat de înregistrare seria B, nr. 3451388 eliberat în 20.11.2017 de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați,
  - Copie Certificat constatator emis de O.R.C. de pe lângă Tribunalul Galați, în baza declarației pe propria răspundere înregistrată sub nr. 41095/20.06.2018,
  - Copie Notificare nr.9077/31.08.2018 pentru punerea în funcțiune a investiției „Alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la PRUTUL SA Galați – punct de lucru Siloz Independența, comuna Independența, județul Galați” emisă de ANAR ABA Prut-Bârlad SGA Galați, valabilă până la 31.08.2022,
  - Copie Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr. 9538/27.08.2019 eliberată de Direcția Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați,
  - Copie Document de înregistrare pentru siguranța alimentelor nr. 8826/11.07.2018 eliberată de Direcția Sanitara Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Galați,
  - Copie Autorizație de depozit seria GL nr. 0005554 eliberată de MAPDR pentru baza de depozitare Independența(siloz nou si siloz vechi capacitate totală de depozitare cereale 67.000 t),
  - Autorizatie de exploatare a liniei ferate industriale Seria AE nr. 1157-R eliberată pentru SC PRUTUL SA - Baza siloz Independența de AFER – Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR).

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

- titularul activității are obligația de a se asigura că activitatea desfășurată la punctul de lucru din sat Independența, com. Independența, str. Mihai Viteazu, nr.1, T72, P1613/2, județul Galați se va încadra în prevederile legislației de mediu europene și naționale în vigoare;
- **titularul activității are obligația de a răspunde tuturor cerințelor A.P.M. Galați, formulate în condițiile legii;**
- titularul activității are obligația ca, prin persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, să asiste persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecție și control, punându-le la dispoziție documentele relevante, să le faciliteze controlul activității, precum și prelevarea de probe, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare. Titularul activității are obligația să asigure, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecție și control la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare a mediului, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora, după caz. Titularul activității are obligația de a realiza, în totalitate și la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecție și control;
- **titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării; titularul activității are obligația să solicite și să obțină acordul de mediu pentru proiecte sau pentru**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

3 /14

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

**modificarea ori extinderea activităților existente care pot avea impact semnificativ asupra mediului;**

- **titularul activității are obligația să notifice A.P.M. Galați dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;**
- **titularul activității are obligația ca în cazul încetării definitive a activității desfășurate pe amplasament să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului în vederea stabilirii obligațiilor de mediu;**
- **titularul activității are obligația ca în cazul sistării temporare a activității desfășurate pe amplasament, să notifice autoritatea competentă pentru protecția mediului și să ia măsuri de punere în siguranță a instalațiilor, echipamentelor, etc., de pe amplasament;**
- **titularul activității are obligația ca ori de câte ori va exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu să solicite revizuirea acesteia, conform art. 14, alin. (1), din Ordinul M.M.D.D. nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emiterie a autorizației de mediu, cu modificările ulterioare;**
- titularul activității are următoarele obligații în conformitate cu prevederile OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare:
  - să evite formarea de stocuri de deșeurii, care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătății populației;
  - să nu amestece diferitele categorii de deșeurii periculoase cu alte categorii de deșeurii periculoase sau cu alte deșeurii, substanțe ori materiale;
  - să clasifice și să codifice diferitele tipuri de deșeurii generate în conformitate cu Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurii și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurii periculoase, cu modificările ulterioare și cu anexa nr. 4 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor
  - să asigure evidența cronologică lunară tabelară a deșeurilor generate pentru fiecare tip de deșeu;
  - să păstreze evidența gestiunii deșeurilor cel puțin 3 ani;
  - să realizeze gestionarea deșeurilor fără a pune în pericol sănătatea umană și fără a dăuna mediului, în special fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră, fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor, fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;
  - să dețină spații special amenajate pentru stocarea deșeurilor în condiții care să garanteze reducerea riscului pentru sănătatea umană și deteriorării calității mediului;
  - să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor privind gestiunea deșeurilor sau să delege această obligație unei terțe persoane;
  - pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare, să colecteze separat cel puțin următoarele categorii de deșeurii: hârtie, metal, plastic și sticlă iar până la data de 1 ianuarie 2025 și textile;
  - abandonarea deșeurilor este interzisă;
  - eliminarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate în acest scop este interzisă;
  - incendierea deșeurilor de orice fel este interzisă.
- titularul activității are obligația de a deține contracte pentru predarea către operatori autorizați în scopul valorificării/eliminării a tuturor deșeurilor generate din activitatea proprie;
- titularul activității nu va degrada mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deșeurii de orice fel;
- titularul activității are obligația să aplice prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transportul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

4 / 14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României de la deținătorii deșeurilor către operatorii economici care realizează operația de colectare /stocare temporară /tratate/ valorificare/ eliminare;

- titularul activității are obligația de a achita, după caz, taxele aferente la Fondul de mediu în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu completările și modificările ulterioare;
  - titularul activității are obligația să respecte instrucțiunile de utilizare și întreținere a utilajelor din dotare și de a lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluări accidentale a factorilor de mediu;
  - titularul activității are obligația de a asigura permanent siguranța exploatarea tuturor instalațiilor, iar în cazul producerii unei poluări accidentale (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol), de a lua măsuri de eliminare a cauzelor care au produs poluarea și de remediere a efectelor produse, cu asigurarea mijloacelor necesare și personalului instruit;
  - titularul activității are obligația să nu realizeze deversarea oricăror substanțe care poluează mediul în apele de suprafață, apele freatice, în canalele de scurgere a apei pluviale, în rețeaua de canalizare sau pe sol;
  - titularul activității are obligația să asigure instruirea personalului asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce îi revin în vederea respectării autorizației de mediu în vigoare;
  - titularul activității va păstra obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al: autorizației de mediu și al proceselor verbale de control pe linie de mediu;
  - titularul activității are obligația să mențină ordinea și curățenia în incintă și în zona limitrofă obiectivului;
- Conform prevederilor art. 14, alin. (2) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare, **funcționarea fără autorizație de mediu este interzisă pentru activitățile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protecției mediului.**

**Prezenta autorizație este valabilă din data de 13.01.2022, data revizuirii și își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care titularul obține viza anuală, conform prevederilor legislației de mediu în vigoare**

**Titularul va solicita obținerea vizei, în fiecare an, cu maximum 90 de zile și minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu,** în conformitate cu prevederile Ordinului M.M.A.P. nr. 1150/27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu

În situația modificării actelor normative, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Documentația de solicitare autorizație de mediu depusă de către titular face parte din autorizația de mediu.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

5 /14

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Semnătura:

### **Activitatea autorizată**

Societatea desfășoară activități după recoltare (curățare, sortare, dezinfectare cereale), de pregătire a semințelor (eliminarea din cerealele depozitate a corpurilor străine și a umidității) și activități de depozitare motorină.

### **1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):**

#### **Instalații funcționale**

Spații de depozitare ce cuprind două silozuri de beton armat și o magazie de subproduse.

*Silozul nou (capacitate 59.000 t cereale)* construcție din beton armat alcătuit din :

- patru grupuri de celule (48 celule cilindrice, 24 celule stelate, 40 celule perimetrice) pentru depozitarea cerealelor;
- un turn de mecanizare situat între grupurile de celule 1 și 2;
- buncăre pentru livrare auto - 2 buc;
- buncăre pentru livrare CF - 2 buc;
- buncăre pentru depozitare subproduse obținute prin tarare, respectiv pleavă, gozuri, semințe de buruieni - 4 buc;
- cântar de flux;
- benzi pentru transportul orizontal al produselor în siloz - 14 buc;
- elevatoare EL 80 pentru transportul pe verticală al produselor în siloz - 6 buc;
- transportoare cu lanț tip REDLER pentru alimentare uscător cu produs umed, golire uscător de produs uscat, golire produs uscat în celule de depozitare, livrare CF - 4 buc;
- tarare Marot cu capacitatea de 100 t/oră pentru curățarea produselor, tarare dotate cu filtre cu saci - 2 buc;
- instalație de aspirație a prafului formată din 4 aspiratoare (capacitate 8.000-12.000 mc/oră fiecare), 4 cicloane și tubulatură aferentă, instalație ce aspiră praful din siloz provenit de la descărcarea cerealelor pe benzile transportoare și de la piciorul elevatorului;
- sisteme de aerare situate în exteriorul silozului nou, alcătuite din ventilator centrifugal, tubulatură de conexiune, tot în interiorul fiecărei celule de aerare, ventilator aspirator situat la platforma superioară a silozului și tubulatură de evacuare aer viciat - 4 buc,
- incintă situată la baza turnului de mecanizare unde ajunge praful din siloz după liniștirea în ciclon și gozura rezultată din procesul de tarare.

*Silozul vechi (capacitate 8.000 t cereale)* construcție din beton armat alcătuit din :

- 2 grupuri de celule (48 celule paralelipipedice, 6 celule cilindrice, 2 celule stelate)
- redlere (transportoare cu lanț) pentru transportul pe orizontală al produselor în siloz - 11 buc,
- elevatoare pentru transportul pe verticală al produselor - 2 buc,
- instalație de aspirație a prafului formată dintr-un ventilator capacitate 8.000 mc/oră și tubulatură aferentă ce aspiră praful din siloz provenit de la capetele de întoarcere a elevatorilor, de la descărcarea cerealelor în redlerele transportoare și de la picioarele elevatorilor, cu colectare într-un ciclon de unde se evacuează cu mijloacele de transport proprii (remoră),
- incintă situată la baza turnului de mecanizare unde ajunge praful din siloz după liniștirea în ciclon.

*Uscător tip LAW model SBC 21LE* - utilaj cu structură metalică amplasată pe o fundație de beton armat având capacitatea de uscare este de 21t/h, la 4% umiditate. Uscătorul este conectat la rețelele de alimentare cu gaze naturale și energie electrică. Alimentarea cu produs se realizează din celula cu produs umed cu ajutorul unui transportor. Evacuarea produsului uscat se realizează prin redler, elevatoarele și benzile care deservesc silozul nou, într-o celulă de stocare a produselor uscate.

*Laborator de analize dotat cu:* umidometru electronic, balanță hectolitică, balanță electronică, aparat pentru determinarea gradelor brix și a acidului oleic la floarea soarelui high oleic, set de ciururi pentru



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați. Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Semnătura:

determinarea corpurilor străine, moară pentru măcinat probe grâu pentru analize, sondă electropneumatică, cântar electrolitic de 60 t.

*Magazie de subproduse*-șopron multifuncțional din tablă ondulată cu platformă betonată

*Clădire sediu administrativ* alcătuit din birouri, spații sociale, vestiare.

*Atelier mecanic* dotat cu aparat de sudură, mașină de găurit tip MG 16, polizor electric fix, polizor unghiular, mașină de găurit portabila, fierăstrău pendular, motocositoare cu fir, motopompă diesel.

*Rezervor de depozitare motorină* :  $V=5.000l$ , echipat cu cuvă de retenție metalică metalică, amplasat pe platformă betonată.

Linie CF interna care deserveste silozul nou  $L=$  cca 260 m

**Mijloace de transport utilizate în activitate:** tractor U650 - 1 buc, remorci - 3 buc, bobcat (mini-încărcător frontal)-1 buc,

## **2.Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:**

**Materii prime** : rapiță - cca. 500.000 kg/an, grâu – cca. 2.000.000 kg/an, orz – cca 1.000.000 kg/an; floarea soarelui - cca. 20.000.000 kg/an, porumb – cca. 10.000.000 kg/an, soia – 8.000.000 kg/an,

**Materii auxiliare** : ulei motor - cca. 40 l/an, ulei de transmisie – cca. 100 l/an, vaselină - cca. 60 kg/an, profile metalice (țeavă, cornier, platbandă) – cca 2000 kg/an; vopsea folosită la activități de întreținere – cca. 50l/an, diluant folosit la activități de întreținere – cca. 10 l/an;

**Combustibilul folosit** : motorină – cca. 1500 l/an, depozitată în rezervorul de motorină situat pe amplasament și aprovizionată de la societăți specializate autorizate.

## **3.Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):**

*Alimentarea cu apă potabilă* este asigurată din rețeaua comunală conform contractului nr. 124892/01.07.2018 încheiat cu S.C. APĂ CANAL S.A. Galați.

Nu se folosește apă în procesul tehnologic. Consum mediu apă : 15 mc/lună.

Pe amplasament există și o sursă proprie de apă subterană reprezentată de un foraj cu o adâncime de 60 m și un rezervor metalic cu capacitate  $V=169$  m pentru înmagazinare și asigurare apă în caz de incendiu.

*Evacuarea apelor uzate menajere* se realizează într-un bazin betonat vidanjabil bicompartimentat, cu  $V = 10$  mc. Vidanjarea apelor uzate menajere se realizează de societate autorizată.

Nu se evacuează ape uzate tehnologice.

*Alimentarea cu energie electrică* se realizează conform contractului de furnizare energie electrică nr.443 E din 26.10.2016 încheiat cu ENGIE Romania S.A.

Consum mediu energie electrică : 12.000 kwh/lună.

*Alimentarea cu gaze naturale* se realizează conform contractului nr.1003433985/2020.7/001279/0 încheiat cu E.ON Energie Romania S.A..

Consum mediu de gaze naturale: max.19.000 mc/lună (când se realizează uscarea cerealelor în perioada septembrie-decembrie).

## **4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:**

### **4.1. Activitatea cod CAEN rev. 2 0163 – Activități după recoltare (cod CAEN rev.1- 0141)**

- *recepția cantitativă a produselor agricole*
  - pentru produsele recepționate pe mijloace auto - se realizează pe cântarul electronic ce este conectat la programul de gestionare al produselor din siloz;
  - pentru produsele recepționate pe linia CF (vagonabil) – se realizează prin cântarul electronic de flux cu emiterea tichetilor de cantar;
- *recepția calitativă a produselor agricole* – se realizează în laboratorul propriu pe un eșantion reprezentativ de produs și constă în determinarea umidității cu umidometrul electronic și a



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Semnătura:

- corpurilor străine. Pentru grâu se mai determină glutenul umed și indicele de deformare. Pentru floarea soarelui high oleică se determină gradele brix și conținutul de acid oleic
- *descărcarea produselor pe buncăre*
    - din mijloacele de transport auto – se realizează prin basculare, pe unul din buncărele 1-4 ale silozului nou sau pe buncărul de recepție al silozului vechi, în funcție de parametrii produsului;
    - din vagoane – se realizează prin deschiderea șuberelor de golire pe buncărul CF al silozului nou.
  - *transportul produselor agricole în silozuri*
    - în silozul nou - se realizează cu un sistem de benzi și elevatoare; fiecare buncăr (auto sau CF) este prevăzut cu o bandă de descărcare care deversează pe o bandă transversală ce se descarcă într-un elevator ce transportă produsul la nivelul superior al turnului de mecanizare de unde este descărcat în celule;
    - în silozul vechi – produsele agricole sunt descărcate pe buncăr, sunt preluate de un transportor cu lanț care deversează produsul într-un elevator. Elevatorul transporta produsul la nivelul superior al turnului de mecanizare și apoi este descărcat în celule tot cu ajutorul unui transportor cu lanț.
  - *curățarea produselor*
    - în silozul nou - se realizează pe un sistem de tarare prevăzut cu site și tamburi; produsele deversate de la capătul elevatorului ajung într-unul din cele două tarare cu tambur, echipate cu site funcție de tipul produsului. Tamburul datorită înclinării și a mișcării de rotație permite separarea produselor de impurități astfel: în prima parte a tararului se selectează fracțiile mici de produs care poartă denumirea „de sub ciur” care sunt colectate printr-un sistem de transport pe tubulatură într-un spațiu de depozitare situat pe turnul de mecanizare, iar în partea a doua a tararului se separă produsul care este colectat într-un buncăr și de aici printr-un sistem de distribuitoare și tubulatură este dirijat către unul din transportoarele cu bandă situate la partea superioară a celulelor la etajul 9, și de aici în celulele de depozitare, sau dacă produsul este umed, în celulele care deservesc uscătorul. La capătul tamburului ajung impuritățile mari care sunt colectate printr-un sistem de tubulatură într-un depozit situat în exteriorul silozului;
    - în silozul vechi – nu se realizează curățare. Silozul nu este dotat cu instalație de curățare (tarare) a cerealelor și oleaginoaselor. În acest siloz se depozitează produse agricole ai căror indici calitativi se încadrează în limitele prevăzute de standardele în vigoare.
  - *uscarea produselor* a căror umiditate depășește umiditatea de conservare se realizează într-un uscător tip LAW model SBC 21LE, cu capacitatea de 21t/h la 4% extracție umiditate și constă în insuflarea aerului cald (obținut prin arderea gazului metan în camera de ardere a uscătorului cu puterea termică de 7,4 MW) cu ajutorul unor ventilatoare în masa de produs. Uscătorul are două compartimente: un compartiment de uscare situat la partea superioară și un compartiment de răcire situat la partea inferioară. Produsul uscat și răcit ajunge gravimetric la piciorul unui elevator și de aici este ridicat la platforma superioară a silozului și dirijat către celulele de produs uscat. Produsele umede sunt depozitate doar în spațiile de depozitare din silozul nou. Silozul vechi nu este prevăzut cu uscător.
  - *monitorizarea temperaturii produselor*
    - în silozul nou - se realizează cu un sistem de detecție a temperaturii montat pe celule și prin sondarea produselor cu sonda mecanică pentru celulele care nu sunt prevăzute cu senzori;
    - în silozul vechi – se realizează prin sondarea produselor agricole cu sonda mecanică deoarece celulele acestui siloz nu sunt prevăzute cu senzori.
  - *aerarea produselor* se realizează pe perioada depozitării, în funcție de temperatura masei de produs și constă în răcirea produselor până la temperatura de păstrare pentru a le asigura o bună conservare. Atât în silozul nou, cât și în silozul vechi aerarea se realizează cu ventilatoare (capacitate 12.000 mc/h) care insuflă aer rece în masa de produs prin tubulatură. Aerul ajunge la partea superioară





unde încărcat cu particule de umiditate devine mai greu și este aspirat cu ajutorul unui aspirator (ventilator centrifugal) și eliminat în atmosferă printr-o gură de evacuare;

• **livrarea produselor**

- în silozul nou - se realizează prin sistemul de benzi situat la subsolul silozului care preia produsele de la celulele de depozitare și le descarcă în elevatoare. De aici produsul ajunge printr-un sistem de tubulaturi și distribuitoare la depozitul de livrare, trece prin cântarul de flux și apoi printr-un sistem de tubulaturi, un sistem DSH, este descărcat direct în camioane. În cazul livrărilor vagonabile modalitatea de livrare este aceeași până la preluarea produsului din cântarul de flux de unde se descarcă produsul cu ajutorul unei tubulaturi, prin cădere liberă, într-un transportor cu lanț, care la rândul său tot printr-o tubulatură, un sistem DSH acționat printr-un șubăr electric descarcă în vagoane;
- în silozul vechi – se realizează prin sistemul de redlere de descărcare situat în subsolul silozului care preia produsele agricole din celulele de depozitare și le descarcă în elevatoare. De aici produsul ajunge printr-un sistem de tubulaturi și distribuitoare la depozitul de livrare apoi în camioane

4.2. **Activitatea cod CAEN rev. 2 0164 – Pregătirea semințelor (cod CAEN rev.1- 0141)** constă în dezinsecția produselor depozitate (combaterea dăunătorilor de depozit) și se realizează pe bază de contract încheiat cu firmă specializată autorizată. Combaterea dăunătorilor de depozit se face prin tratament de gazare cu substanțe omologate Quickphos tablete (se folosesc 15-g/t produs) sau Phostoxin tablete (15-30g/t produs). Nu se depozitează substanțe pentru tratare pe amplasament.

4.2. **Activitatea cod CAEN rev. 2 5210 - Depozitări (cod CAEN rev.1- 6312)**

Depozitarea motorinei se realizează într-un rezervor cu capacitatea de 5000l, dotat cu cuvă de retenție metalică amplasat pe platformă betonată. Motorina este aprovizionată de la societăți autorizate, cu mijloace de transport specializate și este folosită pentru alimentarea utilajelor proprii.

**5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:**

Produse: nu este cazul

Subproduse: pleavă, praf, resturi vegetale - cca. 150.000 kg/an, gozuri - cca. 100.000 kg/an, amestec de praf cu făină de la porumb - cca. 100.000 kg/an.

**6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:** centrală termică tip Saunier Duval de 35 kW, cu tiraj forțat, ce funcționează cu gaz natural și este folosită pentru încălzirea sediului administrativ.

**7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare):** 4621- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat (cod CAEN rev.1- 5121, 5125), 5210- Depozitări cereale(cod CAEN rev.1- 6312), 7120- Activități de testări și analize tehnice (cod CAEN rev.1- 7430).

**8. Programul de funcționare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an:**

8 ore/zi, 5 zile/săptămână, 310 zile/an - 13 angajați

2 ore/zi, 5 zile/săptămână, 310 zile/an – 1 angajat (responsabil LF1)

**II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

**1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu):**

- pentru **factorul de mediu apă:** *evacuarea apelor uzate menajere* de la sediul administrativ se realizează într-un bazin betonat vidanjabil bicompartimentat, cu V = 10 mc.
- pentru **factorul de mediu aer :**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați. Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

- *silozul nou* - instalație de aspirație a prafului formată din 4 aspiratoare (capacitate 8.000-12.000 mc/oră fiecare) cicloane și tubulatură aferentă ce aspiră praful din siloz provenit de la descărcarea cerealelor pe benzile transportoare și de la piciorul elevatorului
  - *silozul vechi* - instalație de aspirație a prafului formată dintr-un ventilator (capacitate 8.000 mc/oră și tubulatura aferentă ce aspiră praful din siloz provenit de la capetele de întoarcere a elevatorilor, de la descărcarea cerealelor în redlerele transportoare și de la picioarele elevatorilor
  - coș de evacuare a gazelor arse aparținând centralei termice cu tiraj forțat care deservește sediul administrativ.
- pentru **factorul de mediu sol** : activitatea se desfășoară pe platformă betonată

**2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:** pichete PSI, 4 hidranți exteriori supraterani și 2 hidranți exteriori subterani;

**3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:**

- pentru **nivelul de zgomot** - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant, respectiv limitele admisibile ale nivelului de zgomot, LAeqT - 65 dB.

### **III. Monitorizarea mediului**

Prelevarea probelor, analiza acestora și prelucrarea datelor, vor fi realizate de un laborator specializat. Rapoartele de încercare vor avea precizată incertitudinea de măsurare.

**1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:**

- pentru **nivelul de zgomot** - se vor respecta condițiile impuse prin SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

**Metoda de analiză** : SR ISO 1996-2:2018 - Acustică. Descrierea, măsurarea și evaluarea zgomotului ambiant. Partea 2: Determinarea nivelurilor de zgomot ambiant.

**Loc de măsurare:** Măsurarea nivelului de zgomot se va realiza la ora de vârf a activităților desfășurate pe amplasament, la limita spațiilor funcționale (limita proprietății).

**Frecvența măsurărilor – anuală.**

**2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:**

- **rapoarte de încercare zgomot: raportare anuală la APM Galați în termen de 10 zile de la data emiterii raportului de încercare,**
- se va ține lunar evidența tuturor tipurilor de deșeuri generate din activitate – **raportare anuală la A.P.M. Galați, până la 15 martie** pentru anul anterior în format letric, și electronic în sistemul pus la dispoziție de APM.
- alte date privind modul de gestionare a deșeurilor, la solicitarea APM Galați;
- evidența tuturor substanțelor periculoase utilizate în activitate, pe tipuri și cantități – **raportare la solicitarea APM Galați.**
- raportarea imediată la APM Galați și GNM – CJ Galați în cazul producerii unui eveniment (indiferent de factorul de mediu afectat – apă, aer, sol) care poate conduce la accidente/incidente ecologice, poluare accidentală și transmiterea Raportului de informare în cazul poluărilor accidentale, conform anexei afișate pe site-ul APM Galați- secțiunea Informații de interes public, în cel mult 2 ore de la producerea evenimentului.
- chestionarul/chestionarele aferente inventarului emisiilor de poluanți atmosferici- raportare anuală la solicitarea APM Galați.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

**IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor****1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Sursă generatoare	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	activitate	3	t/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
17 04 05	deșeuri metalice	activitate	3	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	activitate	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	activitate	0,03	t/an	eliminare	D15	stocarea înainte oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înainte colectării, în zona de generare a deșeurilor
13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	activitate	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	anvelope scoase din uz	activitate	2	buc/2ani	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
02 01 99	pulberi de la cicloane	activitate	1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 01 21*	tuburi fluorescente	activitate	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

**2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență):** Nu este cazul

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Semnătura:

**3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Mod de stocare
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	3	t/an	în pubelă în spațiu amenajat
17 04 05	deșeuri metalice	3	t/an	pe categorii, în containere în spațiu amenajat
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	0,1	t/an	pe categorii, în containere în spațiu amenajat
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	0,03	t/an	pe categorii, în containere în spațiu amenajat
13 02 08*	Alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	0,1	t/an	în recipiente metalice în spațiu amenajat în hală
16 01 03	anvelope scoase din uz	2	buc/2ani	vrac în spațiu amenajat
02 01 99	pulberi de la cicloane	1	t/an	în depozitul de praf
20 01 21*	tuburi fluorescente	0,1	t/an	pe categorii, în containere în spațiu amenajat

**4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate):**

Cod deșeu	Denumire deșeu	Cantitate	UM	Operațiune valorificare / eliminare	Cod operațiune	Denumire operațiune
20 03 01	deșeuri municipale amestecate	3	t/an	eliminare	D5	Depozite special construite, de exemplu, depunerea în compartimente separate etanșe, care sunt acoperite și izolate unele față de celelalte și față de mediul înconjurător și altele asemenea
17 04 05	deșeuri metalice	3	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 01	ambalaje de hârtie/carton	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deșeuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
15 01 10*	ambalaje care conțin reziduuri sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	0,03	t/an	eliminare	D15	stocarea înaintea oricărei operațiuni numerotate de la D 1 la D 14, excluzând stocarea temporară, înaintea colectării, în zona de generare a deșeurilor



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE

Semnătura:

13 02 08*	alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
16 01 03	anvelope scoase din uz	2	buc/2ani	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
02 01 99	pulberi de la cicloane	1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11
20 01 21*	tuburi fluorescente	0,1	t/an	valorificare	R12	schimbul de deseuri în vederea expunerii la oricare dintre operațiunile numerotate de la R 1 la R 11

#### 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase se va realiza cu respectarea HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

**6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:** conform prevederilor Capitolului III pct 2 - Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea) al prezentei autorizații

**7. Ambalajele folosite și rezultate - tipuri și cantități:** Nu se folosesc ambalaje. Din activitate rezultă deșuri de ambalaje – cca 130 kg/an

**8. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):** Deșeurile de ambalaje nepericuloase sunt valorificate prin societăți specializate autorizate.

#### V. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase:

**1. Substanțele și amestecurile periculoase utilizate:** motorină – cca. 1500 l/an; vopsea – cca 50 l/an; diluant – cca 10 l/an.

#### **2. Modul de gospodărire:**

- ambalare: în ambalajele furnizorilor;
- transport: cu mijloacele de transport proprii sau ale furnizorilor;
- depozitare: motorina – în rezervor de 5000 l dotat cu cuvă de retenție; vopseaua și diluantul - în spații special amenajate, uscate și ventilate;
- folosire/comercializare: se utilizează în activitate; nu se comercializează

**3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase:** se vor preda la societăți specializate autorizate.

**4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident – nu este cazul**

**5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:** conform prevederilor Capitolului III (Monitorizarea mediului) punctul 2 (Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea).

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:** nu este cazul



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

13 /14

VIZAT SPRE NESCHIMBARE  
Semnătura:

**Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către Comisariatul Județean Galați al Gărzii Naționale de Mediu și Agenția pentru Protecția Mediului Galați.**

**MENȚIUNI :**

**Activitatea se va desfășura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:**

- O.U.G. nr.195/30.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- H.G. nr. 856/05.09.2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările ulterioare;
- Decizia Comisiei 2014/955/UE, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului;
- O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea 105/25.04.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G. nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/29.02.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1061/01.09.2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;
- SR 10009-2017 completat cu SR 10009:2017/C91:2020 – Acustică.Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul M.M.P. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă.

Prezenta autorizație de mediu revizuită conține 14 (paisprezece) pagini.

**DIRECTOR EXECUTIV  
Robert Mihai RUSU**

Șef Serviciu A.A.A  
Mirela CULCEA



Întocmit: Eugen Ouatu /2ex.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI**

14 /14

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCIMBARE  
Semnătura: