



AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GALAȚI

ANEXĂ din 24.06.2022

la Acordul de mediu nr. 03 din 15.03.2022 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci jud. Galați”, cu amplasamentul în mun. Tecuci intravilan: str. Dimitrie Hărlescu și str. Bran și extravilan: tarlaua 17, parcela 55, tarlaua 18, parcela 58 parțial, județul Galați, titular A.N.A.R. ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ PRUT-BÂRLAD

Se modifică conținutul Acordului de mediu nr. 03 din 15.03.2022, după cum urmează:

<p><u>La pag. 2/27, paragraful:</u></p> <p>Lucrările de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Tecucel în zona localității Tecuci prevăzute în proiect sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acumulare nepermanentă Tecucel; 2. lucrări de regularizare râu Tecucel, aval de acumulare; 3. reabilitare și reechipare stații de pompare SP1 si SP2; 4. plantare cordoane forestiere <p>Lucrările propuse vor fi realizate în albia minora și majora a parcului Tecucel.</p> <p>Pentru realizarea obiectivului de investitii este necesara ocuparea unei suprafete totale de teren de 15,98 ha, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teren ocupat temporar: 0,05 ha; • teren ocupat definitiv: 15,93 ha (barajul din materiale locale, digul de apărare și limita de protecție). <p>Teren în cuveta lacului: 86,53 ha (la nivelul corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de 0.5%)</p>	<p><u>Se modifică cu:</u></p> <p>Lucrările de apărare împotriva inundațiilor în bazinul hidrografic al râului Tecucel în zona localității Tecuci prevăzute în proiect sunt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. acumulare nepermanentă Tecucel; 2. lucrări de regularizare râu Tecucel, aval de acumulare S= 81253 mp (80867 mp curs apa + 386 teren curți constructii str. Vanatori nr.4); 3. reabilitare și reechipare stații de pompare SP1 , S=614 mp si SP2 S=412 mp; 4. plantare cordoane forestiere S=17.249 mp <p>Lucrările propuse vor fi realizate în albia minora și majora a parcului Tecucel.</p> <p>Pentru realizarea obiectivului de investitii este necesara ocuparea unei suprafete totale de teren de 16,5751 ha, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • teren ocupat definitiv: 16,5751 ha (barajul din materiale locale, digul de apărare și limita de protecție). <p>Teren în cuveta lacului: 86,53 ha (la nivelul corespunzător debitului maxim cu probabilitatea de 0.5%)</p>
<p><u>La pag. 7/27, paragraful:</u></p> <p>2.Lucrări de regularizare și decolmatare râu Tecucel, aval de baraj pe o lungime totală de cca. 5,7 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recalibrare sector aval acumulare - pod DN24 (asigurarea secțiunii pentru tranzitarea 	<p><u>Se modifică cu:</u></p> <p>2.Lucrări de regularizare și decolmatare râu Tecucel, aval de baraj pe o lungime totală de cca. 5,7 km, respectiv S= 81253 mp (80867 mp curs apa + 386 teren curți constructii str. Vanatori nr.4);</p> <ul style="list-style-type: none"> • recalibrare sector aval acumulare - pod DN24 (asigurarea secțiunii pentru tranzitarea



<p>undei cu probabilitatea de depășire de 0.5%), secțiunea de tip A, cu lățimea la bază de 3,0 m, taluzuri cu panta de 1:1,5 și lungime de 1,1 km;</p> <ul style="list-style-type: none"> • recalibrare albie amenajată - sector DN24 - confluența cu râul Bârlad (aducerea albiei râului Tecucel la capacitatea proiectată inițial), se aplică secțiunile de tip A, B și C. Secțiunea tip B se aplică între lucrările existente, iar secțiunea tip C este o secțiune cu lățimea la bază de 4,0 m și panta 1:2 și lungime de 4,6 km. Pe această zonă albia este limitată de construcțiile din albie (ziduri de gabioane, ziduri din beton) și din vecinatatea albiei (case și anexe gospodărești, parapeți metalici ornamentali, digurile de remuu din zona de confluență cu râul Bârlad). 	<p>undei cu probabilitatea de depășire de 0.5%), secțiunea de tip A, cu lățimea la bază de 3,0 m, taluzuri cu panta de 1:1,5 și lungime de 1,1 km;</p> <ul style="list-style-type: none"> • recalibrare albie amenajată - sector DN24 - confluența cu râul Bârlad (aducerea albiei râului Tecucel la capacitatea proiectată inițial), se aplică secțiunile de tip A, B și C. Secțiunea tip B se aplică între lucrările existente, iar secțiunea tip C este o secțiune cu lățimea la bază de 4,0 m și panta 1:2 și lungime de 4,6 km. Pe această zonă albia este limitată de construcțiile din albie (ziduri de gabioane, ziduri din beton) și din vecinatatea albiei (case și anexe gospodărești, parapeți metalici ornamentali, digurile de remuu din zona de confluență cu râul Bârlad).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La pag. 8/27, paragraful:

4. Plantare cordoane forestiere - L=3.363 ml

Se realizează un cordon forestier de protecție cu rol de reducere a scurgerilor sedimentelor antrenate la viituri de pe versanți în apele râului, pe afluenții necadastrați, pe ambele maluri sau pe un mal.

Cordoanele forestiere antierozionale vor fi amplasate astfel:

- Parau Ripa Rosie pe o lungime de cca. 1964m pe 2 randuri (1 bucata/2.0mp).
- Parau Tecucelu Sec pe o lungime de 1399m, atât pe malul stang (694 m), cat și pe malul drept (705 m), amonte de confluenta cu raul Tecucel, pe 2 randuri (1 bucata /2mp).

Cordoanele forestiere se amplasează sub forma unor fasii de consolidare pentru apararea malurilor, în paralel cu curbele de nivel și pe fata dinspre apa a malurilor râului Tecucel la distanța la care apa freatică se găsește în sezonul de vegetație la adâncime mai mare de 30cm.

Având în vedere rolul lor funcțional, se vor folosi într-un procent ridicat arbustii (paducel, lemn cainesc, soc negru), care au înalțimi mici și prin frunzisul consistent contribuie la formarea stratului de litiera, se regenerează ușor și drajonează abundant în amestec cu artar tătăresc, arbore de talie mică cu frunzis des.

Se modifică cu:

4. Plantare cordoane forestiere - L=3.363 ml, respectiv S= 17.249 mp

Se realizează un cordon forestier de protecție cu rol de reducere a scurgerilor sedimentelor antrenate la viituri de pe versanți în apele râului, pe afluenții necadastrați, pe ambele maluri sau pe un mal.

Cordoanele forestiere antierozionale vor fi amplasate astfel:

- Parau Ripa Rosie pe o lungime de cca. 1964m pe 2 randuri (1 bucata/2.0mp).
- Parau Tecucelu Sec pe o lungime de 1399m, atât pe malul stang (694 m), cat și pe malul drept (705 m), amonte de confluenta cu raul Tecucel, pe 2 randuri (1 bucata /2mp).

Cordoanele forestiere se amplasează sub forma unor fasii de consolidare pentru apararea malurilor, în paralel cu curbele de nivel și pe fata dinspre apa a malurilor râului Tecucel la distanța la care apa freatică se găsește în sezonul de vegetație la adâncime mai mare de 30cm.

Având în vedere rolul lor funcțional, se vor folosi într-un procent ridicat arbustii (paducel, lemn cainesc, soc negru), care au înalțimi mici și prin frunzisul consistent contribuie la formarea stratului de litiera, se regenerează ușor și drajonează abundant în amestec cu artar tătăresc, arbore de talie mică cu frunzis des.



Prezenta anexă se emite cu următoarele condiții:

- a) Acordul de mediu nr.03 din 15.03.2022 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci”, își păstrează valabilitatea însoțit de prezenta anexă care face parte integrantă din actul de reglementare. Nu sunt acceptate alte modificări ale proiectului decât cele reglementate prin prezenta anexă.
- b) Lucrările se vor realiza cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în Acordul de mediu nr. 03 din 15.03.2022 emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci”, cât și în Anexa din 24.06.2022 la acord.
- c) Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse și a monitorizării impactului lucrărilor asupra mediului.
- d) Nerespectarea prevederilor Acordului de mediu nr. 03 din 15.03.2022, emis de A.P.M. Galați pentru proiectul „Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci”, inclusiv ale prezentei anexe la acesta, atrage după sine anularea actului de reglementare.
- e) În conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, lit. a), din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligația de a notifica autoritatea competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, încă dinainte de realizarea modificării. Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competență, este interzisă desfășurarea oricărei activități sau realizarea proiectului, planului sau programului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5, din O.U.G. nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare).
- f) Prevederile Acordului de mediu nr. 03 din 15.03.2022 și Anexei din 24.06.2022 la acord se pot revizui în condițiile specificate de art. 20 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și de art. 41 din Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private aprobată prin Legea nr. 292/2018, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii actului de reglementare.

Prezenta anexă conține 3 (trei) pagini și a fost redactată în două exemplare originale.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Întocmit: Eugen Ouatu / 2 ex.



AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, jud. Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Semnatura: