

**RAPORT LUNAR  
ASUPRA CALITĂȚII FACTORILOR DE MEDIU  
LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI**

**Capitolul 1. REȚEAEA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI**

- 1.1 Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului**
- 1.2 Rețeaua clasică de monitorizare a calității aerului**
  - 1.2.1 Rețeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile**
  - 1.2.2 Rețeaua de monitorizare a precipitațiilor atmosferice**

**Capitolul 2. REȚEAEA DE MONITORIZARE A EMISIILOR ÎN CURSURI DE APĂ ȘI CANALIZĂRILE LOCALITĂȚILOR**

- 2.1 Monitorizarea calității apelor uzate de către agenții economici**
- 2.2 Monitorizarea calității apelor uzate de către laboratorul APM Galați**

**Capitolul 3. REȚEAEA DE RADIOACTIVITATE**

**Capitolul 4. REȚEAEA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII SOLULUI**

**Capitolul 5. SUPRAVEGHEREA ZGOMOTULUI URBAN**

**Capitolul 6. PROTECȚIA NATURII ȘI ARII PROTEJATE**

**Capitolul 7. GESTIUNEA DEȘEURILOR**

**Capitolul 8. POLUĂRI ACCIDENTALE – ACCIDENTE / INCIDENTE ECOLOGICE**

## **CAPITOLUL 1. REȚEAUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI**

La nivelul Agenției pentru Protecția Mediului Galați, supravegherea calității aerului se realizează prin următoarele rețele de monitorizare:

- Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului;
- Rețeaua clasică de monitorizare a calității aerului:
  - rețeaua de monitorizare a pulberilor sedimentabile;
  - rețeaua de monitorizare a precipitațiilor atmosferice.

### **1.1 REȚEAUA AUTOMATĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI**

Rețeaua automată de monitorizare a calității aerului este alcătuită din 5 stații de monitorizare, amplasate astfel încât să fie reprezentative pentru protecția sănătății umane și a mediului la nivelul județului Galați, asigurând alinierea la normele internaționale și la reglementările Uniunii Europene după cum urmează:



#### **Legendă:**



Amplasarea stațiilor de monitorizare în județ

**GL 1** – Galați, Str. Brăilei, bloc S2 – stație automată de monitorizare tip trafic

**GL 2** – Galați, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P3 – P5 – stație automată de monitorizare fond urban

**GL 3** – Galați, Str. Traian, nr. 431 (Stația Meteo) – stație automată de monitorizare fond suburban

**GL 4** – Galați, B-dul Dunărea, nr. 8, bloc C3 – stație automată de monitorizare tip industrial

**GL 5** – Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 146 – stație automată de monitorizare tip trafic

Stațiile fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului, achiziționate în cadrul Contractului 84/2006 – Prevenirea catastrofelor naturale generate de inundații și poluarea aerului – Componenta 2 “Monitorizarea calității aerului”.

Amplasarea stațiilor s-a realizat astfel încât nivelul de poluare să *nu fie influențat de o singură sursă ci de aportul integrat al surselor de poluare*, după cum urmează:

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

➤ **2 stații de tip trafic – GL1 și GL5**, amplasate în Galați și Tecuci, astfel încât nivelul de poluare măsurat să fie influențat în special de emisiile provenite de la o stradă apropiată, cu trafic intens, astfel :

- **stația GL1**, amplasată în Galați, str. Brăilei nr. 181. Parametri monitorizați: dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot (NO,  $\text{NO}_x$ ), dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), monoxid de carbon (CO), benzen,toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen și particule în suspensie - fracțiunea  $\text{PM}_{10}$  (măsurători nefelometrice și gravimetrice), metale: plumb (Pb), cadmiu (Cd), nichel (Ni), arsen (As);

- **stația GL5**, amplasată în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 146B. Parametri monitorizați: dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot (NO,  $\text{NO}_x$ ), dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), particule în suspensie - fracțiunea  $\text{PM}_{10}$  (măsurători nefelometrice și gravimetrice), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, date meteo: temperatură, vânt (direcție și viteză), umiditate, presiune, radiație solară, precipitații;

➤ **1 stație de fond urban – GL2**, amplasată în Galați, str. Domnească nr. 7, pentru evaluarea expunerii populației la combinații de poluanți cu acțiune sinergică. Parametri monitorizați: dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot (NO,  $\text{NO}_x$ ), dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, particule în suspensie – fracțiunea  $\text{PM}_{2,5}$  (măsurători gravimetrice) și fracțiunea  $\text{PM}_{10}$  (măsurători nefelometrice și gravimetrice), metale: plumb (Pb), cadmiu (Cd), nichel (Ni), arsen (As), date meteo: temperatură, vânt (direcție și viteză), umiditate, presiune, radiație solară, precipitații;

➤ **1 stație de fond suburban – GL3**, amplasată în Galați, str. Traian nr. 431, pentru evaluarea expunerii populației și vegetației de la marginea aglomerării. Parametri monitorizați: dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot (NO,  $\text{NO}_x$ ), dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), benzen, toluen, etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen, particule în suspensie – fracțiunea  $\text{PM}_{10}$  (măsurători nefelometrice și gravimetrice), metale: plumb (Pb), cadmiu (Cd), nichel (Ni), arsen (As), date meteo: temperatură, vânt (direcție și viteză), umiditate, presiune, radiație solară, precipitații;

➤ **1 stație de tip industrial – GL4**, amplasată în Galați, b-dul Dunărea nr. 8, pentru determinarea nivelului de poluare influențat în special de surse industriale. Parametri monitorizați: dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot (NO,  $\text{NO}_x$ ), dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), particule în suspensie fracțiunea  $\text{PM}_{10}$  (măsurători nefelometrice și gravimetrice), metale: plumb (Pb), cadmiu (Cd), nichel (Ni), arsen (As), date meteo: temperatură, vânt (direcție și viteză), umiditate, presiune, radiație solară, precipitații;

Poluanți atmosferici luați în considerare în evaluarea calității aerului înconjurător, conform Legii nr. 104/2011 sunt: dioxid de sulf ( $\text{SO}_2$ ), dioxid de azot ( $\text{NO}_2$ ), oxizi de azot ( $\text{NO}_x$ ), monoxid de carbon (CO), ozon ( $\text{O}_3$ ), particule în suspensie ( $\text{PM}_{10}$  și  $\text{PM}_{2,5}$ ), benzen (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>), plumb (Pb), nichel (Ni), cadmiu (Cd), arsen (As).

Precizăm că, în conformitate cu Art.8, lit. 1, din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, începând cu luna februarie 2020, în stațiile de monitorizare a calității aerului s-a trecut la desfășurarea unui program de măsurători indicative pentru determinarea metalelor grele. Programul a fost elaborat de Direcția Centrul de Evaluare a Calității Aerului din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și are drept scop eficientizarea resurselor materiale și de timp, necesare pentru activitatea de monitorizare, inclusiv etapele de validare a datelor. Conform acestui program, pentru metale grele, monitorizarea se realizează într-un singur punct de prelevare din fiecare zonă/aglomerare, pe parcursul a 8 săptămâni, distribuite uniform pe toată durata anului. La nivelul județului Galați, pentru monitorizarea metalelor s-a ales stația de monitorizare de fond urban GL2, destinată evaluării calității aerului în zona urbană.

***Starea factorilor de mediu în județul Galați***  
***~ decembrie 2023 ~***

În cele ce urmează este prezentată evoluția poluanților determinați în stațiile automate de monitorizare a calității aerului, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

➤ **DIOXID DE SULF**

**Caracteristici generale:** Dioxidul de sulf este un gaz incolor, amăru, neinflamabil, cu miros pătrunzător care irită ochii și căile respiratorii.

**Surse naturale:** eruptii vulcanice, fitoplancton marin, fermentație bacteriană în zonele mlăștinoase, oxidarea gazului cu conținut de sulf rezultat din descompunerea biomasei, etc.

**Surse antropice:** sisteme de încălzire a populației, centrale termoelectrice, procese industriale (siderurgie, rafinărie, producerea acidului sulfuric), industria celulozei și hârtiei, emisiile provenite de la motoarele diesel, etc.

**Efecte asupra sănătății populației:** În funcție de concentrație și perioada de expunere, dioxidul de sulf are diferite efecte asupra sănătății umane. Expunerea la o concentrație mare de dioxid de sulf, pe o perioadă scurtă de timp, poate provoca dificultăți respiratorii severe. Sunt afectate în special persoanele cu astm, copiii, vârstnicii și persoanele cu boli cronice ale căilor respiratorii. Expunerea la o concentrație redusă de dioxid de sulf, pe termen lung poate avea ca efect infecții ale tractului respirator.

**Efecte asupra mediului:** În atmosferă, contribuie la acidificarea precipitațiilor, cu efecte toxice asupra vegetației și solului. Creșterea concentrației de dioxid de sulf accelerează coroziunea metalelor, datorită formării acizilor. Oxizii de sulf pot eroada: piatra, zidăria, vopselurile, fibrele, hârtia, pielea și componentele electrice.

**Valori limită pentru protecția sănătății umane și vegetației,** conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

<b>Dioxid de sulf, SO<sub>2</sub></b>	
Valori limită	350 µg/m <sup>3</sup> , valoare limită orară pentru protecția sănătății umane *.
	125 µg/m <sup>3</sup> , valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane **.
Prag de alertă	500 µg/m <sup>3</sup> , depășirea pragului de alertă trebuie înregistrată timp de 3 ore consecutiv, în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare.

Obs. \*A nu se depăși mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic; \*\* A nu se depăși mai mult de 3 ori într-un an calendaristic.

**Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de sulf** este cea prevazută în standardul SR EN 14212 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet”.

**Rezultatele monitorizării dioxidului de sulf** în județul Galați, în luna decembrie 2023, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Dioxid de sulf</b>	<b>UM</b>	<b>Stații de monitorizare a calității aerului</b>				
		<b>GL 1</b>	<b>GL 2</b>	<b>GL 3</b>	<b>GL 4</b>	<b>GL 5</b>
Concentrații medii lunare	µg/mc	-	6,30	7,79	7,08	-
Capturi date	%	*, **	96,10	95,97	75,13	*, ***
Depășiri valori limită lună/an	număr	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0


Obs.: \* Analizor SO2 defect: FSIT nr. 14924/10.06.2022 (GL1); FSIT nr. 16616/04.07.2022 (GL5);

\*\*Statie oprită, analizoare defecte.

\*\*\* Sistemul de achiziție a datelor - datalogger defect.

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

### **Evoluția dioxidului de sulf, valori medii zilnice:**



**Concluzii:** Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în niciuna dintre stații nu s-au depășit:

- valorile limite pentru protecția sănătății umane, respectiv:
  - valoarea limită orară de 350 µg/m<sup>3</sup>;
  - valoarea limită zilnică de 125 µg/m<sup>3</sup>;
- pragul de alertă de 500 µg/m<sup>3</sup>.

### ➤ **DIOXID DE AZOT (NO<sub>2</sub>)**

**Caracteristici generale:** Oxizii de azot sunt un grup de gaze foarte reactiv, care conțin azot și oxigen în cantități variabile. Majoritatea oxizilor de azot sunt gaze fără culoare sau miros.

Principali oxizi de azot sunt monoxidul de azot (NO), gaz incolor și inodor și dioxidul de azot (NO<sub>2</sub>), gaz de culoare brun - roșcat cu miros puternic, încăios.

**Surse antropice:** Oxizii de azot se formează la temperaturi înalte în procesul de ardere a combustibililor, cel mai adesea rezultând din traficul rutier, activitățile industriale, producerea energiei electrice, etc.

**Efecte asupra sănătății populației:** Dioxidul de azot este cunoscut ca fiind un gaz foarte toxic atât pentru oameni cât și pentru animale (gradul de toxicitate al dioxidului de azot este de 4 ori mai mare decât cel al monoxidului de azot). Populația expusă la acest tip de poluanți poate avea dificultăți respiratorii, iritații ale căilor respiratorii, disfuncții ale plămânilor. Persoanele cele mai afectate de expunerea la acest poluant sunt copiii.

**Efecte asupra mediului:** Oxizii de azot sunt responsabili pentru formarea smogului, a ploilor acide, deteriorarea calității apei, acumularea nitrărilor la nivelul solului, intensificarea efectului de seră și reducerea vizibilității în zonele urbane.

**Valori limite pentru protecția sănătății umane și vegetației,** conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

***Starea factorilor de mediu în județul Galați***  
***~ decembrie 2023 ~***

<b>Dioxid de azot – NO<sub>2</sub></b>	
Valori limită	200 µg/m <sup>3</sup> , valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane *.
	40 µg/m <sup>3</sup> , valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane.
	30 µg/m <sup>3</sup> , nivel critic pentru protecția vegetației.
Prag de alertă	400 µg/m <sup>3</sup> , depășirea pragului de alertă trebuie înregistrată timp de 3 ore consecutiv, în puncte reprezentative pentru calitatea aerului, pe o suprafață de cel puțin 100 km <sup>2</sup> sau pentru o întreagă zonă sau aglomerare.

Obs. \* A nu se depăși mai mult de 18 ori într-un an calendaristic

**Metoda de referință pentru măsurarea dioxidului de azot și a oxizilor de azot** este cea prevăzută în standardul SR EN 14211 “Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de azot și monoxid de azot prin chemiluminiscență”.

**Rezultatele monitorizării dioxidului de azot** în județul Galați, în luna decembrie 2023, sunt prezentate în tabelul de mai jos:


<b>Dioxid de azot</b>	<b>UM</b>	<b>Stații de monitorizare a calității aerului</b>				
		<b>GL 1</b>	<b>GL 2</b>	<b>GL 3</b>	<b>GL 4</b>	<b>GL 5</b>
Concentrații medii lunare	µg/mc	-	-	17,49	11,73	-
Capturi date	%	*; **	*	95,83	64,11*	***
Depășiri valori limită lună/an	număr	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

\* Analizor NO<sub>2</sub> defect: FSIT nr. 9710/07.04.2023 (GL2); FSIT nr. 21806/11.09.2023 (GL1); FSIT nr. 29718/29.12.2023 (GL4);

\*\* Statie oprită, analizoare defecte

\*\*\* Sistemul de achiziție a datelor - datalogger defect;

**Evoluția dioxidului de azot, valori medii orare:**



**Concluzii:** Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în niciuna dintre stații nu s-au depășit:

- valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane de 200 µg/m<sup>3</sup>;
- pragul de alertă de 400 µg/m<sup>3</sup>.

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ***~ decembrie 2023 ~***

### **➤ MONOXID DE CARBON (CO)**

**Caracteristici generale:** monoxidul de carbon este un gaz incolor, inodor, insipid, de origine naturală sau antropică.

**Surse naturale:** arderea pădurilor, emisii vulcanice, descărcări electrice, etc.

**Surse antropice:** arderea incompletă a combustibililor fosili, producerea oțelului și a fontei, rafinarea petrolului, traficul rutier, aerian și feroviar, etc.

Monoxidul de carbon se poate acumula la un nivel periculos în special în perioadele de calm atmosferic din timpul iernii și primăverii (datorită creșterii consumului de combustibili fosili), fiind mult mai stabil din punct de vedere chimic la temperaturi scăzute. Monoxidul de carbon produs din surse naturale este foarte repede dispersat pe o suprafață întinsă, nepunând în pericol sănătatea umană.

**Efecte asupra sănătății populației:** Este un gaz toxic, în concentrații mari fiind letal (la concentrații de aproximativ 100 mg/m<sup>3</sup>) prin reducerea capacitații de transport a oxigenului în sânge, având consecințe asupra sistemului respirator și sistemului cardiovascular.

La concentrații relativ scăzute afectează sistemul nervos central, slăbește pulsul inimii, reduce acuitatea vizuală și capacitatea fizică, cauzează oboseală acută, creează dificultăți respiratorii persoanelor cu boli cardiovasculare, etc. Segmentele de populație cele mai afectate de expunerea la monoxid de carbon o reprezintă: copiii, vârstnicii, persoanele cu boli respiratorii și cardiovasculare, persoanele anemice, fumătorii.

**Valori limită pentru protecția sănătății umane**, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

<b>Monoxid de carbon, CO</b>	
Valoare limită	10 mg/m <sup>3</sup> - valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore

**Metoda de referință pentru măsurarea monoxidului de carbon** este cea prevăzută în standardul SR EN 14626 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de monoxid de carbon prin spectroscopie în infraroșu nedispersiv”.

**Rezultatele monitorizării monoxidului de carbon** în județul Galați, în luna decembrie 2023, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Monoxid de carbon	UM	Stații de monitorizare a calității aerului				
		GL 1	GL 2	GL 3	GL 4	GL 5
Concentrații medii lunare	mg/mc	-	0,11	-	-	-
Capturi date	%	*, **	100	*	*	***
Depășiri valori limită lună/an	număr	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

Obs.: \* Analizor CO defect: FSIT nr. 2372/26.01.2022 (GL1); FSIT nr. 4506/18.02.2022 (GL3);

FSIT nr. 1262/13.01.2023 (GL4);


\*\*Statie oprită, analizoare defecte;

\*\*\* Sistemul de achiziție a datelor - datalogger defect.

**Evoluția monoxidului de carbon, valori maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore:**

## Starea factorilor de mediu în județul Galați

~ decembrie 2023 ~



**Concluzii:** Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în niciuna dintre stații nu s-a depășit valoarea limită pentru protecția sănătății umane, respectiv valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore, de  $10 \text{ mg/m}^3$ .

### ➤ OZON, O3

**Caracteristici generale:** Gaz oxidant, foarte reactiv, cu miros încăios.

Ozonul este un poluant secundar deoarece, spre deosebire de alți poluanți, nu este emis direct de o sursă de emisie, ci se formează prin reacții fotochimice în lanț, sub influența radiațiilor ultraviolete, între o serie de poluanți primari (ex. precursori ozon: oxizi de azot, compuși organici volatili, etc.).

Datorită complexității proceselor fizico-chimice din atmosferă și a strânselor lor dependențe de condițiile meteorologice, a creșterii transportului ozonului și precursorilor săi, la mare distanță, precum și a variabilității schimburilor dintre stratosferă și troposferă, concentrațiile de ozon în atmosferă joasă sunt foarte variabile în timp și spațiu, fiind totodată dificil de controlat.

**Efecte asupra sănătății:** Concentrațiile mici de ozon, la nivelul solului, provoacă iritarea căilor respiratorii și iritarea ochilor, iar concentrațiile mari de ozon pot provoca reducerea funcției respiratorii.

**Efecte asupra mediului:** Este responsabil de daune produse vegetației prin atrofierea unor specii de arbori din zonele urbane.

**Valori țintă și obiective pe termen lung,** conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

Ozon - O3	
Valori țintă	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore pentru protecția sănătății umane *.
Prag de informare	$180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , măsurat pentru o perioadă de mediere de 1 oră.
Prag de alertă	$240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , măsurat pentru o perioadă de mediere de 1 oră, timp de 3 ore consecutiv.
Obiectiv pe termen lung	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , valoare maximă zilnică a mediilor pe 8 ore dintr-un an calendaristic.

Obs. \* A nu se depăși mai mult de 25 ori într-un an calendaristic.

## Starea factorilor de mediu în județul Galați

~ decembrie 2023 ~

**Metoda de referință pentru măsurarea ozonului** este cea prevăzută în standardul SR EN 14625 „Aer înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de ozon prin fotometrie în ultraviolet”.


**Rezultatele monitorizării ozonului** în județul Galați, în luna decembrie 2023, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Ozon	UM	Stații de monitorizare a calității aerului			
		GL 2	GL 3	GL 4	GL 5
Concentrații medii lunare	µg/mc	27,39	41,31	29,31	-
Capturi date	%	96,10	100	84,81	*
Depășiri valori țintă/ lună/an	număr	0/0	0/3	0/0	0/0

Obs: 1. În stația GL 1 nu se monitorizează acest indicator.

2. \* Sistemul de achiziție a datelor - datalogger defect.

**Evoluția ozonului, valori maxime zilnice ale mediilor pe 8 ore:**



**Concluzii:** Conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în niciuna dintre stații, nu s-au depășit:

- valoarea țintă, respectiv valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore de  $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- pragul de informare de  $180 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ;
- pragul de alertă de  $240 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

➤ **BENZEN, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>**

**Caracteristici generale:** Benzenul este un compus aromatic foarte ușor volatil, solubil în solvenți organici.

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

**Surse antropice:** Circa 90% din cantitatea de benzen în aerul ambiental provine din traficul rutier, restul de 10% provine din evaporarea combustibilului la stocarea și distribuția acestuia, evaporarea solvenților organici folosiți în diferite activități industriale, precum și din evaporarea în timpul proceselor de producere, transport și depozitare a produselor care conțin benzen.

Datorită stabilității chimice ridicate, benzenul are timp mare de remanență în straturile joase ale atmosferei, unde se poate acumula. Poate fi îndepărtat din atmosferă prin dispersie, la apariția condițiilor meteorologice favorabile sau prin reacții fotochimice favorizând formarea ozonului.

**Efecte asupra sănătății umane:** Substanță cancerigenă încadrată în clasa A1 de toxicitate, cunoscută drept cancerigenă pentru om. Produce efecte dăunătoare asupra sistemului nervos central.

**Valori limită pentru protecția sănătății umane**, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

Benzen, C <sub>6</sub> H <sub>6</sub>	
Valoare limită	5 µg/m <sup>3</sup> , valoarea limită anuală pentru protecția sănătății umane

**Metoda de referință pentru măsurarea benzenului** este cea prevăzută în standardul SR EN 14662 „Calitatea aerului înconjurător. Metodă standardizată pentru măsurarea concentrațiilor de benzen”, părțile 1, 2, 3.

În luna decembrie 2023 nu s-a realizat monitorizarea benzenului, deoarece analizoarele COV-BTEX din stații nu au funcționat, datorită lipsei gazelor tehnice speciale.

Pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a stațiilor automate, APM Galați a solicitat fonduri pentru operarea echipamentelor din stații.

### ➤ ***PARTICULE ÎN SUSPENSIE, fracția PM 10 și fracția PM 2,5***

**Caracteristici generale:** Fracția PM10 a particulelor în suspensie cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm, iar fracția PM 2,5 cuprinde particulele care au diametrul aerodinamic mai mic de 2,5 µm. Datorită dimensiunilor foarte mici, în atmosferă, au comportament asemănător gazelor.

**Surse naturale:** eroziunea rocilor, furtuni de nisip, dispersia polenului, erupții vulcanice, etc.

**Surse antropice:** activități industriale, sisteme de încălzire a populației, trafic rutier, etc.

**Efecte asupra sănătății populației:** Toxicitatea particulelor se datorează nu numai caracteristicilor fizico-chimice, dar și dimensiunilor acestora. Particulele cu diametrul aerodinamic mai mic de 10 µm, sunt foarte periculoase pentru sănătatea populației, datorită faptului că pătrund în plămâni, prin căile respiratorii, nu sunt reținute de filtrul nazal și se depun în alveolele pulmonare provocând inflamații și intoxicații.

Sunt afectate în special persoanele cu boli cardiovasculare și respiratorii, copii, vârstnicii și astmaticii. Poluarea cu particule înrăutășește simptomele astmului, respectiv tuse, dureri în piept și dificultăți respiratorii.

**Metoda de referință pentru prelevarea și măsurarea concentrației de PM10 și PM2,5** este cea prevăzută în standardul SR EN 12341 "Aer înconjurător. Metoda standardizată de măsurare gravimetrică pentru determinarea fracției masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie".

Precizăm că, pentru obținerea de măsurători în timp real, destinate informării publicului, este utilizată metoda automată nefelometrică, metodă care are valoare orientativă.

***Starea factorilor de mediu în județul Galați***  
***~ decembrie 2023 ~***

➤ ***Particule în suspensie, fracția PM10***

***Valori limită pentru protecția sănătății umane***, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:

<b>Particule în suspensie, PM10</b>	
Valori limită	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , valoare limită zilnică pentru protecția sănătății umane *.
	40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , valoare limită anuală pentru protecția sănătății umane.

Obs. \*A nu se depășește mai mult de 35 de ori într-un an calendaristic.

***Rezultatele monitorizării particulelor în suspensie, fracția PM10***, în județul Galați, în luna decembrie 2023 sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Particule în suspensie, fracția PM10</b>	UM	<b>Stații de monitorizare a calității aerului</b>				
		<b>GL 1</b>	<b>GL 2</b>	<b>GL 3</b>	<b>GL 4</b>	<b>GL 5</b>
Concentrații medii lunare	$\mu\text{g}/\text{mc}$	-	22,37	-	-	28,42
Capturi date	%	*; **	100	*	***	96,77
Depășiri valori limită lună/an	număr	0/0	2/3	0/0	0/0	0/0


Obs: 1. Începând cu data de 07.11.2023, în stația GL5, a fost montat și pus în funcțiune un prelevator cu debit scăzut pentru monitorizarea prin măsurători gravimetrice a indicatorului particule în suspensie – fracția PM10.

2. \*Prelevator pe filtre defect: FSIT nr. 28885/22.11.2022 (GL3), FSIT nr. 9709/07.04.2023 (GL1);

3. \*\* Statie oprită, analizoare defecte;

4. \*\*\* Sistem prelevare pulberi defect: FSIT nr. 13627/26.05.2023 (GL4).

***Evoluția lunară a concentrațiilor medii zilnice ale particulelor în suspensie, fracția PM10:***



***Starea factorilor de mediu în județul Galați***  
~ decembrie 2023 ~

➤ ***Particule în suspensie, fracția PM<sub>2,5</sub>***

**Valoare limită pentru protecția sanătății umane**, conform Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare:


<b>Particule în suspensie, PM 2,5</b>	
Valoare limită	20 µg/m <sup>3</sup> , valoarea limită anuală

**Rezultatele monitorizării** acestui indicator în luna decembrie 2023, la nivelul județului Galați, sunt prezentate în tabelul de mai jos:

<b>Particule în suspensie, fracția PM<sub>2,5</sub></b>	<b>UM</b>	<b>Stația GL 2</b>
Concentrații medii lunare	µg/mc	16,34
Capturi date	%	100

Obs: Acest indicator se monitorizează doar în stația GL2, de fond urban.

**Evoluția lunară a concentrațiilor medii zilnice de particule în suspensie, fracția PM<sub>2,5</sub> măsurate în stația GL2:**



**Concluzii:**

- ***Particule în suspensie, fracția PM 10*** – În cursul lunii decembrie 2023 s-au înregistrat 2 depășiri față de valoarea limită zilnică pentru protecția sănătății umane de 50 µg/mc, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, în zilele de 30 și 31 decembrie, mediile zilnice înregistrate fiind de 50,51 µg/m<sup>3</sup>, respectiv de 53,36 µg/m<sup>3</sup>. Cauza depășirilor o constituie desfășurarea în zonă a activităților din perioada sărbătorilor de iarnă, în condiții meteo nefavorabile dispersiei poluanților (ceață, umiditatea crescută, calm atmosferic).

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

- **Particule în suspensie, fracția PM 2,5** - În luna decembrie 2023 concentrațiile medii zilnice sunt comparabile cu cele înregistrate în luna anterioară, cele mai ridicate valori înregistrându-se în condiții de calm atmosferic.

### ***EVOLUȚIA INDICELUI GENERAL DE CALITATEA AERULUI DIN REȚEAUA LOCALĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI***

Conform Ordinului 1818/2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului, indicele specific de calitate a aerului este un sistem de codificare a concentrațiilor înregistrate pentru fiecare dintre poluanții monitorizați: dioxid de sulf (SO<sub>2</sub>); dioxid de azot (NO<sub>2</sub>); ozon (O<sub>3</sub>); particule în suspensie (fracția PM10). Indicele general se stabilește pentru fiecare dintre stațiile automate din cadrul Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului, ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici, în baza sistemului calificativelor și a codului colorilor, asociate celor șase valori, după cum se prezintă mai jos:


1 – Bun	4 – Rău
2 – Acceptabil	5 – Foarte Rău
3 – Moderat	6 – Extrem de rău

Evoluția indicelui general de calitatea aerului la stațiile din rețeaua locală de monitorizare:

- Stația **GL1** adresa: Galați, str. Brăilei nr. 181, bloc S2

Începând cu data de 20 august 2023, stația a fost oprită, din cauza defectării tuturor analizoarelor din dotarea acesteia.

- Stația **GL2** adresa: Galați, Str. Domnească, nr. 7, blocurile P5 – P3



Indicii generali zilnici de calitate a aerului, în luna decembrie 2023, au variat între “bun” și “rău”.


Indicii generali de calitate a aerului ”rău” din zilele de 30 și 31 decembrie sunt dați de indicii specifici corespunzători poluantului particule în suspensie – fracția PM10. În data de 30 decembrie, s-a înregistrat depășirea valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane, de 50 µg/m<sup>3</sup>, media zilnică fiind de 50,51 µg/m<sup>3</sup>. De asemenea, în data de 31 decembrie, s-a înregistrat depășirea valorii limită zilnice pentru protecția sănătății umane, de 50 µg/m<sup>3</sup>, media zilnică fiind de 53,36 µg/m<sup>3</sup>. Cauza

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

depășirilor o constituie desfășurarea în zonă a activităților din perioada sărbătorilor de iarnă, în condiții meteo nefavorabile dispersiei poluanților (ceață, umiditatea crescută, calm atmosferic). Conform Legii 104/2011, cu modificările ulterioare, numărul maxim de depășiri ale valorii limită la particule în suspensie – fracția PM10/punct de prelevare, este de 35 ori într-un an calendaristic. În anul 2023 s-au înregistrat 3 depășiri la particule în suspensie – fractia PM10 în stația GL2.

La ceilalți poluanți, nu s-au semnalat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.


- Stația **GL3** adresa: Galați, str. Traian nr. 431 (Stația Meteo)



Indicii generali zilnici de calitate a aerului, în luna decembrie 2023, au variat între “bun” și “acceptabil”.

Nu s-au semnalat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă la niciunul dintre poluanții monitorizați în stație, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.

- Stația **GL4** adresa: Galați, B-dul Dunărea nr. 8, bloc C3



## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

Indicii generali zilnici de calitate a aerului, în luna decembrie 2023, au variat între “bun” și “acceptabil”. În perioada 21 - 27 decembrie, indicii generali zilnici nu au putut fi calculați, din cauza problemelor apărute în alimentarea cu energie electrică.

Nu s-au semnalat depășiri ale valorilor limită/valorilor sănătății la niciunul dintre poluanții monitorizați în stație, conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare.

➤ Stația **GL5** adresa: Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr.146B

Indicii generali zilnici nu au putut fi calculați, deoarece sistemul de achiziție a datelor - datalogger este defect.

Datele sunt furnizate de stațiile automate din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului.

### **Evaluarea și gestionarea calității aerului**

Având în vedere rezultatele obținute în urma evaluării calității aerului la nivel național prin modelarea matematică a dispersiei poluanților emiși în aer pentru perioada 2010-2014, realizată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, județul Galați și municipiul Galați au fost încadrate în următoarele regimuri de gestionare:

- municipiul Galați, în regimul de gestionare I pentru indicatorul dioxid de azot și oxizi de azot ( $\text{NO}_2/\text{NO}_x$ ), ca urmare a depășirii valorii limită orare și anuale. Conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, responsabilitatea pentru elaborarea și monitorizarea măsurilor/acțiunilor incluse în aceste planuri revine Primăriei Galați;
- județul Galați în regimul de gestionare II pentru indicatori: particule în suspensie, benzen, dioxid de sulf, monoxid de carbon, nichel, plumb, arsen, cadmiu, dioxid de azot și oxizi de azot (cu excepția municipiului Galați pentru care se întocmește plan de calitate a aerului pentru indicatorul dioxid de azot și oxizi de azot), fiind necesară inițierea Planului de menținere a calității aerului pentru județul Galați, de către Consiliul Județean Galați.

Stadiile elaborării/ aprobației/ implementării planului de calitate a aerului și planului de menținere a calității aerului:

- *Planul de calitate a aerului în municipiul Galați, pentru dioxid de azot și oxizi de azot ( $\text{NO}_2/\text{NO}_x$ ), perioada 2018-2022*, a fost aprobat de Consiliul Local Galați în trimestrul al IV-lea 2018, prin HCL nr. 605/31.10.2018 și a fost pus la dispoziția publicului pe site-ul:
  - ✓ primariei la adresa: [http://www.primariaGalați.ro/portal/act/PCA\\_GL100217.pdf](http://www.primariaGalați.ro/portal/act/PCA_GL100217.pdf)
  - ✓ A.P.M. Galați la secțiunea Calitatea aerului.
- *Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2019-2023*, a fost aprobat de Consiliul Județean Galați în trimestrul al IV-lea 2019, prin HCJ nr. 227/22.10.2019 și a fost pus la dispoziția publicului pe site-ul:
  - ✓ consiliului județean la adresa:  
<https://www.cjgalati.ro/images/stories/hotarari2019/hot227-221019.pdf>
  - ✓ APM Galați la secțiunea Calitatea aerului.

Ambele planuri sunt valabile pe o perioadă de 5 ani de la data aprobației.

Conform HG. 257/2015, anual până la data de 15 februarie, cele două instituții au obligația întocmirii și transmiterii raportelor anuale cu privire la stadiul realizării măsurilor din planurile implementate la nivelul municipiului Galați, respectiv la nivelul județului Galați, în vederea monitorizării efectelor aplicării măsurilor.

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

Stadiul realizării măsurilor:

➤ ***Planul de calitate a aerului în municipiul Galați:***

Conform Raportului înaintat de Primăria Galați, cu adresa nr. 57042/20.03.2023, înregistrată la APM Galați cu nr. 7758/20.03.2023 au fost realizate și măsurile/acțiunile planificate pentru anul 2022.

***În concluzie, măsurile din planul de calitate au fost realizate integral și s-au respectat indicatorii pentru monitorizarea progreselor.***

➤ ***Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2019-2023*** – Consiliul Județean Galați a întocmit primul raport privind stadiul realizării măsurilor, pentru perioada 22.10.2019 – 31.12.2019, care a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Județean Galați nr. 161/30.06.2020.

În sinteză, din totalul de 26 acțiuni având termene de realizare **anul 2019**, precum și **perioada următoare, respectiv 2019-2020, 2019-2021, 2019-2023**, stadiul implementării acestora, se prezintă astfel:

- 4 acțiuni realizate integral, din care 3 au fost realizate în avans;
- 14 acțiuni realizate parțial;

Pentru măsurile/acțiunile, din planul de menținere a calității aerului, realizate integral s-au respectat indicatorii pentru monitorizarea progreselor. Dintre acestea, 3 acțiuni s-au realizat în avans și suplimentar, după cum urmează: împădurire localitatea Balăbănești (planificat - 5 ha, realizat – 84 ha); împădurire localitatea Ivezăti (planificat - 5 ha, realizat – 6 ha); alimentare cu gaze naturale în localitatea Barcea (planificat -100 gospodării, realizat –1200 gospodării).

- **pentru anul 2020**, Consiliul Județean Galați a transmis raportul privind stadiul implementării măsurilor, înregistrat la APM Galați cu adresa nr. 8028/01.04.2021. Raportul anual de monitorizare privind efectele aplicării măsurilor cuprinse în plan a fost aprobat prin HCJ nr. 70/30.03.2021.

În sinteză, din totalul de 26 măsuri/ acțiuni, având termene de realizare anul 2019, precum și perioadele următoare, până în anul 2023, stadiul implementării acestora, se prezintă astfel:

- 10 acțiuni realizate integral, din care 3 în avans și suplimentar;
- 11 acțiuni realizate parțial, aflate în diferite stadii de realizare, cuprinse între 5 - 90%;
- 4 acțiuni demarate;
- 1 acțiune nedemarată (datorită stării de urgență, nu s-au realizat campanii de conștientizare a populației).

**- pentru anul 2021**, Conform raportului de monitorizare transmis de Consiliul Județean Galați pentru anul 2021, din totalul de 26 măsuri/ acțiuni, având termene de realizare în perioada 2019-2023, stadiul implementării acestora, se prezintă astfel:

- 13 acțiuni realizate integral, din care 3 în avans și suplimentar;
- 8 acțiuni relizate parțial, în diferite stadii de realizare, procent realizare 5 - 90%;
- 4 acțiuni demarate;
- 1 acțiune nedemarată (datorită stării de urgență nu a fost posibilă realizarea campaniilor de conștientizare a populației).

**- pentru anul 2022**, Conform raportului de monitorizare transmis de Consiliul Județean Galați pentru anul 2022, situația realizării acțiunilor cuprinse în planul de menținere a calității aerului:

- 14 acțiuni realizate integral, din care 3 în avans și suplimentar;
- 12 acțiuni în derulare /realizate parțial.

Pentru măsurile/acțiunile, din planul de menținere a calității aerului, realizate integral s-au respectat indicatorii pentru monitorizarea progreselor. Dintre acestea, 3 acțiuni s-au realizat în

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

avans și suplimentar, după cum urmează: împădurire localitatea Balăbănesti (planificat - 5 ha, realizat – 84 ha); împădurire localitatea Ivești (planificat - 5 ha, realizat – 6 ha); alimentare cu gaze naturale în localitatea Barcea (planificat -100 gospodării, realizat –1200 gospodării).

***Calitatea aerului la nivelul județului Galați:*** Pentru evaluarea calității aerului, în cursul anului 2022, în cadrul rețelei de monitorizare, s-au efectuat 285241 măsurători, din care 1719 analize de laborator. Conform Legii privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare, în cursul anului 2022, s-au semnalat 11 depășiri ale valorii țintă la indicatorul ozon și 3 depășiri ale valorii limită la indicatorul particule în suspensie – fracția PM10, după cum urmează:

✓ **Ozon:**

- Stația GL3 – 3 depășiri în zilele de 30.03.2022 (121,51  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 13.05.2022 (123,11  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și 26.07.2022 (120,77  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );
- Stația GL4 – 3 depășiri în zilele de 30.03.2022 (120,05  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 13.05.2022 (123,76  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și 26.07.2022 (121,62  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );
- Stația GL5 – 5 depășiri în zilele de 05.07.2022 (131,96  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 06.07.2022 (129,64  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 15.07.2022 (121,69  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 26.07.2022 (131,47  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și 27.07.2022 (123,75  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );

Depășirile s-au datorat condițiilor meteo deosebite, care au favorizat producerea și acumularea ozonului, respectiv temperatură și radiație solară ridicate, în condiții de calm atmosferic.

Nu s-a depășit numărul maxim de depășiri stipulat în Legea privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011, cu modificările ulterioare de 25 de zile/punct de monitorizare / an calendaristic.

✓ **Particule în suspensie – fracția PM10:**

- Stația GL4 – 3 depășiri în zilele de 01.01.2022 (52,78  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), 15.03.2022 (52,96  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și 30.03.2022 (58,32  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ );

Cauza depășirilor o constituie lucrările de reabilitare care s-au desfășurat în zona stației, demolările controlate ale obiectivelor industriale dezafectate de pe platforma Liberty Galați SA., precum și condițiile de calm atmosferic, ceată, umiditate ridicată, care au favorizat reținerea poluanților la sol.

Conform Legii 104/2011, cu modificările ulterioare, numărul maxim de depășiri ale valorii limită la particule în suspensie – fracția PM10, este de 35 ori într-un an calendaristic/punct de prelevare;

Deși au fost înregistrate depășiri la cei 2 indicatori, precizăm că nu s-a depășit numărul maxim permis de legislația în vigoare, respectiv de: 35 depășiri/ an calendaristic/stație la particule în suspensie și de 25 depășiri/ an calendaristic/stație la ozon.

La ceilalți indicatori, nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită/valorilor țintă, prevăzute de legislația în vigoare, în niciuna din stațiile automate de monitorizare a calității aerului.

De asemenea, nu s-au înregistrat depășiri ale pragurilor de alertă la indicatorii dioxid de sulf (500  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), dioxid de azot (400  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) și ale pragurilor de informare la ozon (180  $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{ora}$  și 240  $\mu\text{g}/\text{m}^3/\text{oră}/3 \text{ ore consecutiv}$ ) în niciuna dintre stațiile de monitorizare.

***Pentru măsurile din planul de menținere a calității aerului realizate integral, s-au respectat indicatorii pentru monitorizarea progreselor.***

***Starea factorilor de mediu în județul Galați***  
~ decembrie 2023 ~

## **1.2 REȚEAEA CLASICĂ DE MONITORIZARE A CALITĂȚII AERULUI**

### **1.2.1 REȚEAEA DE MONITORIZARE A PULBERILOR SEDIMENTABILE** (Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați)

Pulberile sedimentabile sunt particule cu diametre mai mari de 20  $\mu\text{m}$ , care, după ce sunt emise în atmosferă, se depun sub acțiunea graviitației, pe sol, vegetație, ape și construcții.

**Metodă de măsurare:** STAS 10195-15 „Determinarea pulberilor sedimentabile”.

**Concentrație maximă admisibilă**, conform STAS 12574/1987 „Aer din zonele protejate”:

<b>Pulberi sedimentabile</b>	
Concentrație maximă admisibilă	17 g/ $\text{m}^2$ / lună, mediată pe 30 de zile calendaristice, pentru o suprafață de 1 $\text{m}^2$

În județul Galați, rețeaua de monitorizare este alcătuită din 7 puncte de prelevare, amplasate la nivelul municipiului Galați.

Valorile înregistrate la probele prelevate în cursul lunii decembrie 2023, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în tabelul nr.3:

Tabel nr. 3

Nr. crt.	PUNCT DE PRELEVARE	<b>PULBERI SEDIMENTABILE</b> $\text{g}/\text{m}^2/\text{lună}$	
		Concentrația medie lună	Concentrația maximă admisibilă
1.	Sediul A.P.M.	5,82	
2.	S.C. ATLAS G.M.N. - Șos. Smârdan	9,16	
3.	Spitalul General CF - Valea Orașului	9,73	
4.	Stația GL1 - B-dul Brăilei	6,64	
5.	Stația GL2 - Str. Domnească, nr. 7	7,17	
6.	Stația GL3 - Str. Traian nr 431, Statia Meteo	5,32	
7.	Stația GL4 - B-dul Dunărea nr.8	6,39	17

**Concluzii:** Față de concentrația maximă admisibilă de 17  $\text{g}/\text{m}^2/\text{lună}$  prevăzută în STAS-ul 12574/1987 „Aer din zonele protejate”, nu s-au înregistrat depășiri la pulberi sedimentabile.

### **1.2.2 REȚEAEA DE MONITORIZARE A PRECIPITAȚIILOR ATMOSFERICE** (Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați)

Rețeaua este alcătuită din trei puncte de monitorizare, amplasate la nivelul municipiului Galați, după cum urmează:

- sediul APM Galați, str Regiment 11 Siret nr. 2;
- stația GL 3, str. Traian nr. 431;
- stația GL 4, B-dul Dunărea nr. 8.

Pentru evaluarea calității precipitațiilor, s-au analizat în laborator următorii indicatori: pH, conductivitate, sulfați, cloruri, azotați, azotăți, amoniu.

Valorile înregistrate la probele prelevate în cursul lunii decembrie 2023, pe puncte de prelevare, sunt prezentate în Anexa nr 1.

**Concluzii:** În luna decembrie 2023 nu s-au semnalat precipitații acide.

## **CAPITOLUL 2. REȚEUA DE MONITORIZARE A EMISIILOR ÎN CURSURI DE APĂ ȘI CANALIZĂRILE LOCALITĂȚILOR**

Analiza indicatorilor de calitate ai apelor uzate se efectuează la nivelul județului de:

- agenții economici prin sisteme proprii de automonitorizare sau de firme autorizate în domeniu;
- Laboratorul de Mediu din cadrul A.P.M. Galați.

### **2.1. MONITORIZAREA CALITĂȚII APELOR UZATE DE CÂTRE AGENȚII ECONOMICI**

#### **➤ *automonitorizare agenți economici (apă uzată)***

În luna decembrie 2023 s-au primit rezultatele automonitorizării calității apelor uzate de la următorii agenți economici, cu potențial impact asupra mediului:

- Societatea LIBERTY SA GALAȚI
  - Deversare iaz Catușa - surse de poluare: UAF, UOR (OLD1-TC1), UOR (Produse auxiliare), ULP (LTG1), UPS, UPDES;
  - Deversare Balta Mălină - surse de poluare: UAF, UOR (OLD1-TC1), ULP, UPDES;
- Societatea Apă Canal SA Galați – punctele de lucru: Galați, Tecuci, Tg Bujor, Berești, Berești-Meria, Liești, Pechea, Cuca, Valea Mărului.

**Concluzii:** Nu s-a semnalat depășirea limitelor de emisie stabilite prin actele de reglementare.

#### **➤ *monitorizare agenți economici* (în această secțiune s-au menționat agenții economici care au monitorizat emisiile de apă uzată, dar și agenții care au monitorizat emisiile în aer și sol, precum și zgomotul ambient, conform obligațiilor din actele de reglementare)**

Periodic, agenții economici transmit la APM Galați rezultatele monitorizării conform programului de monitorizare impus prin autorizațiile de mediu.

În luna decembrie 2023 s-au primit rapoarte de încercare de la următorii agenți economici:

- SC Kaufland Romania SCS-3 puncte de lucru, SC Eco-Metal Recycling SRL- 3 pct de lucru, SC Eco-Metal Production SRL, SC Auchan Romanai SA, SC Dowsing Star SRL, SC Rovimetal SRL, CN APDM SA, SC Mobila Frosa Grup SRL, SC Lucdav Progresive SRL, SC Eekels SRL, SC Hisar Door SRL, CFR – SCLR Brasov SA, SC Dancold SRL, Societatea Agricola Legumicola Liesti, SC Only One SRL, Coman Virgil II, SC C&C Prevent SRL, Balastiera Salcia SRL, SC Filkam SRL, SC Creazione Legno SRL, SC Ambient SRL, SC Elco SRL, SC Nic Nic SRL, SC libertatea 2000 SRL, SC Darmondo SRL, S.A.A.C Ghidigeni, SC Interoil SRL, SC Silvio Solen SRL, SC LTS SRL, SC Carpet Wash Bob SRL, SC Vest Auto MDM SRL, SC Gerital Impex SRL, SC Astru Grup SRL, SC Pinmar SRL, SC Ina Comexim SRL, SC Washit SRL, SC TB Import-Export SRL, SC Cosmesiret SRL, SC Imx Met Colect Deseuri SRL, SC Mairon Galati SA, SC Saltempo SRL, SC Media Trans SRL, SC Bunker Oil SRL, SC Livorel Trans SRL, SC Fabrica de Distractii SRL, SC Galia SRL, SC benzinaria Fermierul OHV SRL, SC Intact Wash SRL, Ariton Vasile I, SC Tanagra Granmamro SRL, SC Niram Plenus SRL, SC Terasten Fortis SRL, SC Marcor Tase SRL, Caragea Ionut II, SC Maydon Star SRL, SC sort Stone Irim SRL, SC Robby&Andrey Granit SRL, SC Anghel NG SRL, SC Karpitan Pit SRL, SC Dalvimap Cor SRL, SC Roby King Wash SRL, SC Crisful SRL, SC Intact Wash SRL, SC Cosines OIL SRL, SC Plasma SRL, SC Selgros Cash&Carry SRL, SC Universal Aurora SA, SC Ned Wash SRL, Basso Daniel II, SC Amiro Grup SRL, SC Brialbet SRL, SC Ivas SRL, SC Vinalcool SRL, UAT Tepu, CFR Calatori SA, SC Cunigher SRL, SC Citadina 98 SA, SC Asimob 2008 SRL, Spitalul de Psihiatrie Galati, SC Karomtec SRL, AFDJ RA, SC Elferom Plus SRL, SC Dancold SRL, SC

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați***

***~ decembrie 2023 ~***

Prutul SA, SC Agri Romania SRL, SC Vandamah SRL, SC Tancrad SRL, SC Autogara Metropoli SRL, SC Demcar 2000 SRL, SC Gendav SRL, SC FAM SA, SC Imobcrown SRL, Grigore DUMITRU Îi, Spitalul de Pneumoftiziologie Galati, SC Iustimek Geani Wash SRL, SC La Doru Mih SRL, SC Dorabona SRL, SC Emaron Car SRL, SC Davide Construct SRL, SC Hantex SRL, SC Full Eco Recycling SRL, SC Saragronat Nic SRL, SC Best Europal ANC SRL, SC OMV PETROM SA - parc 1 Frumușita, parc 3 Independența, Parc 5 Independența, parc 6 Independența, parc 11 Schela, parc 12 Schela, parc 373 Schela, SUG Munteni, Compania de Utilități Publice Tecuci S.R.L, Liberty Tubular Products Galați SA, SC Electrocentrale Galați SA, SN DAMEN SA, Liberty SA Galați - UCC1, Liberty SA Galați – Halda de zgură.

**Concluzii:** Față de concentrațiile maxime admise de normativele și actele de reglementare existente nu s-au înregistrat depășiri la indicatorii monitorizați.

### ***2.2. MONITORIZAREA CALITĂȚII APELOR UZATE DE CATRE LABORATORUL A.P.M. GALAȚI (Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați)***

➤ În luna decembrie 2023 nu s-au efectuat analize pentru monitorizarea calității apelor uzate.

### ***CAPITOLUL 3. REȚEAUA DE MONITORIZARE A RADIOACTIVITĂȚII MEDIULUI (Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați)***

Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului Galați își desfășoară activitatea conform Programului standard de supraveghere a radioactivității mediului, respectiv 11 ore/zi, în baza Regulamentului de organizare și funcționare a Rețelei Naționale de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM), aprobat prin O.M.1978/2010 al Ministerului Mediului și Pădurilor.

Fluxul de date în cadrul RNSRM include proceduri de verificare și validare a datelor și este stabilit astfel încât să asigure informarea promptă a factorilor de decizie, atât în situații de rutină, cât și în situații de urgență.

La nivelul județului Galați se monitorizează permanent radioactivitatea mediului, prin măsurători beta globale specifice la aerosoli, depuneri atmosferice umede și uscate, ape de suprafață, sol necultivat, vegetație spontană precum și prin măsurători de doză gama externă pentru aer.

Rețeaua este formată din următoarele puncte de monitorizare:

- pentru aerosoli atmosferici – platforma stației, sediu A.P.M. Galați;
- pentru depuneri atmosferice – platforma stației, sediu A.P.M. Galați;
- pentru ape: din Dunăre – zona Trecere bac;
- pentru sol și vegetație – parc sediu A.P.M. Galați.

Valorile medii ale indicatorilor monitorizați în luna decembrie 2023 sunt redate sintetic în tabelul nr. 4 (concentrații imediate):

Tabel nr. 4

Factor de mediu	U.M.	Val. limită atenționare	Media	Maxima	Data maximei
<b>AER</b>					
Aerosoli atmosferici	Bq/m <sup>3</sup>	10	2,72	5,10	30.12.2023
Debit doză gamma în aer	µGy/h	0,250	0,101	0,128	03.12.2023
Depuneri atmosferice	Bq/m <sup>2</sup> /zi	200	0,65	1,2	16.12.2023
<b>APA</b>					
Apa brută (Dunăre)	Bq/l	2	0,247	0,285	23.12.2023

**Concluzii:** Nu s-a semnalat depășirea nivelurilor de atenționare la indicatorii monitorizați.

***~ AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI ~***

## *Starea factorilor de mediu în județul Galați* ~ decembrie 2023 ~

### **CAPITOLUL 4. REȚEUA DE SUPRAVEGHERE A CALITĂȚII SOLULUI**

(Determinări efectuate în cadrul Laboratorului A.P.M. Galați)

- În luna decembrie 2023 nu s-au efectuat analize pentru monitorizarea calității solului.

### **CAPITOLUL 5. SUPRAVEGHAREA ZGOMOTULUI URBAN**

#### **HĂRȚI DE ZGOMOT**

##### **➤ Directiva 2002/49/CE, privind evaluarea și managementul zgomotului ambient**

Directiva este transpusă în legislația românească prin Legea nr. 121/2019 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambient, cu modificările și completările ulterioare.

In conformitate cu prevederile acesteia, Hărțile strategice de zgomot care prezintă situația anului calendaristic precedent pentru toate aglomerările, drumurile principale, căile ferate principale, porturile și aeroporturile mari, se elaborează și se aprobă până la data de 30 iunie 2022.

„Hărțile strategice de zgomot ale municipiului Galați” au fost analizate de către Comisia constituită în conformitate cu prevederile Ordinului MMAP nr. 1345/03.07.2020 privind aprobarea comisiilor de evaluare a hărților strategice de zgomot la nivelul autorităților pentru protecția mediului și a regulamentului de funcționare și organizare a acestora, în data de 24.02.2023 și s-a constatat că au fost respectate criteriile minime pentru verificarea și evaluarea acestora. „**Hărțile strategice de zgomot ale municipiului Galați**” au fost aprobate prin HCL Galați nr. 279/30.05.2023.

In data de 24.08.2023 Comisia s-a întrunit în vederea verificării și evaluării „**Hărții strategice de zgomot a portului Galați**”, realizată de către CN APDM Galați și s-a constatat că au fost respectate criteriile minime pentru verificarea și evaluarea acestora.

„**Hărțile strategice de zgomot pentru portul Galați (port Mineralier, port Bazinul Nou, port Docuri)**”, din administrarea C.N. „Administrația Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galați, au fost aprobate de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Ordinul nr. 2053/24.11.2023.

### **CAPITOLUL 6. PROTECȚIA NATURII ȘI ARII PROTEJATE**

##### **➤ Rețeaua națională de arii naturale protejate și Rețeaua NATURA 2000 (Directiva 92/43/CEE asupra conservării habitatelor naturale și a speciilor sălbaticice de floră și faună și Directiva 2009/147/CE privind conservarea păsărilor sălbaticice)**

În județul Galați sunt declarate :

- 14 situri de importanță comunitară (lista siturilor de interes comunitar a fost stabilită prin Ordinul nr. 1964/2007 privind declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ord. M.M.P. 2387/2011);
- 5 situri de protecție avifaunistică (lista ariilor de protecție specială avifaunistică a fost stabilită prin H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura în România, modificată prin H.G. 971/2011 și H.G. nr.663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România);
- 18 arii de interes național, instituite prin Legea 5/2000 și H.G. 2151/2004.

##### **➤ Administrarea ariilor naturale protejate la nivelul județului Galați**

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

Administrarea ariilor naturale protejate de pe teritoriul județului Galați este asigurată de Agenția Națională pentru ARII NATURALE PROTEJATE (ANANP) prin Serviciul Teritorial aflat în subordine, cu rol de administrare a ariilor naturale protejate.

### **CAPITOLUL 7. DEȘEURI**

În conformitate cu obiectivele stabilite în Planul de măsuri prioritare, au fost întreprinse următoarele acțiuni:

➤ ***Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 99/31/CE privind depozitarea deșeurilor***

- Operatorul Depozitului neconform de deșeuri municipale Rateș Tecuci a notificat APM cu privire la sistarea depozitării începând cu data de 17 iulie 2017. Începând cu această dată, Autorizația de mediu nr. 6/12.01.2015 deținută de SC Rampa Rateș SRL pentru desfășurarea activității de depozitare în cadrul depozitului neconform Rampa Rateș și-a încetat valabilitatea.

- În județul Galați, din 2011, se află în operare un depozit conform de deșeuri municipale, care deservește municipiul Galați și 5 localități limitrofe. Operatorul depozitului, Serviciul Public Ecosal a raportat un grad de umplere al depozitului de 96,63% din capacitatea proiectată de 920000 mc, în baza măsurătorilor topografice efectuate de SC Navexim SA în luna iunie 2023.

Ca urmare a Notificării nr. 35/18.01.2023 (înregistrată la APM Galați cu nr. 2613/31.01.2023) depusă de SC ARGIF PROIECT SRL Pitești în numele Municipiului Galați în vederea obținerii Acordului de mediu pentru obiectivul de investiții ***Închidere Celula 1 – Groapă de gunoi Tirighina, județul Galați***, s-a emis Decizia etapei de evaluare inițială nr. 223/13.02.2023 prin care se solicită parcurgerea etapei de încadrare prin depunerea Memoriului de prezentare. În 6.03.2023, a fost depus Memorul de prezentare, care a fost supus analizei APM și membrilor CAT. A fost solicitată refacerea și completarea documentației. Memorul de prezentare refăcut a fost transmis la APM Galati în 26.06.2023.

În lipsa unei alternative de depozitare în județ, începând cu luna septembrie 2018, deșeurile generate în județul Galați (exceptând mun. Galati și comunele limitrofe), sunt depozitate la depozitul ecologic de la Roșiești, județul Vaslui.

Proiectul SMID Galați prevede construirea unui depozit conform de deșeuri nepericuloase, cu o capacitate de 1.000.000 mc în localitatea Valea Mărului, județul Galați, depozit ce va deservi, după anul 2023, întreg județul.

- În 26.05.2022, Consiliul Județean Galați a înaintat la APM Galați Notificarea modificărilor aduse proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Galați". În urma analizării în ședința Comisiei de Analiză Tehnică, A.P.M. Galați a comunicat titularului că este necesară revizuirea Acordului de mediu emis anterior, precum și documentele care trebuie depuse în acest scop. În 26.11.2022, CJ Galați a înaintat la APM Galați Memorul tehnic și documentele solicitate, în vederea parcurgerii procedurii de reglementare. Au fost solicitate completări. În 10.01.2023, CJ Galați a înaintat la APM Galați Memorul de prezentare revizuit și actualizat. Urmare a analizei în ședința CAT, APM Galați a decis că "Nu este necesară refacerea evaluării privind impactul asupra mediului și nici a evaluării adecvate". Acordul de mediu nr. 08/19.12.2019, revizuit la 28.04.2021, pentru proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați" își păstrează valabilitatea, iar modificările propuse și condițiile referitoare la acestea se vor înscrie în anexă.

În 28.02.2023, APM Galați a emis Anexa la Acordul de mediu nr. 08/19.12.2019 revizuit la 28.04.2021 pentru proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați", titular Consiliul Județean Galați.

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ~ decembrie 2023 ~

În 6.07.2023, Consiliul Județean Galați a depus la APM Galați solicitarea și documentația necesară în vederea obținerii Autorizației Integrate de mediu pentru obiectivul ”Centru de management integrat al deșeurilor Valea Mărului, județul Galați”. A fost efectuată vizita de amplasament în 24.07.2023. În urma analizei documentației în ședință CAT a fost comunicată titularului decizia APM Galați de continuare a procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu completarea documentației, a raportului de amplasament și a Formularului de solicitare.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de execuție pentru stația de transfer de la Tg. Bujor. Pentru Stația de compostare și Stația de transfer de la Tecuci stadiul fizic de execuție este de aprox. 87%. Proiectul prevede și executarea lucrărilor de închidere a depozitului de deșeuri nepericuloase, neconform, Rateș-Tecuci. Stadiul fizic de execuție a lucrărilor de închidere este de 100%.

### **➤ *Continuarea implementării prevederilor Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, modificată de Directiva 2004/12/CE***

Colectarea selectivă a deșeurilor s-a extins semnificativ, odată cu extinderea gradului de acoperire cu servicii de salubritate atât în mediul urban cât și în mediul rural.

În Galați, urmare a finalizării proiectului „Managementul integrat al deșeurilor urbane solide în municipiul Galați și împrejurimi” (Măsura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria Municipiului Galați, au fost înființate în oraș 220 de puncte de colectare selectivă a deșeurilor, fiecare fiind dotate cu containere tip igloo pentru colectarea următoarelor fracții: hârtie/carton, plastic și metal și sticlă. Deșeurile colectate din aceste puncte sunt transportate cu mijloace specifice la stația de sortare, de asemenea construită prin acest proiect.

La nivelul județului Galați au fost autorizați să colecteze/valorifice ambalaje și deseuri de ambalaje, următorii agenți economici:

- pentru colectare - 111 operatori economici;
- pentru valorificare – 6 operatori economici.

Lista agenților economici autorizați pentru colectarea/ reciclarea/ valorificarea energetică a deșeurilor de ambalaje poate fi consultată pe site-ul APM Galați <http://www.anpm.ro/web/apm-galati/deseuri-de-ambalaje>.

### **➤ *Continuarea implementării prevederilor Directivei Consiliului nr. 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)***

În județul Galați următorii agenți economici sunt autorizați pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

Pentru colectare (12 operatori economici): Serviciul Public Ecosal Galați (2 puncte de lucru), SC Remat Invest SRL, SC Sporting Impex SRL, SC Eco-Metal Recycling SRL, SC Eco Fire Sistems, punct de lucru Galați, SC Bizini Prest SRL, SC Full Eco Recycling SRL, SC Green World Eco SRL, SC Eliteco Recycling SRL, SC Selcos Recycling Act SRL, SC Eco World Production SRL.

Detalii privind punctele de lucru autorizate se pot afla accesând <http://www.anpm.ro/web/apm-galati/deseuri-de-echipamente-electrice-si-electronice>.

Număr operatori economici autorizați la nivelul județului Galați pentru colectare deșeuri de baterii și acumulatori: 23.

### **➤ *Continuarea implementării prevederilor Directivei 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz***

La nivelul județului Galați, există un număr de 15 agenți economici autorizați pentru colectarea și/sau tratarea vehiculelor scoase din uz:

## ***Starea factorilor de mediu în județul Galați*** ***~ decembrie 2023 ~***

Pentru colectare/valorificare (15 operatori economici): SC Bandit Autorec SRL, SC Consrec Training SRL, SC Eco-Metal Recycling SRL, SC Dez Autoshop N.I.G. SRL, Filimon Dănuț II, Filimon Toma II, SC Edualautopro SRL, SC Fulgerul Iulian SRL, SC Gilda SRL Galați, SC Iricad SRL, SC Legion Guard SRL, SC Rematinvest SRL Tecuci, SC SDG LC Auto SRL, SC Ștefan C SRL, Kristoff LKW SRL.

Lista agenților economici autorizați pentru colectarea/tratarea vehiculelor scoase din uz este actualizată periodic și poate fi consultată accesând <http://www.anpm.ro/web/apm-galati/vechicule-scoase-din-uz>.

### **➤ Referitor la incinerarea deșeurilor**

Pentru SC Decinera SRL Galați s-a emis Autorizația integrată de mediu nr. 2/07.05.2012 pentru „Stație de incinerare a deșeurilor periculoase industriale și spitalicești”, valabilă până la data de 06.05.2022.

De la emiterea autorizației integrate de mediu, instalația de incinerare nu a funcționat. În data de 05.12.2019 titularul a notificat A.P.M. Galați cu privire la faptul că intenționează să înceapă activitatea de incinerare din data de 08.12.2019. Prin adresa nr. 34426/06.12.2019, A.P.M. Galați a solicitat titularului informații și documente pentru reevaluarea condițiilor de autorizare. Ulterior, au fost solicitate documente pentru asigurarea calității sistemelor automate de monitorizare, conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, ce transpune în legislația națională Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale.

A.P.M. Galați a reexaminat condițiile de autorizare și a stabilit că este necesară actualizarea acestora, în acest scop solicitând titularului să depună o solicitare de revizuire a AIM. Până în prezent titularul nu a dat curs solicitării A.P.M. Galați.

În data de 27.04.2021 titularul a notificat APM Galați că a început activitatea de incinerare cu data de 26.04.2021.

În data de 06.05.2021 APM Galați i-a comunicat titularului că nu a depus o solicitare de revizuire a AIM aşa cum a fost cerută prin adresa anterioară din 16.06.2020. Totodată i s-a comunicat titularului că nu a solicitat nici viza anuală conform prevederilor Ord. MMAP nr. 1150/11.06.2020 și în consecință i s-a adus la cunoștință că are obligația de a solicita o nouă AIM.

În data de 07.05.2021 titularul a revenit cu o adresa la APM Galați prin care ne-a adus la cunoștință că nu a început activitatea, ci că urmează să facă doar probe tehnologice.

## **CAPITOLUL 8. POLUĂRI ACCIDENTALE / INCIDENTE ECOLOGICE DE MEDIU**

În luna decembrie 2023 nu s-au înregistrat evenimente de mediu/poluări accidentale.

Şef Serviciu M.L.,  
Geanina Antoanela HANȚĂ

Întocmit,  
Liliana Obrocea

*Starea factorilor de mediu în județul Galați*  
~ decembrie 2023 ~

Anexa 1

**DATE REFERITOARE LA PROBELE DE PRECIPITĂȚII**  
**decembrie 2023**

Nr. crt.	Punct de recoltare	Data recoltării	Cantitate l/m <sup>2</sup>	pH upH	Conductivitate µS/cm	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> mg/l	Cl <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> mg/l	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> mg/l	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> mg/l
1	Sediul APM	08.12.2023	12,1	6,80	108,2	2,0	5,78	0,058	4,12	0,967
2	Statia GL3	08.12.2023	16,6	6,68	53,5	3,0	3,29	0,079	2,14	0,326
3	Stația GL4	08.12.2023	15,6	6,71	44,2	2,0	0,862	0,029	1,74	0,306